

Gaius-kylpyhuoneratkaisut ja tuotteet

Väinö Korpinen Oy

KORPINEN



yksi@kaikki

Kukaan meistä
ei tarvitse esteitä



KESTÄVÄ RATKAISU

Korpinen tuotteet ja ratkaisut ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä ja pitkäikäisiä. Alkuperäiset ja suositut esteettömän kylpyhuoneen kalusteet kestävät aikaa ja käyttöä. Esteettömyyden pioneerinä Korpinen tarjoaa tinkimättömiä ja asiakaskohtaisesti suunniteltuja kylpyhuoneratkaisuja. Korpinen kehittää jatkuvasti tehokkaita tapoja tehdä tiloista yhdenvertaisia kaikille.

VAIVATON TOTEUTAA

Korpinen tekee yleiskäyttöisten toiminnallisten tilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta helppoa. Tutkittujen ja testattujen kokonaisratkaisujen jokainen yksityiskohta on suunniteltu käyttöympäristöön sopivaksi. Eri käyttöympäristöihin hyväksytyt ja soveltuvat tilamallinnukset sekä ohjeet ovat saatavilla kattavassa objekti kirjastossa: www.korpinen.com/suunnittelu-ja-rakentaminen

TURVALLINEN KÄYTTÄÄ

Tarkkaan harkittu muotoilu ja älykkäät yksityiskohdat ovat turvallisia ja ergonomisia käyttäjille sekä avustajille. Laadukas ja mietitty kokonaisratkaisu on turvallinen hankinta.

Gaius-kylpyhuone on suunniteltu tukemaan käyttäjien omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumista. Turvallinen kylpyhuone on hiottu kokonaisuus mitoituksellisesti, ergonomisesti ja toiminnallisesti jokaista yksityiskohtaa myöten.

Tuotteiden yksityiskohdissa on huomioitu käyttöturvallisuus ja ne täyttävät kunkin sitä koskevan direktiivin vaatimukset. Vaaditut tuotteet ovat merkitty CE-merkinnällä, joiden vaatimuksenmukaisuusvakuutukset ovat saatavilla: www.korpinen.com/suunnittelu-ja-rakentaminen/ce-merkit-ja-hyväksynnat/ce-merkinnat. Kalusteet ja apuvälineet on suunniteltu kestävästi aktiivisen käytön pitkällä elinkaarella sekä standardin ja käyttöympäristön vaatimusten mukaisia kuormituksia.

ANTIMIKROBISET TUOTEOMINAISUUDET

Esteettömässä kylpyhuoneessa on monta eri tartuntapintaa, joiden tehtävänä on turvata ja helpottaa liikkumista ja työskentelyä. Kosketuksen kautta kalusteiden pinnoille kerääntyy mikrobeja, jotka aiheuttavat infektio tartuntoja. Korpinen hygieniaturvallisilla tuotteilla mikrobien leviäminen kylpyhuonekalusteiden pinnoilta voidaan estää. Antimikrobinen ominaisuus kalusteissa on tapa edistää hygieniaturvallisuutta ja ennaltaehkäistä esimerkiksi MRSA-tartuntoja sairaalaympäristössä.

Hygieniaturvallinen tuotekokonaisuus sisältää antimikrobiset altaat, jotka ovat esteettömän kylpyhuoneen kulmakivi ja myös suurin mikrobien kasvupinta yhteiskäyttöisissä wc-tiloissa. Antimikrobista tuotekokonaisuutta täydentävät tukikahvat, elastomeeripinnoitteiset tukikaiteet ja suihkuistuintimet.

Tutkitusti tehokas

Antimikrobiset pinnat kylpyhuonekalusteissa tuhoavat tutkitusti 99,9 % haitallisista mikrobeista. Pintojen materiaalit on testattu ISO 22196 -standardin mukaisesti ja ne täyttävät vaaditun raja-arvon (JIS Z 2801). Testatusti turvalliset tuotteet antimikrobisella ominaisuudella ovat saaneet Biocoten hyväksytyt kumppani -tunnuksen.

Hygienisen sisätilan kokonaisratkaisu

Korpinen hygieniaturvalliset kylpyhuonekalusteet ovat osa sisätilojen hygieniaturvallisuutta lisäävää HygTech-kokonaisratkaisua. HygTech Alliance on maailman ensimmäinen antimikrobinen kokonaisratkaisu julkisiin tiloihin. Allianssin muodostavat viisi suomalaista vahvaa toimijaa: Korpinen, Abloy, Isku, Oras ja Teknos.



HygTech Alliance

Active design, made to share.





TOIMINNALLINEN KYLPYHUONEKOKONAISUUS HOIVAKOTEIHIN, PALVELUTALOIHIN JA ERITYISASUMISEEN



GAIUS CARE ORIGINAL

Mitoituksellisesti, ergonomisesti ja toiminnallisesti jokaista yksityiskohtaa myöten hiottu kokonaisuus hoivakoteihin, palvelutaloihin ja erityisasumiseen. Riittävän iso rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjälle mahdollisimman tehokkailla neliöillä. Tutustu lisää Gaius Original -kylpyhuonemallinnuksiin:

www.korpinen.com/suunnittelu-ja-rakentaminen



Toiminnallinen tila avustaa käyttäjää

- Tukikaiteellinen allas, säilytyskaappi sekä tukikahvat ja -kaiteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa osien keskinäinen sijoittelu ja etäisyydet on suunniteltu tukemaan itsenäistä liikkumista.
- Kalusteiden sijoittelu mahdollistaa käsien pesun ja bidee-suihkun käytön myös wc-istuimelta käsin.
- Mitoitus mahdollistaa avustajan työskentelyn vaivattomasti wc-istuimen ja altaan välissä.
- Wc-istuimen molemmilla puolilla olevat tukikaiteet mahdollistavat rintatuen käytön ja käyttäjän yksityisyyden wc:ssä asioidessa.
- Suihkuistuimelta ylösnousua helpottaa edessä oleva tukikaide, joka on suunniteltu kestäväksi myös sivuttaiskuormitusta.
- Kevyesti liikkuva ja seinärakenteen sisään menevä kynnyksetön liukuovi mahdollistaa seinän kalustamisen molemmilta puolilta ja säästää tilaa.

Älykkäät ja helpokäyttöiset kylpyhuonekalusteet

- Ergonomisesti muotoillut tuotteet ja liukumattomat elastomeeripinnat parantavat käyttömukavuutta ja lisäävät turvallisuutta.
- Jousikevennyksen ansiosta kaiteet nousevat kevyesti ylös myös rajoittuneilla käsivoimilla.
- Korkeussäädettävien kalusteiden ja apuvälineiden ansiosta ratkaisu muuntautuu helposti erikokoisille käyttäjille.
- Värikkäät (PUN/HAR/KELT) tartuntapinnat tukikaiteissa ja -kahvoissa sekä huomioraidat kaappien reunoissa helpottavat hahmottamista.
- Suihkuistuimen yhden kiskon korkeussäätöjärjestelmä varmistaa, että suihkuistuin on vaivaton asentaa turvallisesti haluttuun korkeuteen.
- Kalusteiden ja apuvälineiden rakenne ja viimeistely mahdollistaa niiden hygieenisen käytön ilman erillisiä suojakoteloita.
- Tarvikekaapit ovat kosteudenkestävää, märkätiloihin tarkoitettua EN 312-standardin mukaista laminaattia.
- Antimikrobiset kalusteiden pinnat ennaltaehkäisevät mikrobien leviämistä ja vähentävät infektio tartuntojen todennäköisyyttä.
- Kylpyhuoneen valaistus on epäsuora ja värinätön eikä altista migreenille eikä epileptisille kohtauksille.

Gaius Original -kylpyhuoneen avaintuotteet

- Sense-allas
- Sense-suihkuistuin
- Tukikahva Solo/Modular/Animo 800 + 600 mm 90°
- Suihkutanko Solo/Modular/Animo 440/450 + 1200 mm 90°
- Regal-tukikaide 900 mm, korkeussäädettävä
- Gaius-kaapit
- Gaius LED-valaisin
- Peili
- Pesuvälinekorit ja koukut
- Käsinepakkaukset
- Gaius-liukuovet ja -seinärakenteet
- DUO korkeussäädettävä wc-istuin

Gaius Original Classic -tuotteet

- Original-allas / Original Mini-allas
- Gaius-suihkuistuin
- Stay-tukikaide 900 mm



TOIMINNALLINEN JA TURVALLINEN KYLPYHUONEKOKONAISUUS SAIRAALOIHIN JA TERVEYDENHUOLLON TILOIHIN



GAIUS CARE HOSPITAL

Mitoituksellisesti, ergonomisesti ja toiminnallisesti jokaista yksityiskohtaa myöten hiottu kokonaisuus sairaaloiden potilastiloihin ja paljon apua tarvitsevien henkilöiden asumiseen. Kylpyhuonekokonaisuus tukee potilaiden omaehtoista liikkumista sekä mahdollistaa avustajien esteettömän ja ergonomisen työskentelyn. Kylpyhuonetilassa on huomioitu potilasnosturin ja suihkulaverin käyttö sekä siinä on tila kahdelle avustajalle. Tutustu lisää Gaius Hospital -kylpyhuonemallinnuksiin:

www.korpinen.com/suunnittelu-ja-rakentaminen



Tila huomioi käyttäjän ja hoitajan tarpeet

Gaius Care Hospital -kylpyhuoneratkaisu mahdollistaa turvallisen ja sujuvan siirtymisen toiminnosta toiseen, erilaisten apuvälineiden käyttäjille sekä hoitohenkilökunnalle. Tukikaiteellinen allas, wc-istuimien ja sen ympärillä olevat tukikaiteet sekä suihkuistuin tukikahvoineen muodostavat kukin oman toiminnallisen kokonaisuutensa, joissa osien keskinäinen sijoittelu ja etäisyydet on suunniteltu tukemaan liikkumista ja ergonomista työskentelyä.

Wc-istuimessa on integroidut tukikaiteet molemmilla puolilla mikä mahdollistaa rintatuen käytön ja käyttäjän yksityisyyden wc:ssä asioissa. Sähkösäätöinen wc-istuin mukautuu helposti eripituisille käyttäjille. Ainutlaatuinen E-tukikahva mahdollistaa monta erilaista otetta wc-istuimelta tai suihkuistuimelta noustessa. Kevyesti liikkua ja seinärakenteen sisään menevä kynnyksetön liukuovi mahdollistaa seinän kalustamisen molemmilta puolilta ja säästää tilaa.

Turvalliset ja helpokäyttöiset kylpyhuonekalusteet

- Antimikrobiset kalusteiden pinnat ennaltaehkäisevät mikrobien leviämistä ja vähentävät infektio tartuntojen todennäköisyyttä.
- Kalusteiden rakenne ja viimeistely sekä tukikahvojen saumat tomat pinnat mahdollistavat niiden helpon puhtaanapidon ja hygieenisen käytön.
- Tukikahvojen silikoniset peitelaipat ovat puhdistettavissa ilman työkaluja.
- Korkeussäädettävien kalusteiden ja apuvälineiden ansiosta ratkaisu muuntautuu helposti erikokoisille käyttäjille.
- Ergonomisesti muotoillut tuotteet ja liukumattomat elastomeeripinnat parantavat käyttömukavuutta ja lisäävät turvallisuutta.
- Värikköiset (PUN/HAR/KELT) tartuntapinnat tukikaiteissa ja -kahvoissa helpottavat hahmottamista.
- Jousikevennyksen ansiosta kaiteet nousevat kevyesti ylös myös rajoittuneilla käsivoimilla.
- Turvalliset tukikaiteet on suunniteltu kestämaan käyttäjän painon kuormituksen sekä sivuttaiskuormitusta ylösnousun tukena.
- Suihkuistuinten yhden kiskon korkeussäätöjärjestelmä varmistaa, että suihkuistuin on vaivaton asentaa turvallisesti haluttuun korkeuteen.
- Kylpyhuoneen valaistus on epäsuora ja värinätön eikä altista migreenille eikä epileptisille kohtauksille.
- Tuotteissa on huomioitu ESD-suojaus.

Gaius Care Hospital -kylpyhuoneen avaintuotteet

- Sense-kulma-allas (Gaius Care Hospital -kylpyhuoneen voi toteuttaa myös Hospital-altaalla, jossa altaan molemmiin puoliin on elastomeeriset tukikahvat)
- Sense-suihkuistuin
- Solo-suihkuistuin 1200 mm / 440 + 1200 mm 90°
- Solo- tukikahva 800 mm
- Solo E -tukikahva 500 mm
- Regal-tukikaide 800 mm, korkeussäädettävä
- Peili/Peilikaappi
- Gaius Universal / LED-valaisin
- Pesuainekorit ja koukut
- Käsinepakkausteline ja dispensoannostelijat
- DUO korkeussäädettävä wc-istuin
- Gaius-liukuovi

Potilashuoneen avaintuotteet

- Life-altaat, Lyon-allas, RST-line annostelijat ja roska-astiat

Vastaanottotilojen, leikkaussalin ja yleistilojen avaintuotteet

- Ergomedic Doctor S/M/L -altaat
- Ergomedic Surgery -allas
- RST-line annostelijat ja roska-astiat

ESTEETÖN JA ESTEETTINEN WC-TILA JULKISIIN TILOIHIN

Gaius Public tarjoaa korkealaatuisen ratkaisun sekä julkisten tilojen yleisiin saniteettitiloihin että esteettömään ja monitoimiseen inva-wc:hen. Se soveltuu kaikille käyttäjille, myös pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuville.

Yksi toimiva ratkaisu moneen eri tarpeeseen


Ratkaisussa on huomioitu julkisen tilan toiminnalliset vaatimukset ja monikäyttöisyys. Tukikaiteellisen altaan sekä muiden tukikaiteiden sijoittelu ja etäisyydet on suunniteltu helpottamaan itsenäistä liikkumista. Altaassa on roska-aukko, jonka alla on roska-astialla varustettu alakaappi. Hana ja wc-paperi ovat käden ulottuvilla wc-istuimella istuttaessa. Kokonaisuus voidaan täydentää vauvanhoitotasolla ja lastenistuimella. Kahdella peilikuvana toteutetulla Gaius Public -ratkaisulla voidaan ratkaista neljä eri tilatarvetta: naisten ja miesten wc, inva-wc ja lastenhoitohuone.

Hygieenistä turvallisuutta

Antimikrobinen pinnoite kalusteissa on helppo ja tutkitusti tehokas tapa ennaltaehkäistä infektioita aiheuttavien haitallisten mikrobien leviämistä julkisissa tiloissa. Hygieniaturvallinen tuotekokonaisuus sisältää antimikrobiset altaat, jotka ovat suurin mikrobien kasvupinta yhteiskäyttöisissä wc-tiloissa. Antimikrobista tuotekokonaisuutta täydentävät maalatut tukikahvat ja elastomeeripinnoitteiset tukikaiteet.

Kestävät ja esteettiset tuotteet

Julkistilan käyttöympäristössä kalusteiden kestävyys ja niiden elinkaarella on merkitystä. Korpisen altaat ovat kulutusta ja aikaa kestävä valumarmoria ja komposiittia, ja altaiden kiinnityskannakkeet ovat suunniteltu kestämaan kovaakin kuormitusta (400 kg). Tukikaiteiden toiminnallisuus ja käyttöikä on tutkitusti pitkä. Esteettistä kokonaisuutta korostaa tuotteiden viimeistelty muotoilu ja tyylikkäästään lakatut RST-tuotteet kuten paperipyyheannostelijat ja wc-paperiannostelijat.



Gaius Public -kylpyhuoneen avaintuotteet


- Sense Public -allas /Original Public -allas
- Regal-tukikaide
- Peili
- Gaius Universal / LED-valaisin
- Vauvanhoitotaso
- Lastenistuin
- RST-line tuotteet

Vaihtoehtoisesti esteetön wc-tila voidaan toteuttaa pyörätuolin käyttäjille suunnitellulla Aino-altaalla tai Sense-kulma-altaalla.


ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVIA JA TOIMINNALLISIA RATKAISUJA KOKO ASUMISEN ELINKAAREEN

Gaius Life - itsenäistä elämää tukevat ja aikaa kestävät kylpyhuoneratkaisut koteihin. Gaius Life -kylpyhuoneissa kaikki on tarkoituksenmukaista. Ratkaisu on suunniteltu muokattaviksi eri kokoihin kylpyhuoneisiin ja varusteltaviksi muuttuvien tarpeiden mukaan. Tukevat seinäkiinnitteiset kalusteet helpottavat puhtaanapitoa. Kylpyhuoneen kalustusta voidaan muokata ja täydentää ajan myötä. Esimerkiksi allaskaappi voidaan poistaa helposti ja näin mahdollistaa pyörätuolin käyttö. Valaistus on suunniteltu häikäisemättömäksi, jolloin valo tulee epäsuorasti katon ja peilin kautta.

Gaius Life – Moderni kokonaisuus esteettömään elämiseen



Gaius Senior – Elämään mukautuva kylpyhuone



Gaius Life -kylpyhuoneen avaintuotteet

- Life-allas
- Regal-tukikaide
- Modular-tukikaide
- Peili
- Gaius-valaisin
- Pesuainekorit ja muut varusteet

Gaius Senior -kylpyhuoneen avaintuotteet

- Senior-allas
- Regal-tukikaide
- Modular-tukikaide
- Peili
- Gaius-valaisin
- Pesuainekorit ja muut varusteet

ALTAAT

Sense-tasoallas

Altaan käytettävyyttä tukee altaan kaareva muoto. Allas on valmistettu kestävästä ja ekologisesta komposiitista. Saumaton ja kauttaaltaan pinnoitettu moderni allas on hygieeninen ja helppo puhdistaa. Kiinteät kaiteet tukevat liikkumista ja ne ovat saatavissa myös hahmottamista helpottavalla huomioväiraidalla. Etureunan kallistus varmistaa roiskeveden valumisen kulhoon. Eurooppalaisen PRM-standardin mukainen allas; altaan alapuolella on syvyyssuunnassa vaaditut 300 mm vapaata tilaa vähintään 670 mm korkeudella lattiasta, jotta pyörätuolilla pääsee riittävän lähelle allasta. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet kiinteälle altaalle.

Kiinteäasenteinen allas ei tarvitse erillisiä kannakkeita.

Materiaali: heijastamaton valkoinen antimikrobinen komposiitti

Mitat: 900 x 576 mm

Huomioraitavärit: punainen, harmaa

Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö, säätövara 200 mm



Kuormituskestävyys: 400 kg

62023 G/R oikeakätinen ylivuotoaukolla

62034 G/R vasenkätinen ylivuotoaukolla

62022 G/R oikeakätinen ilman ylivuotoaukkoa

62033 G/R vasenkätinen ilman ylivuotoaukkoa

62333 korkeudensäätökiskot

6243 veivikorkeudensäätö

65133 sähkökorkeudensäätö

Sense-kulma-allas

Kulma-altaan sisäänpäin kaareva muoto helpottaa pesualtaan äärelle pääsyä ja altaalle kumartumista. Altaan etureunaan kiinteästi valetut kaiteet toimivat tukena altaalla toimiessa. Allas on saumattomana erittäin hygieeninen. Eurooppalaisen PRM-standardin mukainen allas. Altaan etureunan kallistus varmistaa roiskeveden valumisen kulhoon. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet kiinteälle altaalle. Kiinteäasenteisena ei tarvitse erillisiä kannakkeita.

Materiaali: heijastamaton valkoinen antimikrobinen komposiitti

Mitat: 840 x 840 mm

Huomioraitavärit: punainen, harmaa

Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö, säätövara 200 mm

Kuormituskestävyys: 400 kg

65001 G/R ylivuotoaukolla

65000 G/R ilman ylivuotoaukkoa

6234 korkeudensäätökiskot

6244 veivikorkeudensäätö

65111 sähkökorkeudensäätö



Sense Plus / Public-allas

Pidemmässä (1400 mm) Sense Plus ja Public -altaassa on runsaasti laskutilaa. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet kiinteälle altaalle. Public-altaassa on roska-aukko tason alle asennettavaan roskakaappiin.

Materiaali: heijastamaton valkoinen antimikrobinen komposiitti

Mitat: 1400 x 576 mm

Huomioraitavärit: punainen, harmaa

Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö



62081 G/R Plus oikeakätinen ylivuotoaukolla

62082 G/R Plus vasenkätinen ylivuotoaukolla

62085 G/R Public oikeakätinen ylivuotoaukolla

62086 G/R Public vasenkätinen ylivuotoaukolla

6234 korkeudensäätökiskot

6249 veivikorkeudensäätö

65155 sähkökorkeudensäätö

Original-allas

Original-allas on alkuperäinen klassikko, jossa kaikki toiminnallisuutta tukevat elementit on huomioitu. Pitkä allaskaide antaa tukea koko altaan matkan. Käytettävyyttä tukeva kaareva altaan muoto. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kannakkeet altaalle.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja antimikrobinen maalattu teräskaide

Mitat: 1000 x 500 mm, kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 575 mm

Kaiteen värit: valkoinen, punainen, keltainen, harmaa

Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö, säätövara 200 mm

Kuormituskestävyys: kaide 250 kg, allas 400 kg



6202 P/K/H oikeakätinen

6203 P/K/H vasenkätinen

6232N korkeudensäätökiskot

6236N veivikorkeudensäätö

6513N sähkökorkeudensäätö

Plus-allas

Pidemmässä (1500 mm) Original Plus -altaassa on runsaasti laskutilaa. Leveään päähän on mahdollista sijoittaa seinäkiinnitteinen alakaappi. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kannakkeet altaalle.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja antimikrobinen maalattu teräskaide

Mitat: 1500 x 500 mm

Kaiteen värit: valkoinen, punainen, harmaa

Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö ja sähkösäätö



62001 P/K/H oikeakätinen

62011 P/K/H vasenkätinen

6232N korkeudensäätökiskot

6240N veivikorkeudensäätö

6515N sähkökorkeudensäätö

ALTAAT

Public -allas

Roska-aukollinen Public -allas julkisiin tiloihin. Kiinteä kaide helpottaa pyörätuolin vetämistä lähemmäksi pesuallasta sekä mahdollistaa tuen myös wc-istuimelta noustessa ja altaan edessä seistessä. Altaassa on valmiina roska-aukko, jonka alle sopii tuotesarjan roska-astialla varustettu seinäkiinnitteinen alakaappi. Altaat sisältävät kiinteän vesilukon, ylivuotosarjan, kannakkeet ja wc-paperitelineen.

Materiaali: valkoinen tai harmaa graniitti antimikrobinen valumarmori sekä antimikrobinen maalattu teräskaide tai rst-kaide
Mitat: 1500 x 500 mm
Kaiteen värit: harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö



- 62012** oikeakätinen, harmaa graniitti, rst-kaide
62013 vasenkätinen, harmaa graniitti, rst-kaide
62014 / 62014 H oikeakätinen, valkoinen, rst-kaide / harmaa kaide
62015 / 62015 H vasenkätinen, valkoinen, rst-kaide / harmaa kaide
6232N korkeudensäätökiskot
6240N veivikorkeudensäätö

Mini-allas

Original Mini -allas pienempiin kylpyhuoneisiin/wc-tiloihin. Altaassa on tuttu käytettävyyttä tukeva kaareva muoto. Altaat sisältävät kiinteän vesilukon, ylivuotosarjan, kannakkeet ja wc-paperitelineen.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja antimikrobinen maalattu teräskaide
Mitat: 800 x 400 mm, kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 475 mm
Kaiteen värit: valkoinen, punainen, keltainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö



- 6302 P/K/H** oikeakätinen
6303 P/K/H vasenkätinen
6232N korkeudensäätökiskot
6241N veivikorkeudensäätö

Luna-allas

Esteettinen ja käytännöllinen valumarmoriallas pieneen tilaan ja erilliseen bidekäyttöön. Kestävä, helppohoitoinen ja hygieeninen vaihtoehto sairaalaan, julkisiin tiloihin ja koteihin.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori
Mitat: 390 x 270 x 90 mm



- 6509** oikeakätinen
6510 vasenkätinen

Hospital-allas

Irrotettavat, altaan reunasta kohotetut tukikaiteet tukevat kyynärpäitä peseytyessä. Sisäänpäin kaareva muoto helpottaa altaan äärelle pääsyä ja kumartumista. Tukikaiteiden korkeakitkainen elastomeeripinta on lämmin kädelle eikä liu'u kosteanakaan. Kaide kestää 160 kg:n painon. Altaat sisältävät kiinteän vesilukon, ylivuotosarjan ja kannakkeet.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja elastomeerikaide
Mitat: 800 x 800 mm
Kaiteen värit: valkoinen, punainen, keltainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö



- 6500** valkoinen ylivuotoaukolla, punainen kaide
6501 valkoinen ylivuotoaukolla, keltainen kaide
6502 valkoinen ylivuotoaukolla, harmaa kaide
6517 valkoinen ilman ylivuotoaukkoa, punainen kaide
6518 valkoinen ilman ylivuotoaukkoa, keltainen kaide
6519 valkoinen ilman ylivuotoaukkoa, harmaa kaide
6232N korkeudensäätökiskot
6237N veivikorkeudensäätö
6511N sähkökorkeudensäätö

Lyon-allas

Kaunis, kestävä ja helposti puhdistettava allas potilashuoneisiin, vastaanottotiloihin, julkistiloihin ja kotiympäristöön.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori
Mitat: 600 x 525 x 140 mm



- 6406** ei tukikaidetta, altaan etureunan korkeus 100 mm

Aino-allas

Pyörätuolin käyttäjille suunniteltu allas, jossa on riittävästi tilaa polville. Altaan reunoilla on reilusti laskutilaa ja tukea kyynärpäille. Kestävä, helppohoitoinen ja hygieeninen vaihtoehto sairaaloihin, erityisasumiseen, julkisiin tiloihin ja koteihin. Kehitetty yhteistyössä Invalidiliiton kuntoutuskeskus Synapsian kanssa.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori
Mitat: 800 x 555 mm



- 6400** Aino-allas
6232N korkeudensäätökiskot
6239N veivikorkeudensäätö
6516N sähkökorkeudensäätö

ALTAAT

Ergomedic kirurgin allas

Co-design by Korpinen & Eumar

Kirurgin käsienspesuallas, sisältää kaksi Dispenso-annostinta ja kiinnitystarvikkeet.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen komposiitti
 Mitat: L 790 x S 598 x K 926 mm

622600 Surgery-allas

Life-allas

Moderni ja esteettinen valumarmoriallas kotikäyttöön. Tyylikäs kiinteä rst- tai kromikaide tukee liikkumista ja toimii myös sisustuksellisesti pyyhkelineenä. Allaskokonaisuuteen kuuluu allaskaapit. Toimitus sisältää kannakkeet, kiinteän vesilukon ja ylivuotosarjan. Life-altaat ovat ylivuotoaukollisia.

Materiaali: valkoinen, antimikrobinen valumarmori

Kaiteen värit: rst tai kromi

Mitat: 600 x 400 mm, 700 x 490 mm, 900 x 490 mm, 1200 x 490 mm

**6720** Life 600, suora kromikaide**6721** Life 600, oikeakätinen, L-kromikaide**6722** Life 600, vasenkätinen, L-kromikaide**6700** Life 700, suora kromikaide**6701** Life 700, suora rst-kaide**6702** Life 700, oikeakätinen, rst L-kaide**6703** Life 700, vasenkätinen, rst L-kaide**6706** Life 900, oikeakätinen, suora rst-kaide**6707** Life 900, vasenkätinen, suora rst-kaide**6708** Life 900, oikeakätinen, suora kromikaide**6709** Life 900, vasenkätinen, suora kromikaide**6710** Life 1200, oikeakätinen, suora kromikaide**6711** Life 1200, vasenkätinen, suora kromikaide

Senior -allas

Kauniisti muotoiltu klassinen valumarmoriallas kotikäyttöön. Kaiteen saa hahmottamista helpottavissa huomioväreissä tai kromisena.

Senior-altaaseen kuuluu Senior-kaappikonaisuus.

Toimitus sisältää kannakkeet, kiinteän vesilukon ja ylivuotosarjan.

Materiaali: antimikrobinen valkoinen valumarmori

Mitat: 600 x 443 mm, 750 x 443 mm, 900 x 443 mm, 1200 x 443 mm

Kaiteen värit: harmaa, punainen, keltainen, kromi

Kaiteen kuormituskestävyys 240 kg

**6401 H/P/K/Kromi** Senior 600**6407 P** Senior 750**6402 H/P/K/Kromi** Senior 900 oikeakätinen**6403 H/P/K/Kromi** Senior 900 vasenkätinen**6404 / 6404 Kromi** Senior 1200

Ergomedic Doctor M -allas

Co-design by Korpinen & Eumar

Doctor M -allas, sisältää peilin, kaksi Dispenso-annostinta ja kiinnitystarvikkeet. Doctor-allas sarjaan saatavilla S/M/L-altaat.

Materiaali: antimikrobinen, valkoinen komposiitti
 Mitat: L 400 x S 499 x K 1317 mm

622501 Doctor M -allas

TUKIKAITEET

Regal-tukikaiteet

Moderni Regal-tukikaide sopii käyttöympäristöihin missä tarvitaan helppokäyttöisyyttä, edistysellistä toiminnallisuutta ja hygieenistä turvallisuutta. Nousee kevytavusteisesti, pysyy ylhäällä itsestään ja laskeutuu hallitusti. Yksilöllinen ja helppo korkeudensäätö ilman työkaluja. Yhtenäinen profiili ei kerää likaa ja on helppo pitää puhtaana.

Materiaali: runko antimikrobinen maalattu valkoinen teräs, antimikrobinen luistamaton elastomeeri

Kaiteen väri: punainen, harmaa, keltainen, kromi

Mitat: seinäkiinnitteinen 770 ja 870 mm,

korkeussäädettävä 800 ja 900 mm

**20105G/R/Y** Regal 770 mm seinäkiinnitteinen**20203G/R/Y** Regal 870 mm seinäkiinnitteinen**20101C** Regal 800 mm seinäkiinnitteinen kromi**20202C** Regal 900 mm seinäkiinnitteinen kromi**20106G/R/Y** Regal 800 mm korkeussäädettävä**20204G/R/Y** Regal 900 mm korkeussäädettävä**20102C** Regal 830 mm korkeussäädettävä kromi


Stay -tukikaiteet

Korpinen Classic -tuote. Suosittu ja ajaton Stay-tukikaide sopii monenlaisiin käyttöympäristöihin. Kestävä ja monikäyttöinen rakenne. Stay-tukikaiteet ovat ylös lukittavia ja niiden tartuntapinta on liukumaton ja miellyttävää elastomeeria.

Materiaali: antimikrobinen valkoinen epoksimaalattu teräs, antimikrobinen luistamaton elastomeeri

Kaiteen väri: punainen, harmaa tai keltainen

Mitat: 800 ja 1000 mm kiinteät tukikaiteet, 800 ja 900 mm korkeussäädettävät

**10101 P/K** Stay 1, 800 mm seinäkiinnitteinen**10102 P/K** Stay 2, 800 mm seinäkiinnitteinen tukijalalla**10103 P/K** Stay 3, 1000 mm seinäkiinnitteinen tukijalalla**10104 P/K** Stay 4, 800 mm lattiakiinnitteinen**10111 P/K** Stay 11, 800 mm lattiakiinnitteinen**10113 P/K** Stay 13, 800 mm seinäkiinnitteinen**10115 P/K** Stay 15, 900 mm seinäkiinnitteinen**10123G/R/Y** 800 mm pikakorkeussäädettävä**10125G/R/Y** 900 mm pikakorkeussäädettävä

TUKIKAHVAT

Solo-tukikahva

Yhtenäinen tukikahva. Ovaalinmuodon ansiosta tukikahvasta saa luonnollisen ja pitävän otteen. Sopii saumattomana ja antibakteerisena korkean hygieniatason tiloihin. Suihkutankona toimivassa tukikahvassa on ergonomisesti suunniteltu suihkupidike. Tuote sisältää kiinnitystarvikkeet.

Materiaali: antimikrobisella maalilla maalattu alumiini, peitelaipat joustavaa ja helposti puhdistettavaa silikonaa

Värit: harmaa, punainen ja valkoinen, peitelaipat harmaa, punainen ja valkoinen




- 16800G/R/W** pituus 400 mm
- 16801G/R/W** pituus 600 mm
- 16802G/R/W** pituus 800 mm
- 16803G/R/W** pituus 790 + 790 mm
- 16804G/R/W** pituus 1200 mm, 1 suihkupidike
- 16805G/R/W** pituus 440 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, oikea
- 16806G/R/W** pituus 440 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, vasen
- 16807G/R/W** pituus 800 + 600 mm, oikea
- 16808G/R/W** pituus 800 + 600 mm, vasen
- 16234G/R/W** pituus 440 + 590 mm 145°, oikea
- 16235G/R/W** pituus 440 + 590 mm 145°, vasen

Modular-tukikahva

Modulaarisesti rakentuva ovaali tukikahva. Tartuntapinnat ovat antimikrobisia ja saumattomia.

Materiaali: antimikrobisella maalilla maalattu alumiini, päätyosat kestävä muovia, peitelaipat joustavaa ja helposti puhdistettavaa silikonaa

Värit: harmaa, punainen, valkoinen ja keltainen, päätypalat ja peitelaipat valkoiset



- 16211G/R/W/Y** pituus 450 mm
- 16222G/R/W/Y** pituus 550 mm
- 16255G/R/W/Y** pituus 700 mm
- 16266G/R/W/Y** pituus 800 mm
- 16299G/R/W/Y** pituus 700 + 700 mm
- 16399G/R/W/Y** pituus 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike

Saatavana myös muita pituuksia.

Animo-tukikahva

Modulaarisesti rakentuva alumiininen tukikahva Ø 32 mm.

- 1638 H/P/K** pituus 1000 mm, yksi suihkupidike
- 1639 H/P/K** pituus 440 + 1200 mm 90°, yksi suihkupidike
- 1637 H/P/K** pituus 440 + 1240 mm 90°, kaksi suihkupidikettä
- 1636 H/P/K** pituus 790 + 590 mm 90°
- 1629 H/P/K** pituus 700 + 700 mm 90°

Solo E -kahva

Ainutlaatuinen E-kahva, josta saa luonnollisen ja pitävän otteen monella eri otteella ja monesta eri suunnasta. Kahvassa ergonomisen ovaalinmuotoinen profiili.

Materiaali: antimikrobinen maalattu alumiini

Värit: harmaa, punainen, valkoinen

Mitat: L 500 x S 235...155 mm



1677G/R/W Solo E -kahva

E-kahva

Elastomeeripintainen E-kahva, josta saa pitävän otteen monella eri otteella ja eri suunnasta.

1675 500 mm harmaa

1676 500 mm keltainen

1679 500 mm punainen

SUIHKUISTUIMET

Sense-suihkuistuin


Moderni ja ergonomisesti muotoiltu taittuva suihkuistuin, joka mahdollistaa tukevan istumisasennon. Pinnan kallistukset kuljetavat ylimääräisen veden pois istuimelta. Nousee kevytavusteisesti ylös ja pysyy yläasennossa. Yksilöllinen ja helppo korkeudensäätö ilman työkaluja. Korkeudensäätövara 200 mm. Yhden kiskon korkeudensäätö helpottaa puhdistusta ja asentamista turvallisesti vaakatasoon. Lisävarusteena yhdistetty käsi- ja selkänöja. Istuimen kuormituskestävyys on vähintään 400 kg.

Materiaali: antimikrobinen pehmytintegraali

Mallit: aukoton istuin, aukollinen istuin

Mitat: L 430 x K 613 x S 510 mm

Värit: punainen, harmaa



17402G/R aukoton

17405G/R aukollinen

17404G/R aukoton korkeussäädettävä

17413G/R aukollinen korkeussäädettävä

17401G/R selkänöja ja tukikaiteet

Gaius-suihkuistuin

Suosittu ja ajaton Gaius-suihkuistuin sopii monenlaisiin käyttöympäristöihin. Suihkuistuimeen integroitavat tukikaiteet tuovat lisäturvallisuutta. Kestää vähintään 250 kg kuormituksen. Korkeudensäätövara 300 mm, tukikaiteilla 200 mm.

Materiaali: Valkoinen epoksimaalattu teräs tai alumiini ja harmaa luistamaton integraalimuovi

Mitat: L 454 x S 421 mm,

tukikaiteiden pituus 600 mm



1737N suihkuistuin, kiinteä seinäkiinnitteinen

17372N suihkuistuin, korkeussäädettävä

20034 korkeussäädettävän suihkuistuimen ESD-suojaus

6522 harmaa elastomeeritukikaidepari

300-sarjan suihkuistimet

Provex 300 -sarjan siro suihkuistuin on seinään kiinteästi asennettava ja ylöstaistuva. Istuin kestää 120 kg:n painon.

Mitat: S 365 mm (ylös nostettuna 50 mm) x L 350 mm

3020 SD 05 PM musta/kromi

3020 SD 31 PM valkoinen/valkoinen

3020 SD 69 PM valkoinen/kromi



Duo wc-istuin

Muotoilultaan siro sähkösäätöinen wc-istuin, jonka tukeva rakenne mahdollistaa jopa 200 kg:n kuormituksen liikkeessä. Säätövara 200 mm. Wc-istuimessa on kiinteästi integroidut tukikaiteet. Tukikaiteissa on antimikrobinen elastomeeri pinnoite.

Mitat: L 515 + 140 x K 1113-1313 x S 206,5 mm

Kaidemitat: 750 mm ja 880 mm

Kaidevärit: harmaa, punainen ja keltainen



17751 Gaius Duo sähkösäätöinen wc-istuimen korottaja.

320104G/R/Y Tukikaidepari 750 mm

320105G/R/Y Tukikaidepari 880 mm

8000 GB Hygienic Flush wc-istuin 560 mm, sis. valkoinen kansi soft close -toiminnolla

8001 GB Nautic wc-istuin 560 mm

8003 VB Omnia Architectura wc-istuin 710 mm

KAAPIT

Gaius-kaapit on suunniteltu kestämaan aktiivista käyttöä ja kylpyhuoneen kosteita olosuhteita. Kaapeissa on integroitu tukikahva sekä hyvin ulottuville sijoittuvan sähköpistokkeen paikka. Kaapin pyykkikori on irrotettavissa. Annostinkaapeissa on useita vaihtoehtoja säilytykseen ja käsipyyhkepaperin sekä pesunesteiden annosteluun.

Materiaali: runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, vakiona valkoiset laminaattiovet harmailla huomioreunanauhoilla. Kaappien ovien käisyys on vaihdettavissa.



Korkeat säilytyskaapit

6300W/R/G/Y säilytyskaappi L 400 x K 1800 x S 500 mm, 2 kiinteää hyllyä, pyykkikori ja laatikko, liukukiskot, pistorasiakotelo (ei sis. pistorasiaa), tukikaide valkoinen, punainen, harmaa, keltainen
6317 säilytyskaappi L 300 x K 1800 x S 500 mm. 2 x ovi. Ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä ja pistorasiakotelo yhdellä reiällä ja peitetulpalla. Alhaalla yksi kiinteä hylly ja pyykkikori liukukiskoilla.

Siivouskaappi

6305 HH siivouskaappi L 300 x K 1800 x S 500 mm, laminaattiovi, ylähylly, yksi kaksoiskoukku ja imuriletkuteline

Pesukonekaappi

63020 H pesukonekaappi, kaksiosainen: yläosa L 600 x K 1100 x S 500 mm, alaosa L 600 x K 700 x S 500 mm

Annostinkaapit

6320 HH L 300 x K 900 x S 135 mm, kaksi matalaa ovea, melamiini runko, laminaattiovi, harmaat reunanauhat, sis. 2 kpl Dispenco pac telineitä ja paperipyyhketelineen

6312 HH L300 x K 800 x S 115 mm, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä 2 hyllyä, korkea laminaattiovi, harmaat reunanauhat

6326 L 300 x K 900 x S 135 mm, paperiannostelija ylhäällä, alhaalla hylly, kaksi laminaattiovea, harmaat reunanauhat

6327 L 300 x K 900 x S 135 mm, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly, korkea laminaattiovi, harmaat reunanauhat

Tarvikekaapit

6328 L 300 x K 900 x S 135 mm, ylhäällä ja alhaalla hyllyt, korkea laminaattiovi, harmaat reunanauhat

6329 L 300 x K 900 x S 135 mm, ylhäällä ja alhaalla hyllyt, kaksi laminaattiovea, harmaat reunanauhat

Alakaapit

63013 L 500 x K 500 x S 500 mm, kiinteään Public-altaaseen, roskaastia, valkoinen runko, valkoinen laminaattiovi ja harmaat reunanauhat

63014 L 500 x K 500 x S 500 mm, kiinteään Public-altaaseen, roskaastia, valkoinen runko, rst-värinen laminaattiovi ja harmaat reunanauhat

63016 L 500 x K 500 x S 500 mm, korkeussäädettävään Plus-altaaseen, lankakorilla, valkoinen runko, harmaat reunanauhat, valkoinen laminaattiovi

63017 L 500 x K 500 x S 500 mm, kiinteään Plus-altaaseen, lankakorilla, valkoinen runko, harmaat reunanauhat, valkoinen laminaattiovi

VALAISIMET

Peilikaappivalaisimet

Peilikaappivalaisin sopii kaikkiin Korpinen-peilikaappeihin sekä kulmapeilikaappiin ja kulmapeiliin. Valaisin kiinnitetään peilikaappin kattoon ruuveilla. Valaisimen suojausluokka on IP44.



9570 11 W PL-putkella

9572 11 W PL-putkella, elektronisella liitäntälaitteella

9202 Universal-valaisin leveys 500 mm, 2 x 36 W, kulmapeili-/kaappikiinnitys, kaksi elektronista liitäntälaitetta

LED-seinä- ja kaappivalaisin

Led-valaisin, valkoinen alumiini, mahdollistaa MMJ-HF johdon käytön, värlämpötila 4000 K, IP44, jännite 100...240 V. Teho, valoteho ja valaisimen leveys vaihtelevat, katso tuotteen lisätiedot. Kiinnitys seinään tai kaapin päälle. Valaisimen käyttöikä 50 000 tuntia.

9577 leveys 400 mm, 8 W, 670 lm

9578 leveys 500 mm, 12 W, 900 lm

9579 leveys 600 mm, 15 W, 1200 lm

9580 leveys 900 mm, 20 W, 1760 lm



Gaius-peilivalaisimet

6110 leveys 600 mm, 1 x 24 W, peilivalaisin

6111 leveys 600 mm, 2 x 24 W, peili- ja yleisvalaisin

6112 leveys 900 mm, 1 x 39 W, peilivalaisin

Universal-valaisimet

Valaistusta tehokkaasti moneen tilaan. Valaisimissa on kaksi erillistä liitäntälaitetta, jolloin valaisimen ylä- ja alavaloa voidaan ohjata erillisillä kytkimillä. Näin voidaan käyttää sekä peilivaloa tai yleisvaloa yhdessä ja erikseen.



- 9200** leveys 500 mm, 2 x 36 W, kaappikiinnitys
9201 leveys 500 mm, 2 x 36 W, seinäkiinnitys
9202 leveys 500 mm, 2 x 36 W, kulmapeili-/kaappikiinnitys
9206 leveys 600 mm, 2 x 55 W, kaappikiinnitys
9207 leveys 600 mm, 2 x 55 W, seinäkiinnitys
9210 leveys 900 mm, 4 x 21 W, seinäkiinnitys

PEILIT

Gaius-peilit

- 6101** Gaius 600 x 900 mm, alumiinilistat
6102 Gaius 900 x 1000 mm, alumiinilistat
6107 Gaius 600 x 1000 mm, alumiinilistat
9561W kallistettu 530 x 695 mm
9562W kallistettu 630 x 695 mm
9563W kallistettu 530 x 790 mm
6530 kulmapeili 500 x 1000 mm kiinnitystarvikkeineen

PEILIKAAPIT

Peilikaappi on saatavissa joko suoralla tai kallistetulla lukollisella peiliovella, joka on tukevasti saranoitu sivulta. Tarvittaessa peilikaapin avainlukko on mahdollista korvata magneettilukolla. Peilikaapit ovat oikeakätisiä (sarana oikealla), erikoistilauksesta saatavana myös vasenkätisinä. Peilikaapit kestävät hyvin kosteutta. Materiaali: sähkösinkitty teräslevy, jonka pinta on käsitelty antimikrobisella maalilla.

Peilikaapit 500 mm leveät



- 9511W** L 500 x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, korkea paperipyyheteline
9514W L 500 x K 700 mm, kallistettu peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, korkea paperipyyheteline
9523W L 500 x K 800 mm, kallistettu peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, korkea paperipyyheteline
9524W L 500 x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, kiinteä pohja annostimilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline
9525W L 500 x K 700 mm, kallistettu peiliovi, kiinteä pohja annostimilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline



500 mm leveän peilikaapin pohjavaihtoehdot:

- 9536-103W** 500 mm, 2:lla kyynärtoimisella Dispenso pac annostinvivulla
9536-101W 500 mm, 2:lla annostinaukolla
9537-010W kotipohja 500 mm kaappiin

Peilikaapit 600 mm leveät

- 9517W** L 600 x K 700 mm, suora peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, korkea paperipyyheteline
9520W L 600 x K 700 mm, kallistettu peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly

600 mm leveän peilikaapin pohjavaihtoehdot:

- 9538-104W** 600 mm, 2:lla kyynärtoimisella Dispenso pac annostinvivulla ja 1:llä annostinaukolla
9538-105W 600 mm 1:llä kyynärtoimisella Dispenso pac annostinvivulla ja 1:llä mukitelineellä
9538-101W 600 mm, 3:lla annostinaukolla
9538-010W 600 mm, 2:lla kyynärtoimisella Dispenso pac annostinvivulla ja 1:llä kiinteällä mukitelineellä
9539-010W kotipohja 600 mm kaappiin



Peilikaappien lisävarusteet:

- 9582** Dispenso pac annostinrunko, kyynärtoiminen
9583 Dispenso pac annostinrunko, kämmentoiminen
9585W pikariannostin
9545-012 Dispenso pac annostinvipu
Turvakalvo turvakalvo peiliin
9590 kulmakiinnitystuki 500 mm leveään peilikaappiin

Kulmapeilikaappi 400 x 900 mm, kiinteä levypohja

- 6532** L 400 x K 900 mm, kosteudenkestävää melamiinia
6533 L 400 x K 900 mm, kosteudenkestävää laminaattia
6534 L 500 x K 900 mm, kosteudenkestävää laminaattia
6537 L 500 x K 900 mm, kosteudenkestävää melamiinia




Senior-peilikaappi

- 9531** L 600 x K 800 mm, valkoinen

VARUSTEET

Pesuainekorit ja saippuahylly



- 1311** saippuahylly, RST-line, L 180 x K 20 x S 110 mm
1913 saippuakori, kiillotettu rst, L 148 x K 30 x S 110 mm
1921 pesuainekori, kromattu, L 290 x K 130 x S 50 mm
1922 pesuainekori, kromattu, L 200 x K 110 x S 40 mm
6077.0 pesuainekori, kromattu, L 200 x K 90 x S 110 mm
6085 pesuainekori, kromattu, L 290 x K 130 x S 92 mm
1928 pesuainekori tukikaiteeseen, kromattu, L 295 x K 150 x S 130, sanko 200 mm
6035.0 pesuainekori, kromattu, L 320 x K 250 x S 40 mm, kulmamalli
6079.0 pesuainekori, kromattu, L 320 x K 250 x S 90 mm, kulmamalli
6064.0 pesuainekori, kromattu, L 220 x K 170 x S 90 mm, kulmamalli

Pyyhe- ja vaatekoukut



- 1901** 1-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / valkoinen
1902 2-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / valkoinen
1903 4-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / valkoinen
1904 5-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / valkoinen
1915 1-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea
1916 2-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea
1917 4-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea
1918 5-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea
1907 kaksoiskoukku, vaatekoukku, teräs / valkoinen
1907N kaksoiskoukku, vaatekoukku, alumiini / valkoinen (soveltuu uimahalleihin)
1908 kaksoiskoukku, vaatekoukku, teräs / kromattu
1919 kaksoiskoukku, vaatekoukku, mattakromattu
1925 kaksoiskoukku, iso kaksoiskoukku K 180 x L 105 x S 75 mm
1926 vaatenaulakko, valkoinen, K 130 x L 125 x S 65 mm
1927 vaatenaulakko, hopea, K 130 x L 125 x S 65 mm
15880 kaksoiskoukku, vaatekoukku alumiini / punainen 3 kpl
15885 kaksoiskoukku, vaatekoukku alumiini / keltainen 3 kpl

Käsinepakkaukset

- 9599** Käsinepakkaukset, 3-paikkainen, rst
 Telineen koko L 260 x K 455 x S 87 mm



Nestesaippua-annostimet kertakäyttöpakkauksille



- 1226** Dispenco pac seinäteline, kyynärtoiminen
1227 Dispenco pac seinäteline, kämmen-toiminen
1157 annostinrunko Savonpak 1200 INOX, nestesaippuapakkaukselle 2311
1241L vas Dispenco pac seinäteline, kotelo rst, kyynärtoiminen sivusta täytettävä, lakattu
1243W vas Dispenco pac seinäteline, kotelo valkoinen rst, kyynärtoiminen sivusta täytettävä
1156 Savonpak, muovia, kertakäyttöpatriunalle, 0,8 l
1251 tippa-alusta Dispenco annostelulaitteelle

Nestesaippua-annostimet



- 1134L** PV-110 R ruostumatonta terästä, lakattu, 0,8 l
1135W PV-110 V ruostumatonta terästä / valkoinen, 0,8 l
1300L RST-Line ruostumatonta terästä, 0,8 l, lakattu
1187N QTS Intro valkoista muovia, lukollinen, 1 l
6984.P Roky läpinäkyvä sininen, muovia, 0,6 l

Roska-astiat



- 1340W** 15 l, kannellinen, metallia, valkoiseksi maalattu, L 280 x K 330 mm
1341W 15 l, kanneton, metallia, valkoiseksi maalattu, L 280 x K 330 mm
1871 teräslankateline, pinnoitettu epoksimuovilla, n. 20 l pussille
1872 kansi, valkoista HD-polyeteenia
1882N lankateline 30 l pussille, rst, kanneton
1882-1 kansi, rst-lankatelineelle
1873 puolipyöreä 10 l, ruostumatonta terästä, kannellinen, L 267 x K 315 mm
1874W puolipyöreä 10 l, valkoista terästä, ilman kantta, L 267 x K 315 mm
1875W puolipyöreä 10 l, valkoista terästä, kannellinen, L 267 x K 315 mm
1880W puolipyöreä 20 l, valkoista terästä, ilman kantta, L 342 x K 370 mm
1881W puolipyöreä 20 l, valkoista terästä, kannellinen, L 342 x K 370 mm

RST-LINE VARUSTESARJA

RST-line on tyylikäs, yhtenäinen ja kestävä kalustesarja julkisiin pesu- ja WC-tiloihin. Tuotteet ovat lakattuja tai valkoiseksi maalattuja ja viimeistelytyt reunoiltaan. Lakkapinta mahdollistaa helpon puhtaanapidon, tuotteisiin ei jää sormenjälkiä. Materiaali: harjattu ruostumatonta teräs, lakkapinta tai maalipinta.

Saippua-annostin



- 1300L** saippua-annostin



Paperipyyheannostimet

- 1304L** RST-line, lukittava, lakattu, L 270 x K 350 mm
1304W RST-line, lukittava, valkoinen, L 270 x K 350 mm
1305L RST-line, ilman lukkoa, lakattu, L 270 x K 350 mm
1305W RST-line, ilman lukkoa, valkoinen, L 270 x K 350 mm

WC-paperiannostimet



- 1301L** RST-line 2 rll, lukittava, lakattu, L 135 x K 290 mm
1302L RST-line 3-rll, lukittava, lakattu, L 135 x K 400 mm
1302V RST-line 3-rll, lukittava, valkoinen, L 135 x K 400 mm
1303L RST-line 3-rll, ilman lukkoa, lakattu, L 135 x K 400 mm
1312L RST-line Jumbo max 330 mm halk., lakattu, L 350 x K 340 mm

WC-harjatelineet

- 1309** RST-Line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, soveltuu eri harjamalleille, lakattu
1309W RST-line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, soveltuu eri harjamalleille, maalattu valkoinen
13090 RST-Line, varsimallinen, irtopohjalla. Kokonaiskorkeus 454 mm. Ei sisällä harjaa.



Roska-astiat



1321L RST-Line 25 L, rst, kannellinen, 30 l roskapussille, lakattu, L 335 x K 420 mm

1321W RST-Line 25 L, rst, kannellinen, 30 l roskapussille, valkoinen, L 335 x K 420 mm

1320L RST-Line 25 L, rst, ilman kantta, 30 l roskapussille, lakattu, L 335 x K 420 mm

1320W RST-Line 25 L, rst, ilman kantta, 30 l roskapussille, valkoinen, L 335 x K 420 mm

1318L RST-Line 15 l, ilman kantta, rst, lakattu, L 280 x K 330 mm

1319L RST-Line 15 l, kannellinen, rst, lakattu, L 280 x K 330 mm

Vaateripustin ja saippuahylly

1310 vaateripustin

1311 saippuahylly

Toolflex-pidikkeet kalusteisiin ja seinään



1507 610-2, varren halkaisija 20...30 mm punainen

1508 610-7, varren halkaisija 20...30 mm keltainen

1509 510-3, varren halkaisija 20...30 mm valkoinen

1510 510-1, varren halkaisija 20...30 mm musta

1520 520-1, varren halkaisija 30...40 mm musta

1555 555-1, alumiinikiskon leveys 500 mm, 3 pidikettä

1556 556-1, alumiinikiskon leveys 900 mm, 5 pidikettä

VAUVANHOITOTASO JA LASTENISTUIN

Seinäkiinnitteinen vauvanhoitotaso on turvallinen ja tukeva. Hoitotasossa on turvavyö ja taso kestää 15 kg:n painon. Turvallisuutta lisää koveraksi muotoiltu taso, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi vaimennusmekanismin ansiosta. Materiaali: polyeteenimuovi.



KB200-01 hoitotaso seinäkiinnitteinen, harmaa, L 890 x K 550 x S 520 mm (avattuna), max paino 15 kg

KB200-01SS hoitotaso seinäkiinnitteinen, harmaa, rst etupaneeli

KB101-01-INB hoitotaso seinäkiinnitteinen, harmaa, vertikaali

KB 102-01-INB lasten turvaistuin seinäkiinnitteinen, harmaa, L 476 x K 311 x S 317 mm (avattuna), max paino alle 20 kg

GAIUS-LIUKUOVI



Gaius-liukuovi sisältää valmiin Gaius-kylpyhuoneisiin mitoitettun liukuovellisen seinäelementtirungon ovelle. Esteetön ja turvallinen kokonaisuus sopii uusiin ja saneerattaviin kohteisiin; palveluasuntoihin, julkisiin tiloihin ja sairaaloihin.

Kynnyksetön esteetön ovi ja tukeva kahva ovelta varmistavat turvallisen liikkumisen. Gaius-liukuovi kestää pinta-asenteisia liukuovia paremmin käyttöä. Voidaan varustaa tarvittaessa liiketunnistimella ja kaukosäätimellä. Mittatarkka, tuettu CE-merkitty rakenne. Liukuovivaihtoehdot oviaukoille: 910/1010/1210 mm, yksilehtinen ovi tai pariovi, vakiona laminaattiovi 40 mm. Muut ovivaihtoehdot kohteen vaatimusten mukaan, kuten täyslaminatti ja antibakteerinen pinnoite.

Liukuoven seinäelementti toimitetaan kasattuna, joten asentaminen on helppoa ja nopeaa. Se on helposti liitettävissä eri seinämateriaaleihin. Gaius-liukuovikokonaisuus sisältää: valmiin 95 mm väliseinäelementtirungon ovelle (elementissä valmiina ylä- ja alaohjain), liukuoven, kosteudenkestävän karmilistapaketin, ruuvit elementin levytykselle ja karmilistoille, valmiit varaukset sähköasennuksia varten, asennus- ja käyttöohjeet.

99501 Gaius-liukuovikokonaisuus


GAIUS-SEINÄRAKENNE

Gaius-seinäarakenteilla rakentaminen on helppoa ja nopeaa.

Seinäarakenteet on mitoitettu Gaius-kylpyhuoneen mitoituksen ja kalustuksen mukaan siten, että kalusteiden, tukikaiteiden ja istuimien kiinnityspaikat seinäarakenteisiin on varmistettu. Kevyet ja mittatarkat komponentit ovat helposti liitettävissä yhteen.

Esivalmistetuista seinäkomponenteista ei synny ylimääräistä jätettä. Tarvittaessa jokainen komponentti voidaan irrottaa ja kierrättää rakennuksen käyttöajan päätyttyäkin.

Yksilöidyt Gaius mitoitettut seinäelementit toimitetaan valmiina komponentteina. Elementit kiinnitetään lattiaan tai kattoon. Ohutlevyliitokset tehdään helposti ohutlevyruuveilla tai kiinnityspihdeillä. Kosteaa tilaa levytys tehdään suoraan runkoon. Seinäarakenteiden ja liukuovien suunnittelutyötä helpottavat valmiiksi mallinnetut rakenteet, PDF-mittapiirrokset, CAD-kuvat, DWG- ja GDL-objektit.



99500 Gaius-seinäarakenteet

MYYNNTI JA NEUVONTA

Väinö Korpinen Oy
Kalkkipellontie 6
02650 ESPOO
Puhelin 09 5491 4400
korpinen@korpinen.com
www.korpinen.com

KORPINEN