

# Gripo-nousutanko

---



# Gripo – nousutanko

Yksi apuväline – lukemattomia mahdollisuuksia

Gripo on helposti muunneltava apuväline, joka tarjoaa tukea seisomaannousuun ja sisätiloissa liikkumiseen. Gripo on useimpiin koteihin sopiva patentoitu ratkaisu, joka on erittäin helppo asentaa. Se toimii hyvin sellaisenaan ja on täydennettävissä monilla hyödyllisillä lisävarusteilla.

- Tarjoaa tukea ja turvallisuutta
- Hyödynnä omia voimavarojasi
- Helppo asentaa, siirtää ja purkaa ilman työkaluja
- Laaja valikoima hyödyllisiä lisävarusteita erilaisiin tarpeisiin
- Lukemattomia käyttösovelluksia

## Antimikrobinen pinta lisävarusteissa

Antimikrobisesti käsitelty EVA-vahtomuovi tuhoaa mikrobin, kuten bakteerin, sienten, ja virusten kasvua 99,99-prosenttisesti 24 tunnin aikana kosketuksesta.

Miksi kannattaa valita tuotteita, joissa on tämä lisäsuojaus?

- Turvallisemmat materiaalit
- Ristiintartuntojen väheneminen
- Lisäsuojaus kestää yhtä kauan kuin tuote



**Gripo**

Tuotenumero

35200



# Gripo-lisävarusteet



## Kierrekahva

Kierrekahvasta saa tukevan otteen ja tangon ympäri voidaan liikkua turvallisesti. Halkaisija 30 cm ja 40 cm.

Yleisliitin 22/40/22 mm.

Antimikrobinen EVA-vahtomuovi.

Koko	Tuotenumero
D30	35281
D40	35280



## Multi Grip-kahva

Multi Grip -kahvaa voidaan kiertää tangon ympäri. Lukittuu kahdeksaan eri asentoon. Kahva voidaan asentaa myös kiinteäksi.

Yleisliitin 22/40/22 mm.

Antimikrobinen EVA-vahtomuovi.

Tuotenumero
35315



## Kolmiokahva

Kolmiokahvan korkeutta ja asentoa voidaan säätää. Kahvasta saa helposti monenlaisia otteita.

Yleisliitin 40/22 mm.

Antimikrobinen EVA-vahtomuovi.

Tuotenumero
35145



## Gripo-lisävarusteet



### Suora kahva

Suora kahva helpottaa siirtymistä. Asentamalla 2-3 kahvaa eri korkeuksille käyttäjä voi harjoitella seisomatasapainoa kiipeämisharjoituksen avulla. Kahvan leveys 48 cm, halkaisija 22 mm.

Yleisliitin 40/22 mm.  
Antimikrobinen EVA-vahtomuovi.

Tuotenumero

35159



### Kombi-kahva

Kombi-kahvasta saa tukevan kahden käden otteen, kahva ei kierry. Voidaan käyttää kahdella otekorkeudella. Käyttäjän on helppo nojautua kahvaan pukeutuessaan.

Yleisliitin 40/40 mm.  
Antimikrobinen EVA-vahtomuovi.

Tuotenumero

35208




### Pieni pystykahva

Ohut pystykahva pienille käsille. Tangon halkaisija 22 mm ja pituus 75 cm. Asennetaan samansuuntaisesti tangon kanssa.

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm.

Tuotenumero

35158



# Gripo-lisävarusteet

## Sivutuki riippukahvalla



### Sivutuen ja Gripon etuja:

- Antaa tukea siellä, missä sitä tarvitaan.
- Lisää käyttäjän omatoimisuutta.
- Vähentää avustajan kuormitusta.
- Tukee siirtymistä ja asennon muuttamista vuoteessa.



### Sivutuki riippukahvalla

Antaa tukea asennon muuttamisessa sängyssä. Ulottuu 68,5 cm:n etäisyydelle tangosta.

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm.  
Riippuvassa kahvassa EVA-vahtomuovi ja hihna.

Tuotenumero

35148



### Sivutuki

Sivutuki ilman hihnaa ja riippukahvaa. Toimii hyvin sängynlaitana. Ulottuu 68,5 cm:n etäisyydelle tangosta. Ei irttonaisia osia.

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm.

Tuotenumero

35196



# Gripo-lisävarusteet



## Poikkitanko

Poikkitanko tukee käyttäjää ja auttaa tasapainossa pukemisen ja riisumisen aikana. Asennetaan kahden tangon väliin. Kaksi eri paksuutta 40 tai 22 mm. Pituus 100 cm.

Yleisliittimet tilattava erikseen.

Koko	Tuote-numero
40 mm	35321
22 mm	35322



## Poikkitanko, halkaisija 22 mm

EVA-vahtomuovilla päällystetty poikkitanko. Päällyste antaa hyvän pidon otteelle. Voidaan asentaa viistosti esim. kaiteeksi pieneen portaikkoon tai lattian korkeuserojen kohdalle. Pituus 100 cm, halkaisija 22 mm.

Yleisliittimet tilattava erikseen.  
Antimikrobinen EVA-vahtomuovi.

Tuotenumero
35323




## Poikkitanko, halkaisija 40 mm

Poikkitanko tukee käyttäjää ja auttaa tasapainossa pukemisen ja riisumisen aikana. Voidaan asentaa peräkkäin pitkäksi kävelykaiteeksi useiden tankojen välille. Pituus 160 cm, halkaisija 40 mm.

Yleisliittimet tilattava erikseen.

Tuotenumero
35152



## Gripo-lisävarusteet



### Ylöstaittava istuin

Voidaan käyttää suihkuistuimena ja muissa tiloissa. Leveys 36 cm, syvyys 40 cm. Käyttäjän enimmäispaino 110 kg. Yleisliitin 40/40 mm.

Tuotenumero

35154



### Ylälevy heikkoja kattoja varten

Ylälevy vahvistaa kattokiinnitystä laajentamalla kiinnityskohdan pinta-alaa. Mitat 70 x 31 cm

Tuotenumero

35153



### Neliskulmainen pöytä

Soveltuu hyvin myös tietokonepöydäksi. Mitat 41 x 31 cm. Yleisliitin 40/22 mm.

Tuotenumero

35165





## Tekniset vaatimukset ja yksityiskohdat

Gripo	
Kattokorkeutta koskevat vaatimukset	Vähintään 210 cm – enintään 300 cm
Katon rakennetta koskevat vaatimukset	Pitää kestää 100 kg:n pistekuormitus
Käyttäjän paino	Enintään 210 kg
Materiaali	Alumiini ja muovi
Tuotteen paino	4,7 kg ilman lisävarusteita

## Tuotenumeroiluettelo

### Gripo

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35200	Gripo Vakio	Huonekorkeus 210–300 cm
35202	Gripo Erikoiskoko	Huonekorkeus alle 210 cm
35210	Gripo Pitkä, 15 cm pidempi ulkotanko lisävarusteiden asentamiseksi korkealle	Huonekorkeus 225–320 cm

### Suora kahva

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35159	EVA-vaahтомуovi, yleisliitin 40/22 mm	Tartuntapinnan leveys 48 cm Tangon halkaisija 22 mm Käyttäjän enimmäispaino 150 kg





# Tuotenumero luettelo

## Kolmiokahva

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35145	EVA-vaahтомуovi, yleisliitin 40/22 mm	Tangon halkaisija 22 mm Käyttäjän enimmäispaino 150 kg



## Kombi-kahva

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35208	Kaksi yleisliitintä 40/22 mm	Korkeus 24 cm, pituus 30 cm Tangon halkaisija 22 mm



## Kierrekahva

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35281	Käyttäjä voi liikkua tangon ympäri, ja ote pysyy koko ajan tiukkana ja tukevana.	Kierrekahva D30 (30 cm) Käyttäjän enimmäispaino 110 kg
35280	Käyttäjä voi liikkua tangon ympäri, ja ote pysyy koko ajan tiukkana ja tukevana.	Kierrekahva D40 (40 cm) Käyttäjän enimmäispaino 110 kg



## Multi Grip-kahva

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35315	Voidaan kiertää 360 astetta tangon ympäri. 8 lukitusasentoa.	Tankoon asennettuna ulottuu 44,5 cm:n etäisyydelle Griposta Käyttäjän enimmäispaino 110 kg



## Sivutuki riippukahvalla

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35148	Kaksi yleisliitintä 40/22 mm. Riippukahva, jossa EVA-vaahтомуovi ja hihna	Käyttäjän enimmäispaino 110 kg Ulottuu 68,5 cm:n etäisyydelle Griposta



## Sivutuki

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35196	Liukupysäyttimet ja kaksi yleisliitintä 40/22 mm	Käyttäjän enimmäispaino 110 kg Ulottuu 68,5 cm:n etäisyydelle Griposta



## Ylälevy heikkoja kattoja varten

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35153	Ylälevy, suuri	70 x 31 cm



## Pieni pystykahva

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35158	Kaksi yleisliitintä 40/22 mm	Tangon halkaisija 22 mm Pituus 75 cm



## Poikkitanko

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35321	Yleisliitin tilattava erikseen	Pituus 100 cm, tangon halkaisija 22 mm
35322	Yleisliitin tilattava erikseen	Pituus 100 cm, tangon halkaisija 40 mm
35323	Antimikrobinen EVA-vaahтомуovi Yleisliitin tilattava erikseen	Pituus 100 cm, tangon halkaisija 22 mm
35152	Yleisliitin tilattava erikseen	Pituus 160 cm, tangon halkaisija 40 mm



# Tuotenumeroiluettelo

## Ylälevy kaltevia kattoja varten

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35320	Asennus kalteville kattopinnoille	Säädettävä Katon kaltevuuskulma 45 astetta



## Erikoisliukuesto pohjalevy

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35320	Asennus kalteville kattopinnoille	Säädettävä Katon kaltevuuskulma 45 astetta



## Ylöstaittuva istuin

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35154	Yleisliitin 40/40 mm	Leveys 35 cm, syvyys 40 cm Käyttäjän enimmäispaino 110 kg



## Käsinoja ylöstaittuvalle istuimelle

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35255	Yleisliitin 40/40 mm	Käsinojen välinen leveys 56 cm



## Neliskulmainen pöytä

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35165	Yleisliitin 20/20 mm	Pöytälevy, 41 x 31 cm



## Pehmeä kahva

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35298	Parantaa otetta. Kiinnitetään vetoketjulla	Pituus 20 cm Tangolle, jonka halkaisija on 40 mm



## Yleisliitin portaittain kiertyvä

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35130	Standardi ilman hammasratasta	Halkaisija 40/22 mm
35169	Ilman hammasratasta	Halkaisija 40/40 mm
35199	Ilman hammasratasta	Halkaisija 22/22 mm



## Yleisliitin vapaasti kiertyvä

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35160	Hammasratas	Halkaisija 40/22 mm
35166	Hammasratas	Halkaisija 40/40 mm



## Yleisliitin vastakappaleella Helpottaa poikkitangon nostamista ja laskemista.

Tuotenumero	Kuvaus	Tekniset ominaisuudet
35161	Päätypysäytin kaidetangoille	Halkaisija 40/22 mm
35167	Päätypysäytin kaidetangoille	Halkaisija 40/40 mm



Saattaa sisältää virheitä ja puutteita.





VERSIO 1.1

# Turvallista aktiivisuutta kaikkiin elämänvaiheisiin

## Tietoa valmistajasta

HEPRO AS on nykyaikainen ja tulevaisuuteen suuntautuva asiantuntijayritys, joka kehittää, valmistaa ja myy lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitettuja teknisiä apuvälineitä sekä korkealaatuista hyvinvointiteknologiaa.

## Markkinointi ja myynti Suomessa

Korpinen on esteettömyyden asiantuntija, joka tarjoaa tinkimättömiä ja asiakaskohtaisesti suunniteltuja kylpyhuoneratkaisuja sekä arkea tukevia apuvälineitä.

**HEPRO**

**KORPINEN**

- A PART OF **AddLife**