

GAIUS PRODUKTGUIDE



 **SVANCARE®**

— A PART OF **AddLife**

GAIUS PRODUKTGUIDE


TVÄTTSTÄLL	6
SKÅP	21
DUSCHSTOLAR	30
ARMSTÖD	37
STÖDHANDTAG	47
SPEGELSKÅP	57
SPEGLAR	62
BELYSNING.	63
TVÅLDISPENSER	67
MUGGHÅLLARE	67
DISPENSRAR FÖR PAPPERSHANDDUKAR OCH TOALETTPAPPER, WC-BORSTHÅLLARE	69
AVFALLSBEHÅLLARE	72
HANDDUKS- OCH KLÄDKROKAR	74
REDSKAPS- OCH TORKSTÄLL	76
DUSCHKORGAR	76
BABYVÅRD	78
WC-STATIV OCH KRINGPRODUKTER	79

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter och dimensioner.

TVÄTTSTÄLL

De eleganta Gaius tvättställ, är tillverkade av hållbart kompositmaterial eller gjutmarmor. Komposittvättställ är fogfria och har ingjutna stödhantag i kontrasterande färg så man lättare ser kanten. Tvättställ i gjutmarmor har ett fast enhetligt stödhantag som möjliggör grepp efter hela kanten. Tvättstället har utformats så att man kan komma nära intill även med rullstol.

Gaius Sense Tvättställ



G62022WAM höger



G62022GAM höger



G62022RAM höger

TVÄTTSTÄLL

GAIUS
CARE

Gaius Sense Tvättställ 900 x 576

Gaius Sense tvättställ är tillverkat av stabilt kompositmaterial. Tvättstället är fogfritt och i framkanten finns fasta ingjutna stödhandtag som fungerar som stöd när man står vid handfatet och när man sätter sig eller stiger upp från toalettstolen. Som tillval kan kontrastfärg gjutas in i stödhandtaget som gör det enklare att se tvättställets kant. Lutningen på tvättställets framkant gör att vattenstänk rinner ner i handfatet.

Vid designen av tvättstället har man särskilt beaktat den nya europeiska PRM-standarden enligt vilken det skall finnas minst 300 mm fritt utrymme under tvättstället innan avloppsanslutningen vilket gör det möjligt att ta sig tillräckligt nära tvättstället med rullstol. Tvättställets belastningsförmåga är minst 400 kg.

Toalettpappershållare, vattenlås och monteringsstillbehör levereras tillsammans med tvättstället. Tvättstället kan även fås utan bräddavlopp. Tvättstället finns i både höger- och vänsterutförande.

Mått: B 900 mm x D 576 mm

Med bräddavlopp

G62023WAM	Gaius Sense Tvättställ, höger, vit
G62023GAM	Gaius Sense Tvättställ, höger, vit, grå kontrastfärg
G62023RAM	Gaius Sense Tvättställ, höger, vit, röd kontrastfärg
G62034WAM	Gaius Sense Tvättställ, vänster, vit
G62034GAM	Gaius Sense Tvättställ, vänster, vit, grå kontrastfärg
G62034RAM	Gaius Sense Tvättställ, vänster, vit, röd kontrastfärg

Utan bräddavlopp

62022WAM	Gaius Sense Tvättställ, höger, vit
G62022GAM	Gaius Sense Tvättställ, höger, vit, grå kontrastfärg
G62022RAM	Gaius Sense Tvättställ, höger, vit, röd kontrastfärg
G62033WAM	Gaius Sense Tvättställ, vänster, vit
G62033GAM	Gaius Sense Tvättställ, vänster, vit, grå kontrastfärg
G62033RAM	Gaius Sense Tvättställ, vänster, vit, röd kontrastfärg

Tilläggsutrustning:

G6233W	Gaius Höjdgleringsskenor
G6243	Gaius Höjjustering med vev
G65133	Gaius Elektrisk höjjustering
GX300	Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjreglerat tvättställ)
G992600	Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjreglering)

Gaius Sense Hörntvättställ 840 x 840

Hörntvättställets inåtböjda form gör det enklare att komma intill tvättstället och att luta sig över det. I tvättställets framkant finns ingjutna stödhandtag som fungerar som stöd då man använder tvättstället. Som tillval kan kontrastfärg gjutas in i stödhandtaget som gör det enklare att se tvättställets framkant. Tvättstället är tillverkat av hållbart kompositmaterial. Det är fogfritt och därmed mycket hygieniskt.

Vid designen av tvättstället har man särskilt beaktat den nya europeiska PRM-standardén enligt vilken det skall finnas minst 300 mm fritt utrymme under tvättstället innan avloppsanslutningen för att det ska vara lättare att röra sig med rullstol. Lutningen på tvättställets framkant gör att vattenstänk rinner ner i handfatet.

Hörntvättställets sidolängd är 840 mm och diagonalmättet från hörnet till den främre kanten är 740 mm vilket gör det lättare att ta sig fram till tvättstället med rullstol.

Vattenlås och monteringsstillbehör går för fast tvättställ. Tvättstället kan även fås utan bräddavlopp.

Mått: B 840 mm x D 840 mm x H 203 mm

Med bräddavlopp

- G65001WAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit
- G65001GAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, grå kontrastfärg
- G65001RAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, röd kontrastfärg

Utan bräddavlopp

- G65000WAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit
- G65000GAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, grå kontrastfärg
- G65000RAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, röd kontrastfärg

Gaius Sense Hörntvättställ

Mått: B 560 mm x D 560 mm

Med bräddavlopp

- G622703WAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit
- G622703GAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, grå kontrastfärg
- G622703RAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, röd kontrastfärg


Utan bräddavlopp

- G622705WAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit
- G622705GAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, grå kontrastfärg
- G622705RAM Gaius Sense Hörntvättställ, vit, röd kontrastfärg

Tilläggsutrustning:

- G6234W Gaius Höjdgleringsskenor
- G6244 Gaius Höjjustering med vev
- G65111 Gaius Elektrisk höjjustering
- GX300 Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjreglerat tvättställ)
- G992600 Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjreglering)

Gaius Sense Hörntvättställ



G65000WAM



G65000RAM




G622703GAM

Färgalternativ på stödhandtag:



Gaius Sense Plus Tvättställ



G62082WAM vänster



G62082GAM vänster

GAIVS
CARE

Gaius Sense Plus Tvättställ 1400 x 576

Det bredare Sense Plus tvättstället, erbjuder gott om avställningsyta. Längden är 1400 mm och det går att placera ett väggfast underskåp vid tvättställets breda sidokant. Sense Plus är tillverkad av stabilt kompositmaterial. Tvättstället är fogfritt och i framkanten finns fasta ingjutna stödhantag som fungerar som stöd när man står vid handfatet och när man sätter sig eller stiger upp från toalettstolen. Som tillval kan kontrastfärg gjutas in i stödhantag som gör det enklare att se tvättställets kant. Lutningen på tvättställets framkant gör att vattenstänk rinner ner i handfatet.

Vid designen av tvättstället har man särskilt beaktat den nya europeiska PRM-standarderna enligt vilken det skall finnas minst 300 mm fritt utrymme under tvättstället innan avloppsanslutningen vilket gör det möjligt att ta sig tillräckligt nära tvättstället med rullstol. Toalettpappershållare, vattenlås och monteringsstillbehör levereras tillsammans med tvättstället. Tvättstället finns i både höger- och vänsterutförande.

Mått: B 1400 mm x D 576 mm

Med bräddavlopp

G62081WAM	Gaius Sense Plus Tvättställ, höger, vit
G62081GAM	Gaius Sense Plus Tvättställ, höger, vit, grå kontrastfärg
G62081RAM	Gaius Sense Plus Tvättställ, höger, vit, röd kontrastfärg
G62082WAM	Gaius Sense Plus Tvättställ, vänster vit
G62082GAM	Gaius Sense Plus Tvättställ, vänster, vit, grå kontrastfärg
G62082RAM	Gaius Sense Plus Tvättställ, vänster, vit, röd kontrastfärg

Tilläggsutrustning:

G6234W	Gaius Höjdgleringsskenor
G6244	Gaius Höjjustering med vev
G65111	Gaius Elektrisk höjjustering
GX300	Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjdglererat tvättställ)
G992600	Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjdglering)

Gaius Original Tvättställ 1000 x 500

Gaius Original tvättställ är klassisk produkt från finska Korpinen. Tvättstället är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material. Gaius Original tvättställ kan även fås i ett matt solidsurface material.

Tvättstället har ett fast stödhandtag som fungerar som stöd när man står vid handfatet samt när man sätter sig eller stiger upp från toalettstolen. Det finns stödhandtag i olika kontrastfärger som gör det enklare att se tvättställets kant, till exempel röd eller grå. Gaius Original tvättställ kan även försees med hållare för bidédusch. Gaius Original tvättställ och stödhandtag tål en belastning på 230 kg enligt finska statens tekniska forskningscentral VTT (RTE 3664/01). Alla tvättställ är CE-certifierade.

Fast vattenlås, bräddavlopp, konsoler och toalettppershållare levereras med tvättstället. Tvättstället finns i både höger- och vänsterutförande. Den rekommenderade höjden av tvättställ är 800 mm.

Mått: B 1000 mm x D 500 mm (575 mm till stödhandtagets ytterkant)

Med bräddavlopp

G6202WAM	Gaius Original Tvättställ, höger, vit, vitt stödhandtag
G6202GAM	Gaius Original Tvättställ, höger, vit, grått stödhandtag
G6202RAM	Gaius Original Tvättställ, höger, vit, rött stödhandtag
G6203WAM	Gaius Original Tvättställ, vänster, vit, vitt stödhandtag
G6203GAM	Gaius Original Tvättställ, vänster, vit, grått stödhandtag
G6203RAM	Gaius Original Tvättställ, vänster, vit, rött stödhandtag

Stödhandtag med böjda ändar

Med bräddavlopp


G6202WCAM	Gaius Original Tvättställ, höger, vit, vitt stödhandtag
G6202GCAM	Gaius Original Tvättställ, höger, vit, grått stödhandtag
G6202RCAM	Gaius Original Tvättställ, höger, vit, rött stödhandtag
G6203WCAM	Gaius Original Tvättställ, vänster, vit, vitt stödhandtag
G6203GCAM	Gaius Original Tvättställ, vänster, vit, grått stödhandtag
G6203RCAM	Gaius Original Tvättställ, vänster, vit, rött stödhandtag

Tilläggsutrustning:

G6232W	Gaius Höjdgleringsskenor
G6236N	Gaius Höjjustering med vev
G6513N	Gaius Elektrisk höjjustering
GX300	Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjreglerat tvättställ)
G992600	Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjreglering)

Monteringsstillbehör säljs separat.

Gaius Original Tvättställ



G6202WAM höger



G6202RAM höger



G6202GCAM höger

Färgalternativ på stödhandtag:



vit
RAL 9016




röd
RAL 3003



grå
RAL 7037


Rostfritt stödhandtag på beställning.

Gaius Plus Tvättställ



G62001WAM höger

Gaius Public Tvättställ



G62012SSAM höger



G62015SSAM vänster

Gaius Plus Tvättställ 1500 x 500

Det bredare Sense Plus tvättstället erbjuder gott om avställningsyta. I övrigt har tvättstället samma egenskaper som Original tvättställ.

Mått: B 1500 mm x D 500 mm (570 mm till stödhandtagets ytterkant)

Med bräddavlopp

G62001WAM	Gaius Plus Tvättställ, höger, vit, vit stödhandtag
G62001GAM	Gaius Plus Tvättställ, höger, vit, grått stödhandtag
G62001RAM	Gaius Plus Tvättställ, höger, vit, röd stödhandtag
G62011WAM	Gaius Plus Tvättställ, vänster, vit stödhandtag
G62011GAM	Gaius Plus Tvättställ, vänster, grått stödhandtag
G62011RAM	Gaius Plus Tvättställ, vänster, röd stödhandtag

Gaius Public Tvättställ 1500 x 500

Tvättstället av gjutmarmor är avsett för offentliga toalettutrymmen. Tvättstället har också ett fast rostfritt stödhandtag som gör det lättare att dra rullstolen närmare. Man kan även stödja sig på handtaget när man reser sig från toalettstolen eller står vid tvättstället. Tvättställena går att få i vit solid färg eller grå granit. Det finns en avfallsöppning i tvättstället som har plats för Gaius Public väggfasta underskåp med avfallsbehållare.

En toalettpppershållare levereras tillsammans med tvättstället.

Mått: B 1500 mm x D 500 mm (568 mm till stödhandtagets ytterkant)

Med bräddavlopp

G62012SSAM	Gaius Public Tvättställ, höger, grå granit, rostfritt stödhandtag
G62013SSAM	Gaius Public Tvättställ, vänster, grå granit, rostfritt stödhandtag
G62014SSAM	Gaius Public Tvättställ, höger, vit, rostfritt stödhandtag
G62014WAM	Gaius Public Tvättställ, höger, vit, vitt stödhandtag
G62014GAM	Gaius Public Tvättställ, höger, vit, grått stödhandtag
G62014RAM	Gaius Public Tvättställ, höger, vit, rött stödhandtag
G62015SSAM	Gaius Public Tvättställ, vänster, vit, rostfritt stödhandtag
G62015WAM	Gaius Public Tvättställ, vänster, vit, vitt stödhandtag
G62015GAM	Gaius Public Tvättställ, vänster, vit, grått stödhandtag
G62015RAM	Gaius Public Tvättställ, vänster, vit, rött stödhandtag

Tilläggsutrustning:

G6232W	Gaius Höjdgleringsskenor
G6240N	Gaius Höjjustering med vev
G6515N	Gaius Elektrisk höjjustering
GX300	Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjreglerat tvättställ)
G992600	Flexrör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjreglering)

Monteringsstillbehör säljs separat.

Gaius Mini Tvättställ 800 x 400

Mini tvättställ är speciellt avsett för renoveringsobjekt med litet badrum/wc. Tvättstället är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material.

Fast vattenlås, bräddavlopp, konsoler och toalettpappershållare levereras med tvättstället.

Mått: B 800 mm x D 400 mm (475 mm till stödhandtagets ytterkant)


G6302WAM	Gaius Mini Tvättställ, höger, vit, vitt stödhandtag
G6302GAM	Gaius Mini Tvättställ, höger, vit, grått stödhandtag
G6302RAM	Gaius Mini Tvättställ, höger, vit, rött stödhandtag
G6303WAM	Gaius Mini Tvättställ, vänster, vit, vitt stödhandtag
G6303GAM	Gaius Mini Tvättställ, vänster, vit, grått stödhandtag
G6303RAM	Gaius Mini Tvättställ, vänster, vit, rött stödhandtag

Tilläggsutrustning:

G6232W	Gaius Höjdgleringsskenor
G6241N	Gaius Höjjustering med vev
G65161	Gaius Elektrisk höjjustering
GX300	Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjdglerat tvättställ)
G992600	Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjdglering)

Monteringstillbehör säljs separat.

Gaius Mini Tvättställ



G6303

G6302



G6302WAM höger

Färgalternativ på stödhandtag:



vit
RAL 9016




röd
RAL 3003



grå
RAL 7037

Gaius Hospital Tvättställ



G6500RAM



G6502GAM

Färgalternativ på stödhandtag:



röd
RAL 3003



grå
RAL 7037



Gaius Hospital Tvättställ 800 x 800

Tvättställets inåtböjda form gör det enklare att komma intill tvättstället och att luta sig över det. Hörntvättstället Hospital är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material. Den inåtböjda framkanten på tvättstället och de elastomerbelagda handtagen på sidorna bildar ett enhetligt stödhandtag. Kontrastfärger som gör det lättare att se tvättställets kant, till exempel röd eller grå.

Stödhandtag tål en belastning på 160 kg (testat av Etteplan). Alla tvättställ är CE-certifierade.

Fast vattenlås, bräddavlopp och konsoler levereras med tvättstället. Tvättstället kan även fås utan bräddavlopp.

Mått: B 800 mm x D 800 mm

G6502GAM Gaius Hospital Tvättställ, vit, grått stödhandtag

G6500RAM Gaius Hospital Tvättställ, vit, rött stödhandtag

Hospital tvättställ, utan bräddavlopp, beställningsprodukt, leveranstid 6-8 veckor

G6519GAM Gaius Hospital Tvättställ, vit, grått stödhandtag

G6517RAM Gaius Hospital Tvättställ, vit, rött stödhandtag

Tilläggsutrustning:

G6232W Gaius Höjdgleringsskenor

G6241N Gaius Höjjustering med vev

G6511N Gaius Elektrisk höjjustering

GX300 Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjreglerat tvättställ)

G992600 Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjreglering)

Monteringstillbehör säljs separat.

Gaius Ergomedic Surgery Tvättställ

Surgery tvättställ är designat i ett samarbete mellan Korpinen och Eumar. Tvättstället är tillverkat av CreaCore® kompositmaterial. Två Dispenso tvålautomater och monteringsställbehör levereras tillsammans med tvättstället. Tvättstället kan fås med golv- eller väggavlopp.

Mått: B 810 mm x H 940 mm x D 600 mm

G622600	Gaius Surgery Tvättställ inkluderar två Dispenso pac tvålautomater
G622601	Gaius Surgery Tvättställ utan Dispenso pac tvålautomater
G622602	Gaius Surgery Tvättställ med kran och mixer

Gaius Ergomedic Doctor One M Tvättställ

Doctor M tvättställ är designat i samarbete mellan Korpinen och Eumar. Tvättstället är tillverkat av CreaCore® kompositmaterial. Spegel och två Dispenso tvålautomater och monteringsställbehör levereras tillsammans med tvättstället. Tvättstället kan fås med golv- eller väggavlopp.

Mått: B 400 mm x H 1319 x D 499 mm

G622501	Gaius Doctor One M Tvättställ, spegel, 2 Dispenso pac tvålautomater
G622501LED	Gaius Doctor One M Tvättställ, spegel, LED ljus, 2 Dispenso pac tvålautomater
G622502LED	Gaius Doctor One M Tvättställ, spegel, LED ljus
G622502	Gaius Doctor One M Tvättställ med spegel
G622503	Gaius Doctor One M Tvättställ, med spegel, blandare, kran, 2 Dispenso pac tvålautomater
G622503LED	Gaius Doctor One M Tvättställ med spegel, LED ljus, blandare, kran

Gaius Badbalja för barn

Badbalja av gjutmarmor för småbarn. Baljans höjd regleras med gasfjädring i 200 mm intervall. Baljans högsta höjd är 1050 mm. Genom att installera väggskenor kan baljan även röras horisontellt. Väggsavlopp samt specialdesignad kran från Oras. Monteringsställbehör ingår i leveransen.

Mått: B 476 mm x H 1050 mm x D 980 mm

G68100	Gaius Badbalja för barn, vit, höjdregerbar
--------	--

Gaius Nisch Tvättställ

Nisch tvättställ är ett bra val för patientrum och korridorer i sjukhus och hälsocentraler samt för installation i korridornischer.

Mått: B 598 mm x H 350 mm x D 350 mm

G622700	Gaius Nisch Tvättställ
---------	------------------------

Dörr till Gaius Nisch Tvättställ

Mått: B 598 mm x H 540 mm x D 14 mm

G622701	Dörr till Gaius Nisch Tvättställ, högerhängd (gångjärn på höger sida)
G622702	Dörr till Gaius Nisch Tvättställ, vänsterhängd (gångjärn på vänster sida)

Gaius Ergomedic Surgery

G622602



Gaius Ergomedic Doctor M

G622503



Gaius Badbalja för barn

G68100



Gaius Nisch Tvättställ

G622700



Vattenkranen levereras ej

Gaius Lyon Tvättställ



Vattenkranen medföljer ej

G6406AM

GAIUS
PUBLIC

Gaius Lyon Tvättställ


Ett behändigt tvättställ som passar bra i många miljöer, såsom sjukhus, väntrum och hem. Tvättstället är stilrent, hållbart och lätt att rengöra. Det är tillverkat av vit gjutmarmor. Tvättstället levereras med vattenlås och monteringsstillbehör.

Mått: B 598 mm x H 164 mm x D 525 mm, framkantens höjd 100 mm

G6406AM

Gaius Lyon Tvättställ, utan stödhandtag,
framkantens höjd 100 mm

Gaius Aino tvättställ



G6400AM

Gaius Aino Tvättställ 800 x 555

Aino tvättställ är särskilt avsett för rullstolsanvändare och har utvecklats i samarbete med finska Invalidförbundets rehabiliteringscenter Synapsia i Kottby i Helsingfors.

Tvättställets låga utformning ger tillräckligt med utrymme för knäna och på kanterna finns gott om avställningsyta och stöd för armbågarna.

Tvättstället är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material, som passar både i hemmet och på offentliga handikaptoaletter.

Fast vattenlås, bräddavlopp och konsoler levereras med tvättstället.

Mått: B 800 mm x D 555 mm

G6400AM

Gaius Aino Tvättställ, vit, grund botten

Tilläggsutrustning:

G6232W

Gaius Höjdgleringsskenor

G6239 N

Gaius Höjdjustering med vev

G6516N

Gaius Elektrisk höjdjustering

GX300

Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjdjusterbara tvättställ)

G992600

Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjdglering)

Monteringsstillbehör säljs separat.

Gaius Luna Tvättställ



G6510AM

Gaius Luna Tvättställ 390 x 270

Luna tvättställ är designat för små utrymmen. Tvättstället är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material. Vattenlås och monteringsstillbehör levereras med tvättstället. Tvättstället går att få med kranens placering till höger eller vänster.

Mått: B 390 mm x H 90 mm x D 270 mm

G6509AM

Gaius Luna Tvättställ, höger, utan bräddavlopp

G6510AM

Gaius Luna Tvättställ, vänster, utan bräddavlopp

Gaius Life Tvättställ 600 / 700 / 900 / 1200

Gaius Life tvättställ är ett modernt och estetiskt tvättställ för hemmabruk. Tvättställets fasta stödhandtag ger stöd vid tvättstället och när man stiger upp från toalettstolen. Det fungerar också som en inredningsdetalj, till exempel handdukhängare. Tvättstället är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material.

Mått: B 600 mm x D 400 mm

G6720CAM	Gaius Life Tvättställ, vit, förkromat rakt stödhandtag
G6721CAM	Gaius Life Tvättställ, höger, vit, förkromat L-stödhandtag
G6722CAM	Gaius Life Tvättställ, vänster, vit, förkromat L-stödhandtag

Mått: B 700 mm x D 490 mm (560 mm till stödhandtagets ytterkant)

G6700CAM	Gaius Life Tvättställ, vit, förkromat rakt stödhandtag
G6701SSAM	Gaius Life Tvättställ, vit, rostfritt rakt stödhandtag
G6702SSAM	Gaius Life Tvättställ, höger, vit, rostfritt L-stödhandtag
G6703SSAM	Gaius Life Tvättställ, vänster, vit, rostfritt L-stödhandtag

GMått: B 900 mm x D 490 mm (560 mm till stödhandtagets ytterkant)

G6706SSAM	Gaius Life Tvättställ, höger, vit, rostfritt rakt stödhandtag
6707SSAM	Gaius Life Tvättställ, vänster, vit, rostfritt rakt stödhandtag
6708CAM	Gaius Life Tvättställ, höger, vit, förkromat rakt stödhandtag
6709CAM	Gaius Life Tvättställ, vänster, vit, förkromat rakt stödhandtag


Mått: B 1200 mm x D 490 mm (560 mm till stödhandtagets ytterkant)

G6710CAM	Gaius Life Tvättställ, höger, vit, förkromat rakt stödhandtag
G6711CAM	Gaius Life Tvättställ, vänster, vit, förkromat rakt stödhandtag


Tilläggsutrustning:

Se Gaius Life skåp s. 27


Monteringstillbehör säljs separat.




höger
G6702




höger
G6706/G6708



vänster
G6703



vänster
G6707/G6709





G6703SSAM



G6708CAM




G6721CAM



höger

vänster



G6401RAM



G6402GAM höger



G6404WAM

Färgalternativ på stödhandtag:



vit
RAL 9016



grå
RAL 7037



röd
RAL 3003



Gaius Senior Tvättställ 600 / 750 / 900 / 1200 x 443

Gaius Senior tvättställ är ett klassiskt och elegant formgivet tvättställ som passar också för hemmabruk. Tvättställets fasta stödhandtag ger stöd vid tvättstället och när man reser sig upp från toalettstolen. Stödhandtaget fungerar även som en praktisk handdukhängare. Tvättställets designade stödhandtag håller för en tyngd på ca 240 kg. Tvättställ är tillverkat av gjutmarmor som är ett hygieniskt, lättskött och hållbart material.

Mått: B 600 mm x D 443 mm (513 mm till stödhandtagets ytterkant)

- G6401WAM Gaius Senior Tvättställ, vit, vitt stödhandtag
- G6401GAM Gaius Senior Tvättställ, vit, grått stödhandtag
- G6401RAM Gaius Senior Tvättställ, vit, rött stödhandtag
- G6401CAM Gaius Senior Tvättställ, vit, förkromat stödhandtag

Mått: B 750 mm x D 443 mm (513 mm till stödhandtagets ytterkant)

- G6407WAM Gaius Senior Tvättställ, vit, vitt stödhandtag
- G6407GAM Gaius Senior Tvättställ, vit, grått stödhandtag
- G6407RAM Gaius Senior Tvättställ, vit, rött stödhandtag
- G6407CAM Gaius Senior Tvättställ, vit, förkromat stödhandtag

Mått: B 900 mm x D 443 mm (513 mm till stödhandtagets ytterkant)

- G6402WAM Gaius Senior Tvättställ, höger, vit, vitt stödhandtag
- G6402GAM Gaius Senior Tvättställ, höger, vit, grått stödhandtag
- G6402RAM Gaius Senior Tvättställ, höger, vit, rött stödhandtag
- G6402CAM Gaius Senior Tvättställ, höger, vit, förkromat stödhandtag
- G6403WAM Gaius Senior Tvättställ, vänster, vit, vitt stödhandtag
- G6403GAM Gaius Senior Tvättställ, vänster, vit, grått stödhandtag
- G6403RAM Gaius Senior Tvättställ, vänster, vit, rött stödhandtag
- G6403CAM Gaius Senior Tvättställ, vänster, vit, förkromat stödhandtag

Mått: B 1200 mm x D 443 mm (513 mm till stödhandtagets ytterkant)

- G6404WAM Gaius Senior Tvättställ, 1200 mm, vit, vitt stödhandtag
- G6404GAM Gaius Senior Tvättställ, 1200 mm, vit, grått stödhandtag
- G6404RAM Gaius Senior Tvättställ, 1200 mm, vit, rött stödhandtag
- G6404CAM Gaius Senior Tvättställ, 1200 mm, vit, förkromat stödhandtag

Tilläggsutrustning:

Se Gaius Senior skåp s. 27

Monteringstillbehör säljs separat.

HÖJDREGLERNINGASALTERNATIV

Gaius Höjdregleringsskenor

Höjdregleringsskenor lämpar sig för mer sporadisk höjdreglering.

G6232W x2	Gaius Höjdregleringsskenor till Original, Mini, Aino och Senior Tvättställ, höjdregleringsintervall 180 mm
G6232W x3	Gaius Höjdregleringsskenor till Public, Plus och Hospital Tvättställ, höjdregleringsintervall 180 mm
G6233W	Gaius Höjdregleringsskenor till Sense Tvättställ 900mm, höjdregleringsintervall 200 mm
G6234W	Gaius Höjdregleringsskenor till Sense Hörntvättställ och Sense Plus Tvättställ, höjdregleringsintervall 200 mm

Gaius Höjdjustering med vev

(Beställningsvara leveranstid 12 veckor)

Höjdreglering med vev sker steglöst med hjälp av den löstagbara veven som medföljer regleringsanordningen. Höjdregleringsintervall 200 mm.

Alla metalldelar är målade med polymerfärg

G6236N	Gaius Höjdjustering med vev till Original Tvättställ
G6237N	Gaius Höjdregleringsskenor till Hospital Tvättställ
G6238N	Gaius Höjdregleringsskenor till Senior Tvättställ
G6239N	Gaius Höjdregleringsskenor till Aino Tvättställ
G6240N	Gaius Höjdregleringsskenor till Plus och Public Tvättställ
G6241N	Gaius Höjdregleringsskenor till Mini Tvättställ
G6243	Gaius Höjdjustering med vev till Sense Tvättställ 900 mm
G6244	Gaius Höjdjustering med vev till Sense Hörntvättställ
G6249	Gaius Höjdjustering med vev till Sense Plus Tvättställ

Gaius Höjdjustering, Elektrisk

(Beställningsvara leveranstid 12 veckor)

G6511N	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Hospital Tvättställ
G6513N	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Original Tvättställ
G6514N	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Senior Tvättställ
G6515N	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Plus och Public Tvättställ
G65161	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Mini Tvättställ
G6516N	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Aino Tvättställ
G65111	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Sense Hörntvättställ
G65133	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Sense Tvättställ 900mm
G65155	Gaius Höjdjustering, elektrisk till Sense Plus Tvättställ

Tilläggsutrustning:

GX300	Teleskoprör till vattenlås (för manuellt höjdjusterbara tvättställ)
G992600	Flexirör för vattenlåset (för tvättställ med elektrisk eller manuell höjdreglering)
G6223	Väggmonteringsstillbehör för vattenlås 90°

Monteringsstillbehör till tvättställ



G6216-Z	12 syrabeständiga montageskruvar till höjdreglerbara och fasta tvättställ för Public, Plus och Hospital Tvättställ
G6218-Z	8 syrabeständiga montageskruvar till fasta tvättställ Original, Aino, Mini Senior och Life Tvättställ
G17500	100 st syrabeständiga montageskruv, brickor, väggpluggar och täckhattar



G6232W
Gaius höjdregleringsskenor



Höjdjustering med vev



G6223

SKÅP

De snygga Gaiusskåpen är designade för att tåla hård användning och fuktiga badrumsmiljöer. Skåpsortimentet innehåller flera alternativ för förvaring samt dispensering av pappershanddukar och tvättmedel. Rätt val av skåp är viktigt för att badrummet ska fungera optimalt. Skåpens egenskaper bestäms av användarnas individuella krav.

SKÅP

Gaius Förvaringskåp

Gaius förvaringskåp är anpassande för aktiv användning och badrummets fuktiga förhållanden. Skåpen finns i flera storlekar och med olika inredningsalternativ beroende på användningsområde. Förutom förvaringskåp finns även städ- och tvättmaskinsskåp.

Skåpets stomme är tillverkad av 16 mm fuktbeständig skiva, belagd med vit melamin och har grå ABS kantlist. Dörrar och lådfronter är tillverkade 16mm fuktbeständig skiva belagd med vit högtryckslaminat och har grå ABS kantlist.

Dörrarna är förberedda för att hängas med höger eller med vänster hängning.

Gaius Förvaringskåp G6300

Förvaringskåp G6300 har ett stödhandtag och innehåller två fasta hyllor, låda och tvättkorg med glid-skenor. Skåpet har ett fack med plats för montering av eluttag. Skåpets stödhandtag är målat som standard men finns även tillgängligt med ett överdrag av elastomer vid specialbeställning.

Mått: B 400 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6300W	Gaius Förvaringskåp, vitt stödhandtag
G6300G	Gaius Förvaringskåp, grått stödhandtag
G6300R	Gaius Förvaringskåp, rött stödhandtag



framifrån utan dörr
B 400/H 1800/D 500



G6300R

Färgalternativ för stödhandtag till förvaringskåp



vitt
RAL 9016



grå
RAL 7037



röd
RAL 3003



G6309



G6313



G6314



G6315G



Gaius Förvaringsskåp G6309

Förvaringsskåp G6309 innehåller två fasta hyllor, låda och tvättkorg med glidskenor. Skåpet har ett fack med plats för montering av eluttag.

Mått: B 400 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6309

Gaius Förvaringsskåp

Gaius Förvaringsskåp G6313

Förvaringsskåp G6313 innehåller två fasta hyllor upptill och två fasta hyllor nedtill. Skåpet har ett fack med plats för montering av eluttag.

Mått: B 400 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6313

Gaius Förvaringsskåp

Gaius Förvaringsskåp G6314

Förvaringsskåp G6314 innehåller två fasta hyllor upptill, nedtill finns en fast hylla och en tvättkorg med glidskenor. Skåpet har ett fack med plats för montering av eluttag.

Mått: B 400 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6314

Gaius Förvaringsskåp

Gaius Förvaringsskåp G6315

Förvaringsskåp G6315 innehåller två fasta hyllor upptill, nedtill finns en låda och en tvättkorg med glidskenor. Skåpet har ett fack med plats för montering av eluttag.

Mått: B 400 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6315W

Gaius Förvaringsskåp, vitt stödhandtag

G6315G

Gaius Förvaringsskåp, grått stödhandtag

G6315R

Gaius Förvaringsskåp, rött stödhandtag

Gaius Förvaringsskåp G6316

Förvaringsskåp G6316 innehåller två fasta hyllor upptill och två fasta hyllor nedtill. Skåpet har ett fack med plats för montering av eluttag.

Mått: B 300 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6316

Gaius Förvaringsskåp

Gaius Förvaringsskåp G6317

Förvaringsskåp G6317 innehåller två fasta hyllor upptill, nedtill finns en fast hylla och en tvättkorg med glidskenor. Skåpet har ett fack med plats för montering av eluttag.

Mått: B 300 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6317

Gaius Förvaringsskåp

Gaius Städska G6305 HH

Städska G6305 har enkeldörr och innehåller hylla, dubbelkrok och dammsugarställ.

Mått: B 300 mm x H 1800 mm x D 500 mm

G6305HH

Gaius Städska

Gaius Tvättmaskinsskåp G63020 H

Tvättmaskinsskåp G63020 består av två separata stommar. Upptill finns två hyllor och nedtill en hylla.

Mått: Överdelen B 600 mm x H 1100 mm x D 500 mm
Nederdelen B 600 mm x H 700 mm x S 500 mm

G63020 H

Gaius Tvättmaskinsskåp

G63020-1 H

Gaius Tvättmaskinsskåp, Överskåp

G63020-2 H

Gaius Tvättmaskinsskåp, Underskåp




G6316



G6317



G6305 HH



G63020 H



G6326



G6327



G6320 HH



Dörr med grå kantlist



Gaius Dispenserskåp

Gaius dispenserskåp är avsedda för aktiv användning i fuktiga miljöer. Skåpen har olika inredning med fasta hyllor och med hållare för pappershanddukar eller dispenser för tvål/handsprit. Dispenserskåp Duo innehåller 2 dispenserhållare för enhandsreglage och 1 hållare för pappershanddukar.

Mått: B 300 mm x H 800 mm x D 135 mm

G6326 Gaius Dispenserskåp, pappershållare upptill

G6327 Gaius Dispenserskåp, pappershållare nedtill

Mått: B 300 mm x H 900 mm x D 135 mm

G6320 HH Gaius Dispenserskåp Duo, pappershållare upptill, dispenser nertill

Gaius Tillbehörsskåp, Förvaringshylla

Gaius Tillbehörsskåp, Förvaringsskåp, tillgodoser behovet av utrymmesbesparande förvaring. De tillverkas som övriga Gaius skåpssortimentet.

Fasta hyllplan monterade i stommen. Glashyllorna ligger i spår infällda i stommen. Dörrarna är förberedda för att hängas med höger eller med vänster hängning.

Mått: B 300 mm x H 900 mm x D 135 mm

G6328 Gaius Tillbehörsskåp, 4 hyllplan, en dörr

G6329 Gaius Tillbehörsskåp, 5 hyllplan, 2 dörrar


Mått: B 400 mm x H 800 mm x D 300 mm

G63003 HH Gaius Överskåp, 4 hyllplan, fack för eluttag (eluttag ingår ej)

Mått: B 300 mm x H 800 mm x D 110 mm

G63004 HH Gaius Vitrinhylla, 4 st glashyllor + 1 hyllplan

G63007 HH Gaius Förvaringshylla, 5 hyllplan



G6328



G6329




G63003 HH



G63004 HH




G63007 HH



Framifrån

B 500/H 500/D 500



Sidosnitt

GAIUS
PUBLIC

Gaius Underskåp

Gaius underskåp passar till fasta Public tvättställ, en avfallsbehållare eller trådkorg ingår i varje skåp. Vit stomme med grå kantlist. Dörrarna är belagda med högtryckslaminat och går att få i vitt eller med rostfri dekor, kantlisten är grå. Vänster- eller höger hängning.

Mått: B 500 mm x H 500 mm x D 500 mm

- | | |
|--------|---|
| G63013 | Gaius Underskåp, vit laminatdörr, avfallsbehållare |
| G63014 | Gaius Underskåp, laminatdörr rostfri, avfallsbehållare, |
| G63016 | Gaius Underskåp, avsett för höjjusterbart Plus tvättställ, vit dörr, trådkorg |
| G63017 | Gaius Underskåp, avsett för fast Plus tvättställ, vit dörr, trådkorg |



G63013



G63014



G63016



Alternativ på dörrar:



Dörr med grå kantlist



Dörr med dekor rostfritt stål

Gaius Life

Badrumslösningen Gaius Life stödjer hela boendets livscykel. Den passar alla, från familjens minsta till äldsta personer, även de som behöver hjälp med att förflytta sig för att kunna leva ett självständigt liv. Life skåpen är tillverkade av mörkgrå, fuktbeständig 16 mm melaminbelagd skiva med ABS-kantlist.

Gaius Life Skåp

Mått: B 400 mm x H 1750 mm x D 400 mm

G6336

Gaius Life Skåp, grå

Gaius Life Tvättställsskåp

Skåpet har två lådor. Vid behov kan skåpet tas bort utan att lossa tvättstället, till exempel för att ge plats för rullstol.

Mått: B 600 x H 560 mm x D 380 mm

G6340

Gaius Life Tvättställsskåp, grå

G6340W

Gaius Life Tvättställsskåp, högglossvit

G6340VT

Gaius Life Tvättställsskåp, ljus ek,

Mått: B 700 x H 560 mm x D 480 mm

G6337

Gaius Life Tvättställsskåp, grå

G6337W

Gaius Life Tvättställsskåp, högglossvit

G6337VT

Gaius Life Tvättställsskåp, ljus ek

Mått: B 900 x H 560 mm x D 480 mm

G6338

Gaius Life Tvättställsskåp, grå

G6338W


Gaius Life Tvättställsskåp, högglossvit

G6338VT

Gaius Life Tvättställsskåp, ljus ek



G6336



G6336 vänster



G6338



G6337



G64100



G64101

Gaius Senior Badrumsserie

Senior badrumsserie är designat för det 900 mm breda Senior tvättställ. Produktserien innehåller ett 600 mm tvättställsskåp, ett 300 mm sidoskåp med låda och ett 300 mm översidoskåp. Vid behov kan tvättställsskåpet tas bort utan att tvättstället lossas för att t.ex. få bättre framkomlighet med rullstol.

- | | |
|----------|---|
| G64100 | Gaius Senior Komplet, vit skåpstomme, vit dörr |
| G64100-1 | Gaius Senior Tvättställsskåp, vit skåpstomme, vit dörr
B 600 mm x H 640 mm x D 290 mm |
| G64100-2 | Gaius Senior Underskåp, vit skåpstomme, vit lådfront och dörr
B 300 mm x H 640 mm x D 290 mm |
| G64100-3 | Gaius Senior Överskåp, vit skåpstomme, vit dörr
B 300 mm x H 695 mm x D 155 mm |
| G64101 | Gaius Senior Komplet, vit skåpstomme, grå dörr |
| G64101-1 | Gaius Senior Tvättställsskåp, vit skåpstomme, grå dörr
B 600 mm x H 640 mm x D 290 mm |
| G64101-2 | Gaius Senior Underskåp, vit skåpstomme, grå lådfront och dörr
B 300 mm x H 640 mm x D 290 mm |
| G64101-3 | Gaius Senior Överskåp, vit skåpstomme, grå dörr
B 300 mm x H 695 mm x D 155 mm |

DUSCHSTOLAR

Med duschstol är det lätt och tryggt att tvätta sig. Sitsen viks in mot väggen vid förvaring och tar liten plats. Duschstolen lämpar sig särskilt för funktionshindrade och äldre.



G17412R + G17414R

Gaius Sense Duschstolar

Den skålformade designen på Sense duschstolar ger en bekväm sittställning och ytans lutning leder bort överflödigt vatten från stolen. Stolens material är av mjuk integralplast (PUR) som är behaglig och varm att sitta på. Dolda gångjärn och integralplastbeläggningen runt hela sitsen underlättar rengöring. I sitsens gångjärn och i armstöden finns en avlastningsmekanism som gör det lättare att fälla upp sitsen och hålla den i upprätt läge. Den fasta duschstolen är idealisk på ställen där stolen inte får ta för mycket plats. I upplyft läge behöver den endast 132 mm utrymme i djupled. Den höjdjusterbara duschstolen lämpar sig för utrymmen där stolen används av flera personer med olika sitthöjder. En praktisk höjdjusteringsspak möjliggör snabb och enkel individuell höjdjustering utan verktyg.

Höjdjusteringsenheten kan kompletteras med ett kombinerat arm- och ryggstöd.

Egenskaper:

- Avlastningsmekanism i det uppfällbara sätet
- Enkel och snabb montering
- Höjdjustering med armstöd 160 mm, utan armstöd 300 mm
- Armstöden kan höjas eller sänkas individuellt
- Ryggstöd
- Duschstolen tål en belastning på minst 400 kg och armstöden 80 kg per armstöd
- Två färgalternativ, grå eller röd
- Sitsen har en öppning som underlättar tvättningen

Monteringstillbehör säljs separat.

Gaius Sense Duschstol fast

Fast duschstol i snygg design som är idealisk för ställen där stolen inte får ta för mycket plats. I upplyft läge behöver den endast 140 mm utrymme i djupled. Ytans lutning leder bort överflödigt vatten från sitsen.

Dolda gångjärn och elastomerbeläggning på hela sitsen underlättar rengöring. I sitsens gångjärn finns en avlastningsmekanism, som gör det lättare att fälla upp sitsen och hålla den i upprätt läge.

Mått: Duschstol B 430 mm x H 205 mm x D 450 mm
Duschstol med hygienisk öppning B 430 mm x H 205 mm x D 450 mm

G17402G Gaius Sense Duschstol, fast, grå

G17402R Gaius Sense Duschstol, fast, röd

G17405G Gaius Sense Duschstol med hygienisk öppning, fast, grå

G17405R Gaius Sense Duschstol med hygienisk öppning, fast, röd

Monteringstillbehör säljs separat.



G17402G



G17402R



G17405R



G17412G



G17413R

Färgalternativ:



grå
RAL 7037



röd
RAL 3003

Gaius Sense Duschstol, höjdbar

Den höjdbara duschstolen passar för utrymmen där stolen används av flera personer med olika sitt höjd. Den funktionella höjdbaringsmekanismen möjliggör snabb individuell höjdbaring med två rörelser. Sitsens form ger en bekväm sittställning.

Dolda gångjärn och elastomerbeläggning på hela sitsen underlättar rengöring. Stolen kan vid behov kompletteras med armstöd med integrerat ryggstöd. I sitsens gångjärn finns en avlastningsmekanism, som gör det lättare att fälla upp sitsen och hålla den i upprätt läge. Avstånd från vägg i uppfällt läge max 210 mm.

Mått: B 430 mm x H 600 mm x D 510 mm

G17412G Gaius Sense Duschstol, höjdbar, grå

G17412R Gaius Sense Duschstol, höjdbar, röd

G17413G Gaius Sense Duschstol med öppning och höjdbar, grå

G17413R Gaius Sense Duschstol med öppning och höjdbar, röd

Monteringsbehör säljs separat.

Gaius Sense Arm- och ryggstöd

Det kombinerade arm- och ryggstödet gör det lättare att sätta sig och gör att man sitter bekvämt och säkert på stolen. Armstöden kan höjas och sänkas individuellt. Armstöden är belagda med halsäker elastomer..

Mått: B 588 M x H 130 mm x D 535 mm
Elastomerytans längd 280 mm.
Ryggstödet storlek 195 x 145 mm.

G17414G Gaius Sense Arm- och ryggstöd, grå

G17414R Gaius Sense Arm- och ryggstöd, röd

Arm- och ryggstöden är kompatibla med duschstolarna 17412G/R och 17413G/R.

Gaius Bröststöd

Bröststödet kan fästas på duschstolens armstöd eller i armstöd som är monterade på båda sidor av toalettstolen för ökad säkerhet. Grå färg.

Mått: B 640 x H 160 mm

G20120 Gaius Bröststöd, grå



G17414G



G17414R



G20120



G1737GAM



G1738GAM



G17372GAM



G17372GAM+G6522N



G6522N



G1770

Gaius Duschstolar

Gaius duschstol är väggmonterad och tillverkas i en fast och en höjjusterbar version. Duschstolens sits är tillverkad av grå integralplast som är behaglig mot huden och lätt att rengöra. Alla metalldelar är av rostfritt stål eller aluminium som lackerats vita med epoxifärg.

Den fasta duschstolen kan fås med eller utan stödben. Modellen med stödben passar även för väggar av lätt konstruktion.

G1737GAM	Gaius Duschstol, fast installation, grå
G1738GAM	Gaius Duschstol, med stödben
G17372GAM	Gaius Duschstol, höjjusterbar
G17373GAM	Gaius Duschstol, snabb höjjustering
G1740GAM	Gaius Duschstol, fast installation, med öppning, grå

Ett par armstöd för Gaius Duschstol

Armstödspar för duschstol 17372W, armstöden kan vridas mot väggen.

G6522N	Gaius Armstöd till duschstol, grå
G6520	Gaius Armstöd till duschstol, röd
G1770	Gaius Armstöd till duschstol, grå

Monteringstillbehör för Gaius Duschstolar

G6209S	4 syrabeständiga montageskruvar, väggpluggar samt täckhattar till duschstol 17402 och 17405
G20064-Z	6 syrabeständiga montageskruvar väggpluggar samt täckhattar till duschstol 1737 och 17372, 17373 och 1740
G6219-Z	8 syrabeständiga montageskruvar, väggpluggar till duschstol 17412 och 17413

ARMSTÖD OCH STÖDHANDTAG

Armstöd och stödhandtag är utformade för att förbättra säkerheten och underlätta förflyttning i WC och badrum för personer med nedsatt rörlighet.

ARMSTÖD

GAIUS
CARE

Gaius Regal WC-armstöd

Det moderna Gaius Regal WC-armstödet är ergonomiskt utformat och funktionellt. Armstödet är färgbelagt och har greppytor i elastomer eller har förkromad yta. Armstödet har en avlastningsmekanism som gör det lättare att lyfta. Konstruktionen håller även armstödet i upprätt ställning utan separat låsmekanism.

Mått: Armstödet längd 770 mm eller 870 mm.

G20105G	Gaius Regal WC-armstöd, 770 mm, vit/grå
G20105R	Gaius Regal WC-armstöd, 770 mm, vit/röd
G20203G	Gaius Regal WC-armstöd, 870 mm, vit/grå
G20203R	Gaius Regal WC-armstöd, 870 mm, vit/röd
G20101C	Gaius Regal WC-armstöd, 800 mm, förkromat

Monteringstillbehör säljs separat.

Tilläggsutrustning:

G1721	Gaius Toalettpappershållare
G1764N	Gaius Hållare för handdusch
G20120	Gaius Bröststöd vit/grå



G20105G



G20105R


Färgalternativ:




grå
RAL 7037



röd
RAL 3003



G330001RAM



G330001GAM

Gaius Regal WC-armstöd, för sidomontering

Det moderna Gaius Regal WC-armstöd är ergonomiskt utformat för bästa funktion. Armstödet har en avlastningsmekanism som gör det lättare att lyfta. Mekanismen håller även armstödet i upprätt läge utan separat låsmekanism. Sidomonterat Gaius Regal armstöd lämpar sig både för offentliga och privata toaletter, till exempel installerat på en utanpåliggande WC-fixtur. Gaius Regal WC-armstöd går även att få höjdjusterbart och har flera funktioner som underlättar användningen. En praktisk höjdjusteringsspak möjliggör snabb, enkel och individuell höjdjustering utan verktyg. Armstödet är färgbelagt och har greppytor i elastomer eller har förkromad yta.

G330001GAM	Gaius Regal WC-armstöd, 770 mm, sidomontering, vit/grå
G330001RAM	Gaius Regal WC-armstöd, 770 mm, sidomontering, vit/röd
G330003GAM	Gaius Regal WC-armstöd, 870 mm, sidomontering, vit/ grå
G330003RAM	Gaius Regal WC-armstöd, 870 mm, sidomontering, vit/röd

Monteringstillbehör säljs separat.

Gaius Regal WC-armstöd, för golvmontering

Gaius Regal armstöd är utrustat med en mängd olika funktioner som underlättar användningen. Armstödet har en avlastningsmekanism som gör det lättare att lyfta. Mekanismen håller även armstödet i upprätt läge utan separat låsmekanism. Armstödet har greppytor i elastomer eller har förkromad yta.

Mått: B 100 x H 850 x D 930 mm, grepphöjd 800 mm från golvet.

G20107G Gaius Regal WC-armstöd, 820 mm, golvmontering, vit/grå

G20107R Gaius Regal WC-armstöd, 820 mm, golvmontering, vit/röd

G20107C Gaius Regal WC-armstöd, 820 mm, golvmontering, vit/förkromad

Monteringstillbehör säljs separat.

Tilläggsutrustning:

G1721 Gaius Toalettpappershållare

G1764N Gaius Hållare för handdusch


G20120 Gaius Bröststöd vit/grå



G20107G



G20107R



G20204R



G20102C

Gaius Regal WC-armstöd, höjdbar

Det höjdbara Gaius Regal WC-armstöd, har en mängd olika funktioner. Höjdbaringsmekanismen gör det möjligt att ändra höjden steglöst med två rörelser. Armstödet har en avlastningsmekanism som gör det lättare att lyfta. Mekanismen håller även armstödet i upprätt läge utan separat låsmekanism. Armstödet har greppytor i elastomer eller har förkromad yta.

Höjdbaringsintervall 200 mm. Handtaget tål en maximal belastning på 250 kg och en sidovikt på 225 kg. Ändskydd av plast.

G20212G	Gaius Regal WC-armstöd, 615 mm, höjdbar, vit/grå
G20212R	Gaius Regal WC-armstöd, 615 mm, höjdbar, vit/röd
G20213G	Gaius Regal WC-armstöd, 650 mm, höjdbar, vit/grå
G20213R	Gaius Regal WC-armstöd, 650 mm, höjdbar, vit/röd
G20106G	Gaius Regal WC-armstöd, 800 mm, höjdbar, vit/grå
G20106R	Gaius Regal WC-armstöd, 800 mm, höjdbar, vit/röd
G20204G	Gaius Regal WC-armstöd, 900 mm, höjdbar, vit/grå
G20204R	Gaius Regal WC-armstöd, 900 mm, höjdbar, vit/röd
G20102C	Gaius Regal WC-armstöd, 830 mm, höjdbart, vit/förkromad
G20205C	Gaius Regal WC-armstöd, 930 mm, höjdbart, vit/förkromad

Monteringsbehör säljs separat.

Tilläggsutrustning:

G1721	Gaius Toalettappershållare
G1764N	Gaius Hållare för handdusch
G20120	Gaius Bröststöd vit/grå

Gaius Oval WC-armstöd

De moderna Gaius Oval WC-armstöden är ergonomisk utformade och möjliggör två grepphöjder. En avlastningsmekanism gör armstödet lättare att justera. Mekanismen håller också kvar handtaget i det övre läget utan separat låsmekanism. Armstödet har greppytor i elastomer eller har förkromad yta. Profillrörets diameter är 33 x 30 mm.

G20111G	Gaius Oval WC-armstöd, väggmonterat, 720 mm, vit/grå
G20111R	Gaius Oval WC-armstöd, väggmonterat, 720 mm, vit/röd
G20111C	Gaius Oval WC-armstöd, väggmonterat, 720 mm, vit/förkromad
G20115G	Gaius Oval WC-armstöd, väggmonterat, 820 mm, vit/grå
G20115R	Gaius Oval WC-armstöd, väggmonterat, 820 mm, vit/röd
G20115C	Gaius Oval WC-armstöd, väggmonterat, 820 mm, vit/förkromad

Monteringstillbehör säljs separat.

Gaius Oval WC-armstöd, sidomonterat

G20127G	Gaius Oval WC-armstöd, höger, 720 mm, vit/grå
G20127R	Gaius Oval WC-armstöd, höger, 720 mm, vit/röd
G20127C	Gaius Oval WC-armstöd, höger, 720 mm, vit/förkromad
G20114G	Gaius Oval WC-armstöd, vänster, 720 mm, vit/grå
G20114R	Gaius Oval WC-armstöd, vänster, 720 mm, vit/röd
G20114C	Gaius Oval WC-armstöd, vänster, 720 mm, vit/förkromad
G20128G	Gaius Oval WC-armstöd, höger, 820 mm, vit/grå
G20128R	Gaius Oval WC-armstöd, höger, 820 mm, vit/röd
G20128C	Gaius Oval WC-armstöd, höger, 820 mm, vit/förkromad
G20118G	Gaius Oval WC-armstöd, vänster, 820 mm, vit/grå
G20118R	Gaius Oval WC-armstöd, vänster, 820 mm, vit/ röd
G20118C	Gaius Oval WC-armstöd, vänster, 820 mm, vit/förkromad

Tilläggsutrustning:

G1721	Gaius Toalettpappershållare
G1764N	Gaius Hållare för handdusch
G20120	Gaius Bröststöd vit/grå



G20111C



G20115G

Färgalternativ:


grå
RAL 7037

röd
RAL 3003



G20112G



G20116R

Gaius Oval WC-armstöd, höjdbar

Det höjdbara Oval WC-armstöd är utrustat med en mängd olika funktioner. Höjdbaringsmekanismen gör det möjligt att ändra höjden steglöst med två rörelser. Armstödet har en avlastningsmekanism som gör det lättare att lyfta. Mekanismen håller även armstödet i upprätt läge utan separat låsmekanism. Höjdbaringsintervall 200 mm. Armstödet har greppytor i elastomer eller har förkromad yta. Handtaget tål en vikt på 220 kg och en sidolast på 220 kg

G20112G	Gaius Oval WC-armstöd, 750 mm, höjdbar, vit/grå
G20112R	Gaius Oval WC-armstöd, 750 mm, höjdbar, vit/röd
G20112C	Gaius Oval WC-armstöd, 750 mm, höjdbar, vit/förkromad
G20116G	Gaius Oval WC-armstöd, 850 mm, höjdbar, vit/grå
G20116R	Gaius Oval WC-armstöd, 850 mm, höjdbar, vit/ röd
G20116C	Gaius Oval WC-armstöd, 850 mm, höjdbar, vit/förkromad

Tilläggsutrustning:

G1721	Gaius Toalettpappershållare
G1764N	Gaius Hållare för handdusch
G20120	Gaius Bröststöd vit/grå

Monteringstillbehör för Gaius Regal-/Oval-WC-armstöd

G6208-Z	6 syrabeständiga montageskruvar, brickor och väggpluggar
G20063-Z	4 syrabeständiga montageskruvar, brickor, väggpluggar och täckhattar
G6209S	4 syrabeständiga montageskruvar, brickor, väggpluggar och täckhattar

Gaius Art 4 WC-armstöd, höjdjusterbar

Vid konstruktionen och hållfasthetsberäkningen för Art 4 har man tagit speciell hänsyn till WC-armstöds stabilitet, även i sidled. Det är tryggt att luta sig mot det väggmonterade armstödet och man får ett säkert grepp även från sidan. WC-armstöds elastomeryta är halkfri och hygienisk och höjden kan enkelt justeras utan verktyg.

G10407 Gaius Art 4 WC-armstöd, 800 mm, aluminum/röd

G10409 Gaius Art 4 WC-armstöd, 800 mm, aluminum/grå

Monteringstillbehör säljs separat.

Tilläggsutrustning:


G1721 Gaius Toalettpappershållare

G1764N Gaius Hållare för handdusch

G10414 Gaius ESD-skydd för Gaius Art 4 WC-armstöd

Monteringstillbehör för Gaius Art 4 WC-armstöd

G6219-Z 8 syrabeständiga montageskruvar för Gaius Art 4 WC-armstöd



G10407



G1721



G1764N

Färgalternativ:





G10101



G10102



G10111

Gaius Stay WC-armstöd

Gaius Stay WC-armstödet är en klassisk originalprodukt från finska Korpinen. Gaius Stay WC-armstöd har en ergonomisk design och en hållbar och kraftig konstruktion. Armstödet har en stålstomme som är pulverlackerad med epoxifärg. WC-armstödet väggmonterade delar är av aluminium och greppytan är av elastomer. Armstödet kan även låsas.

Gaius Stay WC-armstöd

Gaius Stay 1 WC-armstöd, väggmonterat.

G10101GW	Gaius Stay 1 WC-armstöd, 800 mm, vit/grå
G10101RW	Gaius Stay 1 WC-armstöd, 800 mm, vit/röd
G10101G	Gaius Stay 1 WC-armstöd, 800 mm, vit/grå
G10101R	Gaius Stay 1 WC-armstöd, 800 mm, vit/röd

Stay 2 WC-armstöd, väggmonterat, med stödben.

Grepphöjd 800 mm från golvet.

G10102GW	Gaius Stay 2 WC-armstöd, 800 mm, vit/grå
G10102RW	Gaius Stay 2 WC-armstöd, 800 mm, vit/röd
G10102G	Gaius Stay 2 WC-armstöd, 800 mm, vit/grå
G10102R	Gaius Stay 2 WC-armstöd, 800 mm, vit/röd

Stay 3 WC-armstöd väggmonterat med stödben.

Grepphöjd 800 mm från golvet.

G10103GW	Gaius Stay 3 WC-armstöd, 1000 mm, vit/grå
G10103RW	Gaius Stay 3 WC-armstöd, 1000 mm, vit/röd
G10103G	Gaius Stay 3 WC-armstöd, 1000 mm, vit/grå
G10103R	Gaius Stay 3 WC-armstöd, 1000 mm, vit/röd

Gaius Stay 11 WC-armstöd, golvmonterat, höjdjusterbart

Golvmonterat Gaius Stay 11 WC-armstöd, höjdjusterbart med justeringsintervall 200 mm. Stativ av aluminium. Grepphöjd 660-860 mm från golvet.

G10111GW	Gaius Stay 11 WC-armstöd, 800 mm, vit/grå
G10111RW	Gaius Stay 11 WC-armstöd, 800 mm, vit/grå

Monteringstillbehör säljs separat.

Tilläggsutrustning:

G1756	Gaius Toalettpappershållare
G1759	Gaius Hållare för larmknapp
G1768N	Gaius Hållare för handdusch
G20120	Gaius Bröbstöd, grå
G1901	Gaius Handdukskrok
G20034	Gaius ESD-skydd för Gaius Stay WC-armstöd

Stay WC-armstöd

Stay 13 WC-armstöd, väggmonterat, höjdjusterbart med justeringsintervall 200 mm. Som tillval går det att beställa infästning för försänkta skruvar.

G10113GW	Gaius Stay 13 WC-armstöd, 820mm, vit/grå
G10113RW	Gaius Stay 13 WC-armstöd, 820mm, vit/röd
G10113G	Gaius Stay 13 WC-armstöd, 820mm, vit/grå
G10113R	Gaius Stay 13 WC-armstöd, 820mm, vit/röd

Stay 15 WC-armstöd, väggmonterat höjdjusterbart med justeringsintervall 200 mm. Som tillval går det att beställa infästning för försänkta skruvar.



G10115GW	Gaius Stay 15 WC-armstöd, 920 mm, vit/grå
G10115RW	Gaius Stay 15 WC-armstöd, 920 mm, vit/ röd
G10115G	Gaius Stay 15 WC-armstöd, 920 mm, vit/grå,
G10115R	Gaius Stay 15 WC-armstöd, 920 mm, vit/röd,

Stay 15 WC-armstöd, väggmonterat, höjdjusterbart med justeringsintervall 200 mm. Som tillval går det att beställa infästning för försänkta skruvar.

G10116GW	Gaius Stay 16 WC-armstöd, 650 mm, vit/grå
G10116RW	Gaius Stay 15 WC-armstöd, 650 mm, vit/röd
G10116G	Gaius Stay 16 WC-armstöd, 650 mm, vit/grå,
G10116R	Gaius Stay 15 WC-armstöd, 650 mm, vit/röd,

Tilläggsutrustning:

G1756N	Gaius Toalettpappershållare
G1759	Gaius Hållare för larmknapp
G1768N	Gaius Hållare för handdusch
G20120	Gaius Bröststöd, grå
G1901	Gaius Handdukskrok
G20034	Gaius ESD-skydd för Gaius Stay WC-armstöd



G10115RW



G10116GW



G10123GW



G10125RW



G1768N



G1759



G20120

Stay WC-armstöd, höjdjustering med snabbfäste

Gaius Stay 23 WC-armstöd, väggmonterat. Höjdjusterbart med snabbfäste, justeringsintervall 200 mm. Som tillval går det att beställa infästning för försänkta skruvar.

10123GW Gaius Stay 23 WC-armstöd, 820 mm, vit/grå

G 10123RW Gaius Stay 23 WC-armstöd, 820 mm, vit/röd

G10123G Gaius Stay 23 WC-armstöd, 820 mm, vit /grå

G10123R Gaius Stay 23 WC-armstöd, 820 mm, vit/ röd

Gaius Stay 25 WC-armstöd, väggmonterat. Höjdjusterbart med snabbfäste, justeringsintervall 200 mm. Som tillval går det att beställa infästning för försänkta skruvar.

G10125GW Gaius Stay 25 WC-armstöd, 920 mm, vit/grå

G10125RW Gaius Stay 25 WC-armstöd, 920 mm, vit/grå

G10125GW Gaius Stay 25 WC-armstöd, 920 mm, vit/grå

G10125RW Gaius Stay 25 WC-armstöd, 920 mm, vit/grå

Monteringstillbehör säljs separat.

Tilläggsutrustning:

G1756 Gaius Toalettpappershållare

G1759 Gaius Hållare för larmknapp

G1768N Gaius Hållare för handdusch

G20120 Gaius Brödstöd, grå

G1901 Gaius Handdukskrok

G20034 Gaius ESD-skydd för Gaius Stay WC-armstöd

Monteringstillbehör för Stay-armstöd

G20064-Z 6 syrabeständiga montageskruvar, väggpluggar och täckhattar.



STÖDHANDTAG

GAIUS
CARE

Gaius Modular Stödhandtag, rakt

Den ovala profilen på Gaius Modular stödhandtag ger ett stadigt och naturligt grepp. Väggfästen i vit polykarbonat, stödhandtagets lackerade profilrör är i aluminium. Stödhandtagets belastningsförmåga är minst 225 kg.

Profilrörets Ø 33 x 30 mm

G16211W Gaius Modular Stödhandtag, 450 mm, vit/vit

G16211G Gaius Modular Stödhandtag 450 mm, vit/grå

G16211R Gaius Modular Stödhandtag 450 mm, vit/röd

G16222W Gaius Modular Stödhandtag 550 mm, vit/vit

G16222G Gaius Modular Stödhandtag 550 mm, vit/grå

G16222R Gaius Modular Stödhandtag 550 mm, vit/röd

G16255W Gaius Modular Stödhandtag 700 mm, vit/vit

G16255G Gaius Modular Stödhandtag 700 mm, vit/grå

G16255R Gaius Modular Stödhandtag 700 mm, vit/röd

G16266W Gaius Modular Stödhandtag 800 mm, vit/vit

G16266G Gaius Modular Stödhandtag 800 mm, vit/grå


G16266R Gaius Modular Stödhandtag 800 mm, vit/röd

G16277W Gaius Modular Stödhandtag 1000 mm, vit/vit


G16277G Gaius Modular Stödhandtag 1000 mm, vit/grå

G16277R Gaius Modular Stödhandtag 1000 mm, vit/röd

Gaius Modular



X = standardlängd 450 / 550 / 700 / 800 / 1000



Profil i genomskärning



G16211W



G16222G




G16222R



G16277G




Gaius Modular




X = 450

Y = 600 / 1000



G16244G



G16288R

Gaius Modular L-stödhandtag

Den ovala profilen på Gaius Modular stödhandtag ger ett stadigt och naturligt grepp. Väggfästen i vit polykarbonat, stödhandtagets lackerade profilrör är i aluminium. Stödhandtagets belastningsförmåga är minst 225 kg.

Profilrörets $\varnothing$ 33 x 30 mm

G16244W Gaius Modular L-stödhandtag, 450 + 600 mm, vit/vit

G16244G Gaius Modular L-stödhandtag, 450 + 600 mm, vit/grå

G16244R Gaius Modular L-stödhandtag, 450 + 600 mm, vit/röd

G16288W Gaius Modular L-stödhandtag, 450 + 1000 mm, vit/vit

G16288G Gaius Modular L-stödhandtag, 450 + 1000 mm, vit/grå

G16288R Gaius Modular L-stödhandtag, 450 + 1000 mm, vit/röd

Det horisontella röret kan vridas åt höger eller vänster

Gaius Modular L-stödhandtag

Den ovala profilen på Gaius Modular stödhandtag ger ett stadigt och naturligt grepp. Väggfästen i vit polykarbonat, stödhandtagets lackerade profilrör är i aluminium. Stödhandtagets belastningsförmåga är minst 225 kg.



Profilrörets Ø 33 x 30 mm

G16299W Gaius Modular L-stödhandtag, 700 + 700 mm, vit/vit
G16299G Gaius Modular L-stödhandtag, 700 + 700 mm, vit/grå
G16299R Gaius Modular L-stödhandtag, 700 + 700 mm, vit/röd


G16300W Gaius Modular L-stödhandtag, 550 + 700 mm, vit/vit
G16300G Gaius Modular L-stödhandtag, 550 + 700 mm, vit/grå
G16300R Gaius Modular L-stödhandtag, 550 + 700 mm, vit/röd

G16366W Gaius Modular L-stödhandtag, 800 + 600 mm, vit/vit
G16366G Gaius Modular L-stödhandtag, 800 + 600 mm, vit/grå
G16366R Gaius Modular L-stödhandtag, 800 + 600 mm, vit/röd


Gaius Modular



G16299R




G16300G



G16366R

Modular Duschhandtag



G16388G



G16400W

Det horisontella röret kan vridas åt höger eller vänster.

GAIUS
CARE

Gaius Modular Duschstång

Den ovala profilen på Gaius Modular stödhandtag ger ett stadigt och naturligt grepp. Väggfästen i vit polykarbonat, stödhandtagets lackerade profilrör är i aluminium. Stödhandtagets belastningsförmåga är minst 225 kg. Till varje duschstång medföljer en hållare för duschmunstycke.

Profilrörets Ø 33 x 30 mm

- G16388W Gaius Modular Duschstång, 1000 mm, vit/vit
- G16388G Gaius Modular Duschstång, 1000 mm, vit/grå
- G16388R Gaius Modular Duschstång, 1000 mm, vit/röd

- G16399W Gaius Modular L-duschstång, 450 + 1200 mm, vit/röd
- G16399G Gaius Modular L-duschstång, 450 + 1200 mm, vit/grå
- G16399R Gaius Modular L-duschstång, 450 + 1200 mm, vit/röd

- G16400W Gaius Modular L-duschstång, 350 + 1200 mm, vit/röd
- G16400G Gaius Modular L-duschstång, 350 + 1200 mm, vit/grå
- G16400R Gaius Modular L-duschstång, 350 + 1200 mm, vit/ röd

Tilläggsutrustning:

- G16501 Gaius Justeringsarm för duschstång, 350 mm

Gaius Solo Stödhandtag

Solo stödhandtag är format i ett stycke utan skarvar, lackerat utförande. Stödhandtagets ergonomiska ovala profil ger ett stadigt och naturligt grepp. Tack vare sina egenskaper passar produkten bra i utrymmen med höga krav på hygien. Stödhandtagets belastningsförmåga är minst 225 kg.

Profilrörets Ø 33 x 30 mm

Gaius Solo Stödhandtag, rakt

G16800W	Gaius Solo Stödhandtag, 400 mm, vit
G16800G	Gaius Solo Stödhandtag, 400 mm, grå
G16800R	Gaius Solo Stödhandtag, 400 mm, röd

G16801W	Gaius Solo Stödhandtag, 600 mm, vit
G16801G	Gaius Solo Stödhandtag, 600 mm, grå
G16801R	Gaius Solo Stödhandtag, 600 mm, röd

G16802W	Gaius Solo Stödhandtag, 800 mm, vit
G16802G	Gaius Solo Stödhandtag, 800 mm, grå
G16802R	Gaius Solo Stödhandtag, 800 mm, röd

Gaius Solo L-stödhandtag

G16803W	Gaius Solo L-Stödhandtag, 790 x 790 mm, vit
G16803G	Gaius Solo L-Stödhandtag, 790 x 790 mm, grå
G16803R	Gaius Solo L-Stödhandtag, 790 x 790 mm, röd

Gaius Solo Duschstång

Gaius Solo duschstång har samma egenskaper som Solo stödhandtag. Till varje duschstång medföljer en vit hållare för duschmunstycke.

Gaius Solo Duschstång, rak

G16804W	Gaius Solo Duschstång, 1200 mm, vit
G16804G	Gaius Solo Duschstång, 1200 mm, grå
G16804R	Gaius Solo Duschstång, 1200 mm, röd

G16800W



G16801G



G16802R



G16803G



G16804W



G16804G





G16806W
+G16501



G16806G

Gaius Solo L-duschstång, vertikal stång till höger

G16805W	Gaius Solo L-duschstång, höger, 440 + 1200 mm, vit
G16805G	Gaius Solo L-duschstång, höger, 440 + 1200 mm, grå
G16805R	Gaius Solo L-duschstång, höger, 440 + 1200 mm, röd

Solo L-duschstång, vertikal stång till vänster

G16806W	Gaius Solo L-duschstång, vänster, 440 + 1200 mm, vit
G16806G	Gaius Solo L-duschstång, vänster, 440 + 1200 mm, grå
G16806R	Gaius Solo L-duschstång, vänster, 440 + 1200 mm, röd

Solo L-stödhandtag, höger

G16807W	Gaius Solo L-stödhandtag, höger, 800 + 600 mm 90 °, vit
G16807G	Gaius Solo L-stödhandtag, höger, 800 + 600 mm 90 °, grå
G16807R	Gaius Solo L-stödhandtag, höger, 800 + 600 mm 90 °, röd

Gaius Solo L-stödhandtag

Solo L-stödhandtag, vänster

G16808W	Gaius Solo L-stödhandtag, vänster, 800 + 600 mm, vit
G16808G	Gaius Solo L-stödhandtag, vänster, 800 + 600 mm, grå
G16808R	Gaius Solo L-stödhandtag, vänster, 800 + 600 mm, röd

Solo Stödhandtag, höger

G16234W	Gaius Solo Stödhandtag, höger, 440 + 590 mm 145 °, vit
G16234G	Gaius Solo Stödhandtag, höger, 440 + 590 mm 145 °, grå
G16234R	Gaius Solo Stödhandtag, höger, 440 + 590 mm 145 °, röd

Solo Stödhandtag, vänster

G16235W	Gaius Solo Stödhandtag, vänster, 440 + 590 mm 145 °, vit
G16235G	Gaius Solo Stödhandtag, vänster, 440 + 590 mm 145 °, grå
G16235R	Gaius Solo Stödhandtag, vänster, 440 + 590 mm 145 °, röd


Monteringstillbehör ingår i leveransen

Tillbehör till Solo duschstång

G16501	Gaius Justeringsarm för duschstång, 350 mm
--------	--



G16807R



G16807G

Gaius Solo E-handtag

Det unika E-handtaget ger ett naturligt och fast grepp från alla håll. E-handtaget är av färgbelagt aluminium.

G1677W	Gaius Solo E-handtag, 500 mm, vit
G1677G	Gaius Solo E-handtag, 500 mm, grå
G1677R	Gaius Solo E-handtag, 500 mm, röd
G1679RAM	Gaius Solo E-handtag, 500 mm, elastomerbeläggning, röd
G1679GAM	Gaius Solo E-handtag, 500 mm, elastomerbeläggning, grå


Gaius Draghandtag

Gaius draghandtag har ett runt grepp och tillverkas av rostfritt material med synlig infästning. Användningsområdet är främst som draghandtag på dörrar. Rörets diameter är 25 mm.

G1705	Gaius Draghandtag, 400 mm, rostfritt, blankt
G1706	Gaius Draghandtag, 600 mm, rostfritt, blankt

Monteringstillbehör ingår ej.

Gaius Solo E-handtag



G1677W



G1677G



G1677R



Färgalternativ för Gaius Solo E-handtag:

	grå RAL 7037		röd RAL 3003
	vit RAL 9016		

G1706



SPEGELSKÅP, SPEGLAR OCH BELYSNING

Gaius Spegelskåp

Gaius spegelskåp är designade för personer i alla storlekar. Spegelskåpet finns antingen med rak eller lutande spegeldörr som är försedd med lås och stadiga gångjärn på sidan. Vid behov kan spegelskåpets lås ersättas med ett magnetlås. Spegelskåpet är högerhängt med gångjärn på höger sida. Vänsterhängda spegelskåp är tillgängliga på beställning. Spegelskåpet finns i tre storlekar med två olika inredningsalternativ. Sätt ihop ett spegelskåp som motsvarar dina behov med våra alternativ av stommar och botten. Belysning för spegelskåpet finns också tillgängligt som tillval.


Gaius spegelskåp är fukttåligt eftersom det är tillverkat av 0,7 mm elgalvaniserad stålplåt som ytbehandlats med beläggning.

Gaius Spegelskåp bredd 500 mm


- G9511W Gaius Spegelskåp, B 500 x H 700 x D 135 mm, rak spegeldörr, utan botten, en hylla, hög ställning för pappershanddukar
- G9514W Gaius Spegelskåp, B 500 mm x H 700 x D 135 mm, lutande spegeldörr, utan botten, en hylla, hög ställning för pappershanddukar
- G9523W Gaius Spegelskåp, B 500 mm x H 800 x D 135 mm, lutande spegeldörr, utan botten, en hylla, hög ställning för pappershanddukar
- G9524W Gaius Spegelskåp, B 500 x H 700 x D 135 mm, rak spegeldörr, med fast botten med två dispensrar, en hylla, hög ställning för pappershanddukar
- G9525W Gaius Spegelskåp, B 500 mm x H 700 x D 135 mm, lutande spegeldörr, botten med två dispensrar, en hylla, hög ställning för pappershanddukar

Gaius Spegelskåp bredd 600 mm


- G9517W Gaius Spegelskåp, B 600 x H 700 x D 135 mm, rak spegeldörr, utan botten, en hylla, hög ställning för pappershanddukar
- G9520W Gaius Spegelskåp, B 600 mm x H 700 x D 135 mm, lutande spegeldörr, utan botten, en hylla, hög ställning för pappershanddukar
- G9527W Gaius Spegelskåp, B 600 x H 700 x D 135 mm, rak spegeldörr, med fast botten med två dispensrar, en hylla, hög ställning för pappershanddukar
- G9526W Gaius Spegelskåp, B 600 mm x H 700 x D 135 mm, lutande spegeldörr, med fast botten med två dispensrar, en hylla, hög ställning för pappershanddukar




G9511W




G9514W



G9523W



G9517W



G9520W




G9511W



G9514W




G9536-103W, 500 mm




G9536-101W, 500 mm



G9538-104W, 600 mm



G9538-010W, 600 mm



G9538-101W, 600 mm

Alternativ på bottenar till Gaius spegelskåp

G9536-103W, 500 mm

- Två armbågsmanövrerad dispenserhållare med doserare och en doseringsöppning
- Botten är lätt att rengöra, inga onödiga skruvar eller muttrar
- Rekommenderas särskilt till sjukhus

G9536-101W, 500 mm

- Tre doseringsöppningar

G9536-102W, 500 mm

- En doseringsöppning

G9537-010W, 500 mm

- Dold bottenkiva

G9538-104W, 600 mm

- Två armbågsmanövrerad dispenserhållare med doserare och en doseringsöppning
- Botten är lätt att rengöra, inga onödiga skruvar eller muttrar

G9538-105W, 600 mm

- En armbågsstyrd dispenserhållare med doserare, en fast mugghållare och en doseringsöppning

G9538-101W, 600 mm

- Fyra doseringsöppningar

G9538-010W, 600 mm

- Två armbågsstyrd dispenserhållare med doserare, en fast mugghållare och en doseringsöppning
- Botten är lätt att rengöra, inga onödiga skruvar eller muttrar
- Rekommenderas särskilt till sjukhus

G9538-106W, 600 mm

- Fyra doseringsöppningar

G9539-010W, 600 mm

- Hel bottenkiva

Tillbehör till Gaius Spegelskåp

G9582	Dispenso pac dispenserstomme, armbågsmanövrerad
G9583	Dispenso pac dispenserstomme, handmanövrerad
G9585	Doseringsbehållare
G9545-012	Dispenso pac doseringspump
	Skyddsfilm till spegel
G9590	Monteringsstöd för 500 mm breda spegelskåp




G9582



G9583



G9585



Gaius Hörspegelskåp

Gaius hörspegelskåp är särskilt designat för att användas tillsammans med Hospital tvättställ. Skåpets stomme är tillverkat av 16 mm fuktbeständig skiva, belagd med vit melamin. Skåpet har två flyttbara hyllor. Spegelskåpets dörr är lite högre än skåpets stomme. Höger- eller vänsterhängning kan bestämmas vid monteringen. Belysning kan monteras ovanpå skåpet. Hörsnkåpet monteras direkt på väggen med en förbindningslist.

Mått: B 400 mm x H 900 mm

G6532 [Gaius Hörspegelskåp](#)

G6533 [Gaius Hörspegelskåp](#)

Mått: B 500 mm x H 900 mm

G6537 [Gaius Hörspegelskåp](#)

G6534 [Gaius Hörspegelskåp](#)



6533


Gaius Senior Spegelskåp

Senior spegelskåp har en stomme som är tillverkat av 16 mm fuktbeständig skiva, belagd med vit melamin. Spegelskåpet har dubbelsidiga spegeldörrar samt ett eluttag invändigt i skåpet.

Mått: B 600 x H 800 x D 130 mm

G9531 Gaius Senior Spegelskåp, vit, glashyllor

G9532 Gaius Senior Spegelskåp, vit, melaminbelagda hyllor



G9531

Gaius Life Spegelskåp

Life spegelskåp har en stomme som är tillverkat av 16 mm fuktbeständig skiva, belagd med grå melamin. Dubbla spegeldörrar samt ett eluttag invändigt i skåpet.

Mått: B 700 x H 750 x D 150 mm

G6339 Gaius Life Spegelskåp, grå

G6339W Gaius Life Spegelskåp, höggglansvit

G6339VT Gaius Life Spegelskåp, vit stomme, ljus ek



G9531



G6107



G9561W



G6530

SPEGLAR

GAIUS
CARE

Gaius Spegel

Plana speglar är tillgängliga i tre olika format. Spegelarna monteras på väggen med L-aluminiumlist.

G6101	Gaius Spegel, B 600 mm x H 900 mm
G6102	Gaius Spegel, B 900 mm x H 1000 mm
G6107	Gaius Spegel, B 600 mm x H 1000 mm

Gaius Spegel lutande

Lutande spegel är bra alternativ där det finns både stående och sittande användare.

G9561W	Gaius Spegel, lutandel, B 530 mm x H 695 mm
G9562W	Gaius Spegel, lutandel, B 630 mm x H 695 mm
G9563W	Gaius Spegel, lutandel, B 530 mm x H 790 mm
G9534 H	Gaius Jalusiskåp, ink. lutningsbar spegel, grå skyddsjalusi, B 600 mm x H 900 mm x D 200 mm, inklusive belysning.
G9534 V	Gaius Jalusiskåp, ink. lutningsbar spegel, vit skyddsjalusi, B 600 mm x H 900 mm x D 200 mm, inklusive belysning.

Gaius Hörnspegel

Gaius hörnspegel är särskilt designad för att användas tillsammans med Hospital tvättställ. Spegeln monteras i hörn med en monteringsfixtur.

G6530	Gaius Hörnspegel, B 500 mm x H 1000 mm
G9564	Gaius Monteringsfixtur till 6530

BELYSNING

Belysning för Gaius Spegelskåp

Spegelskåpsarmaturen med LED-belysning passar till alla Gaius spegelskåp samt till hörnspegelskåpen och hörnspeglarna. Armaturen monteras i spegelskåpets tak med skruvar eller direkt i väggen med hjälp av en särskild monteringsplatta. Armaturens skyddsklass är IP44.

G9570LED LED-belysning, bredd 400 mm, PL-kompaktlysrör, 11 W, skåpmontering

Gaius LED-armaturer

LED-lampor ger ett effektivt ljus i badrum. Armaturen monteras på vägg eller spegelskåp. Armaturlarna har olika storlek och effekt.

G9551 Vagg- och skåpmontering, bredd 415 mm, 6 W, 550 lm
G9552 Vagg- och skåpmontering, bredd 590 mm, 12 W, 1200 lm
G9553 Belysning för spegelskåp, bredd 890 mm, 16 W, 1600 lm, skåpmontering
G9574 Belysning för spegelskåp, bredd 600 mm, 18 W, skåpmontering
G9200LED LED Universalbelysning, bredd 500 mm, 2 x 36 W, skåpmontering
G9201LED LED Universalbelysning, bredd 500 mm, 2 x 36 W, väggmontering
G9206LED LED Universalbelysning, bredd 600 mm, 2 x 55 W, skåpmontering
G9207LED LED Universalbelysning, bredd 600 mm, 2 x 55 W, väggmontering

Gaius armaturer

Gaius armaturer är lämpliga för användning i fuktiga områden som spegelbelysning. Installation av armaturen direkt på väggen. Armaturens skyddsklass är IP44.

G6110LE D Belysning för spegelskåp, bredd 600 mm, 14 W
G6111LED Belysning för spegelskåp, bredd 600 mm, 28 W

Gaius Universal belysning

Produkterna i Universal armaturserie lämpar sig för badrum. De ger en god all-mänbelysning och ett mjukt ljus vid speglar. Armaturlarna har två olika anslutningsmöjligheter, vilket gör att den övre och den nedre lampan kan tändas med olika strömbrytare. Det går därför att använda spegelbelysningen och all-mänbelysningen tillsammans eller var för sig. Lamporna har en hög flimmerfrekvens (10 000 Hz) som inte orsakar migrän- och epilepsianfall. Armaturen kan monteras antingen på väggen eller ovanpå spegelskåpet. Armaturens skyddsklass är IP44.

G9206 Bredd 600 mm, 2 x 55 W, skåpmontering



G9570LED



G9551



G9573



G6110LED



G9207

HYGIENRUMS- PRODUKTER

Vårt omfattande produktsortiment omfattar tillbehör som passar olika toalett- och badutrymmen. Vårt sortiment passar för sjukhus, offentliga lokaler, hotell, kontor och bostäder.


TVÅLDISPENSER

Dispenser för flytande tvål

RST-line dispenser för flytande tvål

RST-line tvåldispenser lämpar sig för toaletter och badrum i offentliga utrymmen. Dispensen är tillverkad av borstat rostfritt stål och är invändigt målad med vit epoxifärg. Dispensen fästs på en särskild väggmonteringsplatta med hjälp av skruvar. Volym på 0,8 liter.

G1300LAM RST-line tvåldispenser, utan lås



G1300LAM

Katrin Tvåldispenser

Mått: B 100 mm x H 291 mm x D 130 mm

G90229 Katrin Tvåldispenser, vit, plast, 1000 ml

G92209 Katrin Tvåldispenser, svart, plast, 1000 ml

Mått: L 100 mm x K 275 mm x S 124 mm

G982517 Katrin Tvåldispenser, vit, stål, 1000 ml



G90229



G92209



G982517



G1227



G1226



G1251



G1241LAM vas



G2311



G13422LAM

Dispensers för flytande tvål i engångs-förpackningar

Mått: B 113 x H 300 mm

- | | |
|--------------|---|
| G1226 | Dispenser som väggållare, armbågsstyrd |
| G1227 | Dispenser som väggållare, handstyrd |
| G1229 | Dispenser som väggållare, armbågsstyrd, låsbar |
| G1228 | Dispenser som väggållare, handstyrd, låsbar |
| G1241LAM vas | Dispenser som väggållare, rostfri, armbågsstyrd, låsbar |
| G1243WAM vas | Dispenser som väggållare, vit, armbågsstyrd, låsbar |
| G1251 | Droppskål |

Refillbehållare

Mått: B 115 mm x H 230 mm x D 111 mm

- | | |
|-------|-----------------------|
| G2311 | Savonpak refill 0,8 l |
|-------|-----------------------|

MUGGHÅLLARE

RST-line mugghållare

Mugghållare monteras på väggen. Rostfritt material.

Mått: B 92 mm x H 465 mm x D 90 mm

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| G13422LAM | Mugghållare, lackerad rostfri |
| G13422WAM | Mugghållare, vit |

DISPENSRAR FÖR PAPPERSHANDDUKAR OCH TOALETTPAPPER SAMT WC-BORSTHÅLLARE

Dispenser för pappershanddukar

RST-line dispenser för pappershanddukar

Mått: B 270 mm x H350 mm x D 110 mm


G1304LAM	RST-Line dispenser för pappershanddukar, låsbar, lackerad
G1304WAM	RST-Line dispenser för pappershanddukar, låsbar, vit
G1305LAM	RST-Line dispenser för pappershanddukar, utan lås, lackerad
G1305WAM	RST-Line dispenser för pappershanddukar, utan lås, vit

Möjliggör användning av mindre pappersstorlekar

G13045LAM	Adapter för RST-Line dispenser för pappershanddukar, lackerad
G13045WAM	Adapter för RST-Line dispenser för pappershanddukar, vit

Katrin Dispenser för pappershanddukar

G1543	Katrin dispenser för pappershanddukar, B 275 mm x H 330 mm x D 132 mm, låsbar, vit, stål
G90168	Katrin Inclusive, B 301 mm x H 450 mm x D 146 mm, låsbar, vit, plast
G92063	Katrin Inclusive, B 301 mm x H 450 mm x D 146 mm, låsbar, svart, plast
G90045	Katrin Inclusive, B 335 mm x H 403 mm x D 216 mm, låsbar, för rullpapper, vit, plast
G92025	Katrin Inclusive, B 335 mm x H 403 mm x D 216 mm, låsbar, för rullpapper, svart, plast



G1304LAM



G13045LAM



G1543



G92063



G90168



G92025



G90045



G1301LAM



G1302LAM

Toalettpappershållare

RST-Line Toalettpappershållare

RST-line-produkterna är tillverkade av borstat rostfritt stål.

Mått: 2 rullar B 135 mm x H 290 mm x D 110 mm

Mått: 3 rullar B 135 mm x H 400 mm x D 110 mm

G1301LAM	RST-Line Toalettpappershållare, låsbar, för 2 rullar
G1302LAM	RST-Line Toalettpappershållare, låsbar, lackerad, för 3 rullar
G1302WAM	RST-Line Toalettpappershållare, låsbar, vit, för 2 rullar
G1303LAM	RST-Line Toalettpappershållare, utan lock, lackerad, för 3 rullar
G1303WAM	RST-Line Toalettpappershållare, utan lock, vit, 3 rullar



G104605



G104582

RST-line Jumbo Toalettpappershållare

Mått: B 350 mm x H 340 mm x D 135 mm, jumborulle, B 100 mm, Ø 330 mm

G1312LAM	RST-Line Toalettpappershållare, Jumbo rull, låsbar
----------	--

Katrin Toalettpappershållare

G1550	Katrin Toalettpappershållare, låsbar, för 3 rullar, vit, stål B 130 x H 390 mm
G104582	Katrin Toalettpappershållare, låsbar, för 2 rullar, vit, plast B 154 x H 313 mm x D 157
G104605	Katrin Toalettpappershållare, låsbar, för 2 rullar, svart, plast B 154 x H 313 mm x D 157
G997016	Katrin Gigant Toalettpappershållare, Ø max. 32 cm, för Gigant pappersrullar, vit, stål



G1550



G997016

Toalettpappershållare, 1 rulle

G1905	Toalettpappershållare, 1 rulle, vit, aluminium
G1920	Toalettpappershållare, 1 rulle, silver, aluminium
G6138.0	Novatorre I, 1 rulle, med lock B 160 mm x H 145 mm x D 50 mm, krom/mässing
G6431.0	Novatorre IV, 1 rulle, B 140 mm x H 15 mm x D 70 mm, krom/mässing
G6110.0	Novatorre I Toalettpappershållare för reservrulle, B 192 mm x H 65 mm x D 90 mm, kromad



G1905



G1920



G6138.0



G6110.0



G6431.0

Hållare för toalettborstar

RST-Line hållare för toalettborstar

Mått: B 105 mm x H 250 mm x D 100 mm

G1309 RST-Line hållare för toalettborste, rostfritt stål

G1309WAM RST-Line hållare för toalettborste; vit

Toalettborste säljs separat.

Ställ för toalettborste med droppskydd

Mått: B 145 mm x H 454 mm x D 160 mm

G13091 För 40 cm toalettborste, löstagbar skål, rostfritt stål

G13092 För 53 cm toalettborste, löstagbar skål, rostfritt stål

Toalettborste säljs separat.

WC-borste

G335 WC-borste, längd 40 cm, vit plast.

G340 WC-borste, längd 53 cm, vit plast.
Borsten kan tvättas i maskin eller desinficeras.




G1309



G1309WAM



G13091



G1320LAM



G1320WAM



G1321LAM



G1873LAM



G1874WAM



G1871



G1882N

AVFALLSBEHÅLLARE

Väggmonterade Papperskorgar

Väggmonterade papperskorgar finns i olika storlekar och former. Väggmonterade papperskorgar finns i rostfritt eller vitlackerade. Inuti finns en ställning för avfallspåsar. För 30 liters avfallspåsar. Avfallspåsen är lätt att byta och påsens kanter är dolda.

Mått: B 335 mm x H 420 mm x D 185 mm

G1320LAM RST-Line Avfallskorg, utan lock, 25 l, lackad

Mått: B 335 mm x H 420 mm x D 185 mm

G1321LAM RST-Line Avfallskorg, 25 l, med lock, lackad

G1320WAM RST-Line Avfallskorg, 25 l, utan lock, vit

G1321WAM RST-Line Avfallskorg, 25 l, med lock, vit

Mått: B 280 mm x H 330 mm x D 185 mm

G1319LAM RST-Line Avfallskorg, 15 l, med lock

Mått: B 267 mm x H 315 mm x D 167 mm

G1878LAM Halvcirkelformad behållare för avfallspåsar, utan lock, 10 l, rostfri

G1873LAM Halvcirkelformad behållare för avfallspåsar, med lock, 10 l, rostfri

G1874WAM Halvcirkelformad behållare för avfallspåsar, utan lock, 10 l, vit

G1875WAM Halvcirkelformad behållare för avfallspåsar, med lock, 10 l, vit

Mått: B 342 mm x H 370 mm x D 200 mm

G1880WAM Halvcirkelformad ställning för avfallspåsar utan lock, 20 l, vit

G1881WAM Halvcirkelformad ställning för avfallspåsar med lock, 20 l, vit

Soppåshållare

1871 är en trådkorg som monteras på väggen och passar för påsar med en volym på cirka 20 liter. Den är tillverkad av vit polyeten.

Mått: B 287 mm x H 360 mm x D 170 mm

G1871 Soppåshållare av stål, vit

G1872 Lock till soppåshållare, vit

1882 är en trådkorg som monteras på väggen och passar för påsar med en volym på cirka 30 liter. Den är tillverkad av rostfritt stål. Trådkorgen kan antingen monteras direkt på väggen eller med hjälp av en monteringslist.

Mått: B 340 mm x H 500 mm x D 255 mm

G1882N Avfallskorg av rostfritt stål, utan lock

G1882-1LAM Lock till avfallskorg

Katrin Papperskorgar

Katrin papperskorgar finns i olika storlekar. Väggh monterade papperskorgar finns i vit och svart.

G91899	Katrin Avfallskorg med lock, 25 l, vit plast B 330 x H 550 x D 230 mm
G92261	Katrin Avfallskorg med lock, 25 l, svart, plast B 330 x H 550 x D 230 mm
G91912	Katrin Avfallskorg med lock, 50 l, vit plast B 420 x H 575 x D 280 mm
G92285	Katrin Avfallskorg med lock, 50 l, svart, plast B 420 x H 575 x D 280 mm

Wesco Avfallsbehållare med pedal

Mått: H 410 mm, Ø 270 mm

G117 212-01	Wesco, 13 l, Ø 270mm x H 410 mm, vit, stål
G117 214-41	Wesco, 13 l, Ø 270mm x H 410 mm, rostfri

Bobrick Hygienavfallskärl

G5057	Bobrick, B-270, 3,8 l, B 190 x H 255 x D 95 mm, rostfri
-------	---

Wesco Papperskorg 166

Mått: H 355 mm, Ø 255 mm

G166 404-47	Wesco 166, papperskorg, rostfri, 19 L
-------------	---------------------------------------



G91899



G92261



G91912



G92285



G117 214-41




G117 212-01



G5057



G166 404-47



G1310



G1901



G1915N



G1902



G1916



G1903



G1907



G1908



G1926



G1932

HANDDUKS- OCH KLÄDKROKAR

RST-line kläd-/väskhängare

Hängaren har dold fastsättning

Mått: Längd 55 mm, Ø 25 mm

G1310 RST-Line kläd-/väskhängare, rostfri

Handdukskrokar

Mått: B 15 mm x H 65 mm x D 55 mm

G1901 1 krok, aluminium/vit

G1915 1 krok, aluminium/silver

Mått: B 92 mm x H 40 mm x D 45 mm

G1902 2 krokar, aluminium/vit

G1916 2 krokar, aluminium/silver

Mått: B 215 mm x H 45 mm x D 50 mm

G1903 4 krokar, aluminium/vit

G1917 4 krokar, aluminium/silver

Klädkrok

Mått: B 56 mm x H 56 mm x D 76 mm

G1907 Klädkrok, stål/vit

G1907N Klädkrok, stål/vit (lämplig för simhallar)

G1908 Klädkrok, stål/kromad

Mått: B 125 x H 130 x D 65 mm

G1926 Klädhängare, vit

G1927 Klädhängare, silver

G1932 Klädhängare, stor, vit

G1933 Klädhängare, förkromad

Mått: B 125 x H 130 x D 65 mm

G1926 Klädhängare, vit, aluminium

G1927 Klädhängare, silver

REDSKAPS- OCH TORKSTÄLL

VT-45 och VT-90 redskapshållare

VT-45 och VT-90 VT redskapshållare är tillverkade av aluminium och beröringsytorna är av gummi.

G1511 VT-45, B 450 mm

G1512 VT-90, B 900 mm

Toolflex hållare


TOOLFLEX hållare.

G1510 Skaftdiameter (Ø 20-30 mm), svart


G1509 Skaftdiameter (Ø 20-30 mm), vit

G1555 Aluminiumskena, bredd 500 mm, 3 hållare


G1556 Aluminiumskena, bredd 900 mm, 5 hållare




G1511




G1512



G1555



G1556



G1509




G1509



G1510




G9599



G1931



G1935



G1517



G63290

Ställning för handskförpackningar

- G9598 Ställning för handskförpackningar, trådkorg med 2 platser
- G95981 Ställning för handskförpackningar, trådkorg med 2 platser, rostfritt stål, upprätt
- G9594 Ställning för handskförpackningar, trådkorg med 3 platser
B 185 mm x H 555 mm x D 118 mm
- G9599 Ställning för handskförpackningar, trådkorg med 3 platser
B 260 mm x H 455 mm x D 87 mm
- G9593 Ställning för handsk- och förklädesförpackningar
- G9592 Ställning för handskförpackningar, trådkorg med 4 platser

Hållare för dammsugarslang

- G1931 Hållare för dammsugarslang, stål, vit
B 430 mm x H 180 mm x D 150 mm
- G1935 Hållare för dammsugarslang, för en slang, vit
B 120 mm x H 105 mm x D 105 mm

Torkställningar

Torkställning, utdragbar

Torkställning i dragspelsmodell tillverkad av rostfritt stål, håller för 11 kg tvätt. När torkställningen är hopfäld är den 75 mm och som utdragen 620 mm. Höjden på torkställningen är 182mm.

- G1517 Torkställning, utdragbar, B 500 mm, rostfri
- G1516 Torkställning, utdragbar, B 600 mm, rostfri
- G1518 Torkställning, utdragbar, B 800 mm, rostfri

Torkställning

Torkställningen är tillverkad av vitmålat stål.

- G63290 Torkställning med 5 stänger, höjd 260 mm, längd 540 mm
- G63292 Torkställning med 10 stänger, höjd 440 mm, längd 540 mm

DUSCHKORGAR, TVÅLHYLLOR OCH MEDICINSKÅP

Duschkorgar

Duschkorgarna är tillverkade av högkvalitativ förkromad mässing. Monteringstillbehör levereras tillsammans med produkten.

G6064.0	Liten hörnkorg B 220 mm x H 90 mm x D 170 mm, förkromad mässing
G6035.0	Stor hörnkorg B 320 mm x H 40 mm x D 250 mm
G6079.0	Stor, djup duschkorg B 320 mm x H 90 mm x D 250 mm, förkromad mässing
G6077.0	Hög duschkorg B 200 mm x H 110 mm x D 90 mm
G1922	Liten duschkorg B 200 mm x H 40 x D 110 mm
G1921	Stor duschkorg B 290 mm x H 50 x D 130 mm
G6085	Stor duschkorg, B 290 mm x H 92 mm x D 130 mm, förkromad mässing
G1928	Duschkorg för stödhandtag, B 295 x H 150 x D 130 mm + bygel 200 m, förkromad mässing
G1311	RST-line tvålhylla, B 180 mm x H 20 mm x D 100 mm, rostfri

Medicinskåp

Mått: B 330 mm x H 400 mm x D 130 mm

G77020	Medicinskåp, metall, vit
--------	--------------------------



G6035.0



G6064.0



G6079.0



G6077.0



G1922



G1921




G1928



G1311



G77020




GKB200-01



GKB200-01SS



GKB101-01-INB



GKB102-01-INB

BABYVÅRD

Skötbord

Det väggmonterade skötbordet är säkert och hållbart. Det har också ett säkerhetsbälte som hindrar barnet från att falla. För ökad säkerhet är skötbordets yta konkav och det öppnas och stängs mjukt med en dämpningsmekanism.

Skötbordet har krokar för skötväska och inbyggd pappersdispenser.

Gångjärnen är utformade så att inte ens små fingrar kan komma emellan. Skötbordet är tillverkat av lukt- och bakterieavstötande polyetenplast. Den slutna konstruktionen underlättar rengöring.

Mått:

- Stängtläge B 890 mm x H 550 mm x D 102 mm
- Djup i öppet läge 520 mm

GKB200-01 Skötbord, grå

GKB200-01SS Skötbord, grå, frontpanel av rostfritt stål

GKB101-01-INB Skötbord, grå, vertikalt

Barnstol

Barnstolen monteras på väggen och har en yta av hållbart polyeten som är lukt- och bakterieavvisande.

Stolen är fäst med ett gångjärn som är dolt i väggpanelen längs hela stolens bredd. Stolen är utrustad med ett säkerhetsbälte av nylon. Rätt monterad håller stolen för en tyngd på 22 kg.

Mått:

- Stängdläge B 476 mm x H 311 mm x D 143 mm
- Djup i öppet läge 317 mm

GKB102-01-INB Barnstol, grå

Tilläggsutrustning:

GKB150-99 Skyddspapper till skötbord, 500 st/kartong

HÖJ- OCH SÄNKBART WC-STATIV

Gaius Duo höjdjusterbart WC-stativ

Gaius Duo är av rostfritt stål och pulverlackat med färg. Duo har en tilltalande design och en stabil, kompakt konstruktion. Duo kan konfigureras på många olika sätt vilken gör det mycket funktionellt för både boende och personal. Elektrisk eller manuell höjdjustering 200 mm, integrerade sidomonterade WC-armstöd med elastomer i greppytorna.

Mått: B 655 mm x H 1113 / 1313 mm x D 206,5 mm

Duo höj- och sänkbara WC-stativ

Mått: B 515 mm x H 1113 / 1313 mm x D 206,5 mm

G17751	Duo höj- och sänkbara WC-stativ, elektrisk höjdroglering
G17771	Skyddskåpa till Duo WC
G17778	Duos guiderack

Gaius Regal -armstödspar

G330001GAM	Gaius Regal WC-armstöd, 770 mm, sidomonterat, vit/grå
G330001RAM	Gaius Regal WC-armstöd, 770 mm, sidomonterat, vit/röd
G330003GAM	Gaius Regal WC-armstöd, 870 mm, sidomonterat, vit/grå
G330003RAM	Gaius Regal WC-armstöd, 870 mm, sidomonterat, vit/röd

V&B toalettsits O.novo

G8008	V&B Toalettstol O.novo DirectFlush, 560 mm, väggfäste
G8008-1	Lock till toalettstol O.novo, vit, tuff
G8008-2	Lock till toalettstol O.novo, vit, soft close

V&B toalettsits O.nova Vita

G8010	V&B toalettstol O.nova Vita DirectFlush, 700 mm, väggfäste
G8010-1	Lock till toalettstol O.nova Vita, vit
G8010-2	Lock till toalettstol O.nova Vita, blå

V&B toalettsits Architectura Vita


G8014	V&B toalettstol Architectura Vita, väggfäste
G8015	V&B toalettstol Architectura Vita, 700 mm
G8014-1	Lock till toalettstol Architectura Vita, vit, soft close
G8016	V&B toalettstol Architectura, 530 mm väggfäste
G8016-1	Lock till toalettstol Architectura, 530 mm, vit, soft close
G8012	V&B elektronisk toalettstol ViClean-L, 560 mm, väggfäste (tvätt)
G8013	V&B elektronisk toalettstol ViClean-L, 560 mm, väggfäste (tvätt och torkning)



Duo toalettsits höjdjusteringsanordning, armstöd och toalettstol som tillbehör



G17771



G8008



G8010



Gaius Elevate WC-stativ, höjdbar

Elevate är en höj- och sänkbar toalett som underlättar för den som ska resa sig eller sätta sig på toaletten. Med ett enkelt knapptryck anpassas höjden. Att klara av sitt toalettbesök på ett bra och enkelt sätt kan vara avgörande för att kunna bo kvar hemma. Att sitta på toaletten i rätt sitt höjd är viktigt speciellt när man blir äldre, men att resa sig själv kan vara svårt. Även vid användning av rullstol underlättar Elevate vid förflyttningen till och från toaletten.

Gaius Elevate WC-stativ har ett yttre material av exolerad aluminium, fronten är av kompaktlaminat. Höjjusteringen går att få elektrisk (350 mm) eller som manuell (150 mm). Armstöden sidomonteras utan verktyg och är tillverkade i aluminium med greppytar i ABS.

Maxbelastning och lyftkraft är 200kg.

Gaius Elevate WC-stativ, elektrisk höjdbar

Mått: B 480mm x H 1110 - 1460 mm x D220mm

Mått: B 600mm x H 1110 - 1460 mm x D220mm (med armstöd monterade)

15001 Gaius Elevate WC-stativ, höjdbar elektrisk, vit front

15001S Gaius Elevate WC-stativ, höjdbar elektrisk, svart front


Gaius Elevate WC-stativ, manuell höjdbar

Mått: B 480mm x H 1110 - 1260 mm x D220mm

Mått: B 600mm x H 1110 - 1260 mm x D220mm (med armstöd monterade)

15002 Gaius Elevate WC-stativ, höjdbar manuell, vit front

15002S Gaius Elevate WC-stativ, höjdbar manuell, svart front



Gaius Elevate WC-armstöd, par

15401 Gaius Elevate WC-armstöd, sidomonterade, aluminium/vit

15402 Gaius Elevate WC-armstöd, sidomonterade, aluminium/svart



Gaius Bidé Elegant Duschtoalett, vägghängd

Gaius Bidé Elegant är en väggmonterad duschtoalett med integrerad spol- och torkfunktion.

Bidé Elegant kan enkelt monteras på våra höjdbarbara WC-stativ, Gaius Elevate och Gaius Duo.

Mått: B 380mm x H 381mm x D593mm (med sits)

15510 Gaius Bidé Elegant Duschtoalett, vit

Rengöringsanordning för rullstolshjul

Borstmaskinen är ett golvhushållsrengöringshjul som borstar bort eventuell smuts från borstning. Den är endast avsedd för rullstolsrengöring. Borstmaskinen är lämplig för alla rullmodeller med en hjuldiameter på minst 110 mm.

G8100 Rengöringsanordning för rullstolshjul,
B 1080 x H 108 x D 695 mm, 230 V / 50 Hz





– A PART OF **AddLife** 

SvanCare AB

Alvägen 1, 554 48 Ludvika
Tel 0240 101 02, Fax 0240 100 22
order@svancare.se
www.svancare.se/gaius