

GAIUS
TUOTEOPAS

GAIUS OPAS -TUOTTEET

ALTAAT	6
KAAPIT	27
SUIHKUISTUIMET	36
TUKIKAITEET	44
TUKIKAHVAT	53
PEILIKAAPIT	63
PEILIT	66
VALAISIMET	67
SAIPPUA-ANNOSTIMET	71
KÄSIDESIANNOSTIMET	72
MUKITELINEET	72
PAPERIPYYHE- JA WC-PAPERIANNOSTIMET SEKÄ WC-HARJATELINEET	73
ROSKA-ASTIAT	74
VAATE- JA PYYHEKOUKUT	78
VÄLINE-, PAKKAUS- JA KUIVAUSTELINEET	79
PESUAINEKORIT JA SAIPPUAHYLLYT	81
VAUVANHOITO	82
WC-ISTUIMET JA OHEISTUOTTEET	83
GAIUS LIUKUOVISEINÄT	86


Pidätämme oikeudet tuote- ja mittamuutoksiin. Lisä- ja tuotetietoa löytyy nettisivuilta.

ALTAAT


Tyylikkääst Gaius-altaat on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiitista tai valumarmorista. Komposiittialtaat ovat saumattomia ja niihin on valettu kiinteät kaiteet, joihin on saatavissa hahmottamista helpottava huomioraita. Valumarmorialtaissa on kiinteä yhtenäinen kaide, joka mahdollistaa otteen koko matkalta. Altaat on muotoiltu niin, että niiden äärelle pääsee myös pyörätuolilla.

Sense-allas

vasenkätinen



oikeakätinen



62022WAM.4 oikeakätinen



62022GAM.4 oikeakätinen



62022RAM.4 oikeakätinen

ALTAAT

GAIUS
CARE

Sense-allas 900 x 576

Gaius Sense-altaat on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Altaiden etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jotka toimivat tukena altaan äärellä seistäessä sekä sitä lähestyttäessä. Kaiteisiin voidaan myös tarvittaessa valaa huomioraita, joka helpottaa visuaalisesti altaan kai-teen hahmottamista. Altaan kulhon etureunan kallistus varmistaa roiskeve- den valumisen viemäriin. Allas on saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä. Altaan kätisyys määritellään kapenevan pään mukaan. Altaan suositusas- nuskorkeus on 800 mm.

Altaan alapuolella tulee olla 300 mm tyhjää tilaa ennen viemärointiä. Tämä mahdollistaa pyörätuolilla pääsyn riittävän lähelle allasta. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Kaikissa Sense-altaissa on valkoinen pop-up pohjajventtiilin tulppa.

Mitat: L 900 mm x S 576 mm

Ylivuotoaukolla

62023WAM.4 Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen

62023GAM.4 Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62023RAM.4 Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita

62034WAM.4 Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen

62034GAM.4 Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62034RAM.4 Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita

Ilman ylivuotoaukkoa

62022WAM.4 Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen

62022GAM.4 Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62022RAM.4 Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita

62033WAM.4 Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen

62033GAM.4 Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62033RAM.4 Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita

Lisätarvikkeet:

6233W Korkeudensäätökiskot

6243.4R Veivikorkeudensäätö, oikea

6243.4L Veivikorkeudensäätö, vasen

65133.5R Sähköinen korkeudensäätö, oikea

65133.5L Sähköinen korkeudensäätö, vasen

X300 Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600 Haitariputki (korkeudensäätökiskot)

13982 Poistoletkusrarja, joustava (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Sense-kulma-allas 840 x 840

Kulma-altaan sisäänpäin kaareva muoto helpottaa pesualtaan äärelle pääsyä ja altaalle kumartumista. Altaan etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jotka toimivat tukena altaan äärellä seistessä sekä sitä lähestyttäessä. Kaiteisiin voidaan myös tarvittaessa valaa huomioraita, joka helpottaa visuaalisesti altaan kaiteen hahmottamista. Allas on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Altaan alapuolella tulee olla 300 mm tyhjää tilaa ennen viemärintiä. Altaan kulhon etureunan kallistus varmistaa roiskeveden valumisen viemäriin. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Sense-altaissa on valkoinen pop-up pohjaventtiilin tulppa.

Kulma-altaan sivun pituus on 840 mm ja diagonaalimitta kulmasta altaan etureunaan 740 mm, mikä mahdollistaa pyörätuolilla pääsyn riittävän lähelle allasta.

Mitat: L 840 mm x S 840 mm

Ylivuotoaukolla

65001WAM Sense -kulma-allas, valkoinen

65001GAM Sense -kulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita

65001RAM Sense -kulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Ilman ylivuotoaukkoa

65000WAM Sense -kulma-allas, valkoinen

65000GAM Sense -kulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita

65000RAM Sense -kulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Sense-viistokulma-allas

Mitat: L 560 mm x S 560 mm

Ylivuotoaukolla

622703WAM Sense -viistokulma-allas, valkoinen

622703GAM Sense -viistokulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita

622703RAM Sense -viistokulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Ilman ylivuotoaukkoa

622705WAM Sense -viistokulma-allas, valkoinen

622705GAM Sense -viistokulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita

622705RAM Sense -viistokulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Lisätarvikkeet:


6234W Korkeudensäätökiskot

X300 Teleskooppiputki

992600 Haitariputki

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Sense kulma-allas



65000WAM



65000RAM



622703GAM

Gaius Sense -altaiden huomioraidan väri vaihtoehtot:




punainen
RAL 3003



harmaa
RAL 7037

Sense Plus-allas



62082WAM vasenkätinen



62082GAM vasenkätinen

GAUUS
CARE

Sense Plus -allas 1400 x 576

Sense-allasta pidempi Sense Plus-allas tarjoaa runsaasti laskutilaa. Sen pituus on 1400 mm ja leveämmän sivun alle on mahdollista asentaa seinäkiinnitteinen alakaappi. Plus-allas on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Altaan etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jotka toimivat tukena altaan äärellä seistessä sekä sitä lähestyttäessä. Altaan alapuolella on 300 mm tyhjää tilaa ennen viemäröintiä. Kaiteisiin voidaan myös tarvittaessa valaa huomioraita, joka helpottaa visuaalisesti altaan kaiteen hahmottamista. Altaan kulhon etureunan kallistus varmistaa roiskeveden valumisen viemäriin. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Sense-altaissa on valkoinen pop-up pohjaventtiilin tulppa.

Allas on saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä. Altaan kätisyys määritellään kapenevan pään mukaan. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 1400 mm x S 576 mm

Ylivuotoaukolla

62081WAM Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen

62081GAM Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62081RAM Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita

62082WAM Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen

62082GAM Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62082RAM Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita

Ilman ylivuotoaukkoa (tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa)

62081WAM ilman yv Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen

62081GAM ilman yv Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62081RAM ilman yv Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita

62082WAM ilman yv Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen

62082GAM ilman yv Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62082RAM ilman yv Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita

Lisätarvikkeet:

6234W Korkeudensäätökiskot

X300 Teleskooppiputki

992600 Haitariputki

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Sense Public -allas 1400 x 576

Sense Public -allas on kuten Sense Plus -allas, jossa on lisäksi roska-aukko. Public-allas on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Altaan etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jotka toimivat tukena altaan äärellä seistessä sekä sitä lähestyttäessä. Altaan alapuolella on 300 mm tyhjää tilaa ennen viemärointia. Kaiteisiin voidaan myös tarvittaessa valaa huomioraita, joka helpottaa visuaalisesti altaan kaiteen hahmottamista. Altaan kulhon etureunan kallistus varmistaa roiskeveden valumisen viemäriin. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Sense-allaissa on valkoinen pop-up pohjaventtiiliin tulppa.

Allas on saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä. Altaan kätisyys määritellään kapenevan pään mukaan. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 1400 mm x S 576 mm

Ylivuotoaukolla

- 62085WAM Sense Public -allas, oikeakätinen, valkoinen
- 62085GAM Sense Public -allas, oikeakätinen, harmaa huomioraita
- 62085RAM Sense Public -allas, oikeakätinen, punainen huomioraita
- 62086WAM Sense Public -allas, vasenkätinen, valkoinen
- 62086GAM Sense Public -allas, vasenkätinen, harmaa huomioraita
- 62086RAM Sense Public -allas, vasenkätinen, punainen huomioraita

Lisätarvikkeet:

- 6234W Korkeudensäätökiskot
 - X300 Teleskooppiputki
 - 992600 Haitariputki
- Kts. alakaapit s. 32

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.



62085WAM oikeakätinen



62085GAM oikeakätinen



62086WAM vasenkätinen




62086GAM vasenkätinen



62086RAM vasenkätinen

Sense Royal -allas



GAIUS
CARE

Sense Royal -allas 600 x 590

Sense Royal -altaan suunnittelussa on otettu huomioon sekä pyörätuolikäyttäjä että seisova käyttäjä. Altaan kiinteät kaiteet auttavat allasta lähestyttäessä ja toimivat pyörätuolikäyttäjällä esim. kyynärpäiden lepuuttajana. Kaiteiden huomioraidat helpottavat altaan kaiteen hahmottamista. Itse allas on riittävän kaukana seinästä ja hana lähellä käyttäjää. Pienuudestaan huolimatta allas tarjoaa myös laskutilaa. Sense Royal-allas on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiittimateriaalista, mutta sitä saa myös valumarmorisena (Gaius Royal). Altaan kulhon etureunan kallistus varmistaa roiskeveden valumisen viemäriin.

Allasta on saatavilla myös versio, jossa hanan paikka hieman oikealla (hana ja vesiviemäri eivät ole samassa linjassa). Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 600 mm x S 590 mm



622720WAM

Ylivuotoaukolla

- 622720WAM Sense Royal tasoallas 600 mm, valkoinen
- 622720GAM Sense Royal tasoallas 600 mm, harmaa huomioraita
- 622720RAM Sense Royal tasoallas 600 mm, punainen huomioraita
- 622722WAM Sense Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, valkoinen
- 622722GAM Sense Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, harm. huomioraita
- 622722RAM Sense Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, pun. huomioraita



Veivikorkeudensäätö 6251.4

Ilman ylivuotoaukkoa

- 622721WAM Sense Royal tasoallas 600 mm, valkoinen
- 622721GAM Sense Royal tasoallas 600 mm, harmaa huomioraita
- 622721RAM Sense Royal tasoallas 600 mm, punainen huomioraita
- 622723WAM Sense Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, valkoinen
- 622723GAM Sense Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, harm. huomioraita
- 622723RAM Sense Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, pun. huomioraita



Sähköinen korkeudensäätö 65113.4

Gaius Royal -allas 600 x 590

Gaius Royal -altaassa on sama muotoilu ja ominaisuudet kuin Sense Royal -altaassa, mutta se on valmistettu valumarmorista.

- 622712WAM Gaius Royal tasoallas 600 mm, valkoinen
- 622713WAM Gaius Royal tasoallas 600 mm, valkoinen, ilman ylivuotoaukkoa
- 622714WAM Gaius Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, valkoinen
- 622715WAM Gaius Royal tasoallas 600 mm, hana oikealla, ilman yliv. aukkoa

Lisätarvikkeet:

- 6251.4 Veivikorkeudensäätö
- 65113.4 Sähköinen korkeudensäätö
- 13982 Poistoletkutarja, joustava

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Original-allas 1000 x 500

Original-allas on tyylikäs antimikrobinen valumarmoriallas, jonka molemmilla puolella on lasku- ja säilytystilaa. Altaassa on kiinteä kaide, joka toimii tukena altaan äärellä seistessä, WC-istuimelle laskeuduttaessa tai siltä noustessa. Tukikaide toimii tarvittaessa myös pyyhetelineenä.

Original -tasoaaltaaseen voi kiinnittää myös bidé-suihkupidikkeen. Suihkupidike tulee hanavalmistajalta. Altaan mukana toimitetaan kannakkeet ja kiinteä vesilukko. Altaaseen on saatavana lisävarusteena korkeudensäätökiskot, veivikokkeudensäätö. Allas on joko oikea- tai vasenkätinen. Altaan kätisyys määritellään kapenevan pään mukaan. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 1000 mm x S 500 mm

(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 570 mm)

Ylivuotoaukolla

6202WAM.4 Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6202GAM.4 Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6202RAM.4 Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6203WAM.4 Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6203GAM.4 Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6203RAM.4 Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Ilman ylivuotoaukkoa (tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa)

6202WAM ilman yv Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6202WAM.4 ilman yv Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6202RAM ilman yv Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6202GAM.4 ilman yv Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6202RAM.4 ilman yv Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6203WAM ilman yv Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6203WAM.4 ilman yv Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide


6203GAM ilman yv Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6203RAM ilman yv Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

6202GAM.4 ilman yv Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6203RAM.4 ilman yv Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Original-allas



6202WAM.4 oikeakätinen



6202RAM.4 oikeakätinen


Kaiteiden väri vaihtoehdot:



valkoinen
RAL 9016



punainen
RAL 3003



harmaa
RAL 7037

RST-kaide tilauksesta



6202GCAM.4 oikeakätinen



6236.5R Veivikorkeudensäätö suojakotelolla, oikea



6513.5R Sähköinen korkeudensäätö, suojakotelolla, oikea



62323W Pikakorkeudensäätö

Kaiteissa käännetyt päät

Kuten em. Original-allas, mutta kaiteen molemmat päät ovat sisäänpäin käännetyt. Kun altaan vieressä ei ole kaappia, jossa on altaan kaiteelle jatke (6300-t. 6315-kaappi) allas käännetyillä kaiteen päillä on parempi vaihtoehto.

Ylivuotoaukolla

6202WCAM.4	Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide
6202GCAM.4	Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide
6202RCAM.4	Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6203WCAM.4	Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide
6203GCAM.4	Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide
6203RCAM.4	Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Ilman ylivuotoaukkoa (tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa)

6202WCAM.4 ilman yv	Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide
6202GCAM.4 ilman yv	Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide
6202RCAM.4 ilman yv	Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6203WCAM.4 ilman yv	Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide
6203GCAM.4 ilman yv	Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide
6203RCAM.4 ilman yv	Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Lisätarvikkeet:

6232W	Korkeudensäätökiskot
6236.5R	Veivikorkeudensäätö suojakotelolla, oikea
6236.5L	Veivikorkeudensäätö suojakotelolla, vasen

6513.5R	Sähköinen korkeudensäätö, suojakotelolla, oikea
6513.5L	Sähköinen korkeudensäätö suojakotelolla, vasen

X300	Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)
992600	Haitariputki (korkeudensäätökiskot)
62323W	Pikakorkeudensäätö
13982	Poistoletkusarja, joustava (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Plus-allas 1500 x 500

Pidempi antimikrobinen Plus-allas tarjoaa runsaasti laskutilaa. Muutoin altaan ominaisuudet ovat samat kuin Original -altaalla.

Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 1500 mm x S 500 mm
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 570 mm)

Ylivuotoaukolla

62001WAM Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

62001GAM Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

62001RAM Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

62011WAM Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

62011GAM Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

62011RAM Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Ilman ylivuotoaukkoa (tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa)

62001WAM ilman yv Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

62001GAM ilman yv Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

62001RAM ilman yv Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

62011WAM ilman yv Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

62011GAM ilman yv Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

62011RAM ilman yv Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide


Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:


6232W(3kpl) Korkeudensäätökiskot

Kts. s. 23

Plus-allas



oikeakätinen




vasenkätinen



62001WAM oikeakätinen

Public -allas



62015SSAM vasenkätinen

GAIUS
CARE

Public-allas 1500 x 500

Public-valumarmoriallas on suunniteltu julkisiin WC-tiloihin. Altaassa on kiinteä kaide, joka helpottaa pyörätuolin vetämistä lähemmäksi pesuallasta. Allaskaiteesta voi ottaa tukea myös WC-istuimelta noustessa ja altaan äärellä seistessä. Altaan väri vaihtoehtoja ovat valkoinen tai harmaa graniitti. Altaassa on valmiina roska-aukko, jonka alle sopii Gaius Public -ratkaisun roska-astialla varustettu seinäkiinnitteinen alakaappi. Altaan mukana toimitetaan kan-nakkeet ja kiinteä vesilukko. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 1500 mm x S 500 mm
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 568 mm)

Ylivuotoaukolla

- 62014SSAM Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, rst-kaiteella, roska-aukko
- 62014WAM Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide, roska-aukko
- 62014GAM Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide, roska-aukko
- 62014RAM Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide, roska-aukko

- 62015SSAM Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, rst-kaide, roska-aukko
- 62015WAM Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide, roska-aukko
- 62015GAM Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide, roska-aukko
- 62015RAM Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide, roska-aukko

Lisätarvikkeet:

- 6232W(3kpl) Korkeudensäätökiskot
- X300 Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Mini-allas 800 x 400

Antimikrobinen Mini-allas on suunniteltu erityisesti saneerauskohteisiin, joissa on pieni kylpyhuone/wc. Altaan ominaisuudet ovat samat kuin Original-altaalla. Altaan mukana toimitetaan kannakkeet ja kiinteä vesilukko. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 800 mm x S 400 mm
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 470 mm)

Ylivuotoaukolla

- 6302WAM Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide
- 6302GAM Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide
- 6302RAM Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide
- 6303WAM Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide
- 6303GAM Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide
- 6303RAM Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Ilman ylivuotoaukkoa (tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa)


- 6302WAM ilman yv Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide
- 6302GAM ilman yv Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide
- 6302RAM ilman yv Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide
- 6303WAM ilman yv Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide
- 6303GAM ilman yv Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide
- 6303RAM ilman yv Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Lisätarvikkeet:

- 6232W Korkeudensäätökiskot
- 6241.3 Veivikorkeudensäätö
- X300 Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)
- 992600 Haitariputki (veivikorkeudensäätö)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen

Mini-allas




6302WAM oikeakätinen

Kaiteiden värivaihtoehdot:



Hospital-allas



GAIUS
CARE

Hospital-allas 800 x 800

Hospital-altaan sisäänpäin kaareva muoto helpottaa pesualtaan äärelle pääsyä ja altaalle kumartumista. Kaareva etureuna ja sen sivuilla olevat elastomeeripäällysteiset tukikahvat muodostavat yhtenäisen tukikaiteen. Hospital-allas on antimikrobista valumarmoria.

Altaaseen on saatavana lisävarusteena manuaalinen tai sähköinen korkeudensäästö. Hospital-altaan sivun pituus kaiteen ulkoreunaan on 800 mm ja mitta kulmasta altaan etureunaan 740 mm. Altaan mukana toimitetaan kannakkeet ja kiinteä vesilukko. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 800 mm x S 800 mm

6502GAM Hospital-allas, valkoinen, harmaa elastomeerikaide

6500RAM Hospital-allas, valkoinen, punainen elastomeerikaide

Hospital -allas ilman ylivuotoaukkoa, tilaustuote, toimitusaika 6 - 8 viikkoa.

6519GAM Hospital-allas, valkoinen, harmaa elastomeerikaide

6517RAM Hospital-allas, valkoinen, punainen elastomeerikaide

Lisätarvikkeet:

6232W Korkeudensäästökiskot (3kpl)

6237.3 Veivikorkeudensäästö

X300 Teleskooppiputki (korkeudensäästökiskot)

992600 Haitariputki (veivikorkeudensäästö)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.



6500RAM



6502GAM

Kaiteiden väri vaihtoehtot:



punainen
RAL 3003



harmaa
RAL 7037

Ergomedic Surgery -allas

Surgery-käsienpesuallas on suunniteltu erityisesti leikkaussalikäyttöön. Allas on valmistettu CreaCore® antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Allas sisältää kaksi Dispenso-annostinta. Altaassa on piiloviemäröinti. Lisäosilla mahdollisuus lattia-, tai seinäviemäröintiin. Altaassa on huoltoluukku. Hana ja sekoittaja on tilattava erikseen. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 810 mm x S 600 mm x K 940 mm

622600 Surgery-allas kahdella dispensoannostimella

622604 Surgery-allas, kiinnityskohdat Oras-piiloasennusosalle

Ergomedic M-allas

M-allas on valmistettu CreaCore® antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Altaassa on piiloviemäröinti. Lisäosilla mahdollisuus lattia-, tai seinäviemäröintiin. Altaassa on huoltoluukku. Hana ja sekoittaja on tilattava erikseen. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 400 mm x S 499 mm x K 1319

622501 M-allas, peili ja kaksi dispensoannostinta

622501LED M-allas, peili LED-valolla ja kaksi dispensoannostinta

622502 M-allas, peilillä, ilman dispensoannostimia

622502LED M-allas, peili LED-valolla, ilman dispensoannostimia

Ergomedic S-allas

S-allas on valmistettu CreaCore® antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Altaassa on piiloviemäröinti. Lisäosilla mahdollisuus lattia-, tai seinäviemäröintiin. Altaassa on huoltoluukku. Hana ja sekoittaja on tilattava erikseen. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 390 x S 270 x K 900 mm

622504 S-allas

Ergomedic Surgery

Hana ja sekoittaja eivät sisälly toimitukseen.

622600



Ergomedic M

Hana ja sekoittaja eivät sisälly toimitukseen.

622501



Ergomedic S

Hana ja sekoittaja eivät sisälly toimitukseen.

622504



Lasten kylvetysallas



68100

Syvennysallas



622700

Hana ei sisälly toimitukseen.

GAIUS
CARE

Lasten kylvetysallas

Antimikrobinen valumarmoriallas on suunniteltu vauvojen kylvetykseen. Allas on kaasujousiavusteinen, korkeussäädettävä, säätöväli 200 mm, altaan maksimikäyttökorkeus on 1050 mm. Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Altaan asennuskorkeus on 850 mm, korkeudensäätöväli 200 mm.

Mitat: L 476 mm x K 1050 mm x S 980 mm

68100 Lasten kylvetysallas, valkoinen, korkeussäädettävä

Syvennysallas

Soveltuu erinomaisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten potilashuoneisiin tai käytävien syvennyksiin asennettavaksi. Mukana altaan asennuskannakkeet. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 600 mm x S 350 x K 312 mm

622700 Syvennysallas

Syvennysaltaan ovi

Mitat: L 600 mm x S 24 mm x K 540 mm

622701 Syvennysaltaan ovi, oikeakätinen (saranat oikealla)

622702 Syvennysaltaan ovi, vasenkätinen (saranat vasemmalla)

Lyon-allas

Antimikrobinen Lyon-allas sopii moneen toimintaympäristöön, kuten potilashuoneisiin, vastaanottotiloihin, julkistiloihin ja kotiympäristöön. Allas on kaunis, kestävä ja helposti puhdistettava. Valmistettu valkoisesta antimikrobisesta valumarmorista. Altaan mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet ja kiinteä vesilukko. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 598 mm x S 525 mm x K 164 mm

6406AM Lyon-allas, ei tukikaidetta, altaan etureunan korkeus 100 mm

Aino-allas 800 x 555

Erityisesti pyörätuolin käyttäjille suunniteltu Aino-allas on kehitetty yhteistyössä Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Synapsian kanssa. Antimikrobinen valumarmorinen allas soveltuu sekä koteihin että julkisiin WC-tiloihin. Altaan mukana toimitetaan kannakkeet, kiinteä vesilukko ja wc-paperiteline. Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 800 mm x S 555 mm

6400AM Aino-allas, valkoinen, matala alaosa

6400AM ilman yv Aino-allas, valkoinen, matala alaosa, ilman ylivuotoaukkoa (tilaustuote, toimitusaika 6 vko)

Lisätarvikkeet:

6232W Korkeudensäätökiskot

6239.3 Veivikorkeudensäätömekanismi

6516.3 Sähköinen korkeudensäätö

X300 Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600 Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Luna-allas 390 x 270

Luna-allas on ylivuotoaukoton ja sopii sairaaloihin. Toimii myös bide-altaana. Allas on saatavissa oikea- ja vasenkätisenä. Kätisyyden määrittää hanan paikka. Altaan mukana toimitetaan vesilukko ja kiinnitystarvikkeet.

Mitat: L 390 mm x S 270 mm x K 90 mm

6509AM Oikeakätinen, ylivuotoaukoton

6510AM Vasenkätinen, ylivuotoaukoton

Lyon-allas



Hana ei sisälly toimitukseen.

6406AM

Aino-allas



6400AM




6239.3 Veivikorkeudensäätö


Luna-allas




6510AM




oikeakätinen
6702




oikeakätinen
6706/6708



vasenkätinen
6703



vasenkätinen
6707/6709



6703SSAM



6708CAM



6721CAM

Life-allas 600 / 700 / 900 / 1200

Life-allas on tyylikäs valumarmoriallas myös kotikäyttöön. Altaan kiinteä kaide antaa tukea pesualtaan äärellä ja WC-istuimelta noustaessa. Se toimii myös sisustuksellisenä elementtinä, kuten pyyhätelineenä. Altaan suositussäsenuskorkeus on 800 mm.

Mitat: L 600 mm x S 400 mm

Altaan kätsyys määritellään kaiteen sijainnin mukaan. (Kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 470 mm)

6720CAM Life-allas, suora, kromikaide

6721CAM Life-allas, oikeakätinen, kromi L-kaide

6722CAM Life-allas, vasenkätinen, kromi L-kaide

Mitat: L 700 mm x S 490 mm

Altaan kätsyys määritellään kaiteen sijainnin mukaan. (Kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 560 mm)

6700CAM Life-allas, suora kromikaide

6701SSAM Life-allas, suora rst-kaide

6702SSAM Life-allas, oikeakätinen, rst L-kaide

6703SSAM Life-allas, vasenkätinen, rst L-kaide

Mitat: L 900 mm x S 490 mm

Altaan kätsyys määritellään allaskulhon sijainnin mukaan. (Kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 560 mm)

6706SSAM Life-allas, oikeakätinen, suora rst-kaide

6707SSAM Life-allas, vasenkätinen, suora rst-kaide

6708CAM Life-allas, oikeakätinen, suora kromikaide

6709CAM Life-allas, vasenkätinen, suora kromikaide

Mitat: L 1200 mm x S 490 mm

Altaan kätsyys määritellään allaskulhon sijainnin mukaan. (Kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 560 mm)

6710CAM Life-allas, oikeakätinen, suora kromikaide

6711CAM Life-allas, vasenkätinen, suora kromikaide

Lisätarvikkeet:

Kts. Life-kaapit s. 33

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Senior-allas 400 / 600 / 750 / 900 / 1200

Senior-allas on kauniisti muotoiltu valumarmoriallas kotikäyttöön. Altaan design-kaide kestää lähes 240 kg painon. Kaide toimii kätevästi myös pyyhetelineenä. Altaan käisyys määritellään hanan ja allaskulhon sijainnin mukaan. **HUOM:** 400 mm leveä allas toimitetaan aina ilman ylivuotoaukkoa. Muut koot saatavissa tilaustuotteena ilman ylivuotoaukkoa.

Senior-allas 400

Mitat: L 400 mm x S 350 mm

Altaan käisyys määritellään hanan paikan mukaan.
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 410 mm)

Ilman ylivuotoaukkoa (Tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa.)

- 6409GAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide
- 6409RAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide
- 6410GAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide
- 6410RAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Senior-allas 600

Mitat: L 600 mm x S 443 mm

(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

Ylivuotoaukolla

- 6401WAM Senior-allas, valkoinen, valkoinen kaide
- 6401GAM Senior-allas, valkoinen, harmaa kaide
- 6401RAM Senior-allas, valkoinen, punainen kaide

Ilman ylivuotoaukkoa (Tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa.)

- 6401WAM ilman yv Senior-allas, valkoinen, valkoinen kaide
- 6401GAM ilman yv Senior-allas, valkoinen, harmaa kaide
- 6401RAM ilman yv Senior-allas, valkoinen, punainen kaide

Senior-allas 750




Mitat: L 750 mm x S 443 mm

(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)


Ylivuotoaukolla

- 6407WAM Senior-allas, valkoinen, valkoinen kaide
- 6407GAM Senior-allas, valkoinen, harmaa kaide
- 6407RAM Senior-allas, valkoinen, punainen kaide


Hana ei sisälly toimitukseen.



oikeakätinen



vasenkätinen



6401RAM



6407WAM

Kaiteiden väri vaihtoehtot:



valkoinen
RAL 9016



harmaa
RAL 7037



punainen
RAL 3003



6402GAM oikeakätinen



6404WAM

Kaiteiden värivaihtoehdot:



valkoinen
RAL 9016



harmaa
RAL 7037



punainen
RAL 3003

Senior-allas 900

Mitat: L 900 mm x S 443 mm

(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

Ylivuotoaukolla

6402WAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6402GAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6402RAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6403WAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6403GAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6403RAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Ilman ylivuotoaukkoa (Tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa.)

6402WAM ilman yv Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

64022GAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6402RAM ilman yv Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6404WAM ilman yv Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

64033GAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6403RAM ilman yv Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Senior-allas 1200

Mitat: L 1200 mm x S 443 mm

(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

Ylivuotoaukolla

6404WAM Senior-allas, valkoinen, valkoinen kaide

6404GAM Senior-allas, valkoinen, harmaa kaide

6404RAM Senior-allas, valkoinen, punainen kaide

Lisätarvikkeet:

6232W Korkeudensäätkiskot

6238.4 Veivikorkeudensäättö (vain 600 mm leveille Senior-altaille)

X300 Teleskooppiputki (korkeudensäätkiskot)

992600 Haitariputki (veivikorkeudensäättö)

13982 Poistoletkusarja, joustava (veivi- ja sähköinen korkeudensäättö)

Kts. Senior-kaapit s. 34

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen

ALTAIDEN KORKEUDENSÄÄTÖVAIHTOEHDOT

Korkeudensäätekiskot

Korkeudensäätekiskot sopivat harvemmin tapahtuvaa korkeudensäättöä varten.

- 6232W x 2 Korkeudensäätekisko Original, Mini, Aino ja Senior -altille, korkeudensäättöväli 180 mm (tilaa 2 kpl / allas)
- 6232W x 3 Korkeudensäätekisko Public, Plus ja Hospital -altille, korkeudensäättöväli 180 mm (tilaa 3 kpl / allas)
- 62323W Korkeudensäätekiskot pikasäädöllä (sisältää 2 kiskoa) Original, Mini, Aino ja Senior -altille
- 6233W Korkeudensäätekiskot Sense-altaalle 900mm, (sisältää 2 kiskoa) korkeudensäättöväli 200 mm
- 6234W Korkeudensäätekiskot Sense-kulma-altaalle ja Sense Plus -altaalle, (sisältää 3 kiskoa) korkeudensäättöväli 200 mm

Veivikorkeudensäättö (Tilaustuote, toimitusaika väh. 6 viikkoa)

Veivikorkeudensäädön avulla altaan korkeutta säädetään portaattomasti säätölaitteen mukana tulevalla irrotettavalla kammella. Altaan korkeudensäättöväli on 200 mm. Kaikki sen metalliosat on maalattu antimikrobisella polymeerimaalilla.

- 6236.3 Veivikorkeudensäättö Original-altaalle
- 6236.4R Veivikorkeudensäättö oikeakätiselle Original-altaalle
- 6236.4L Veivikorkeudensäättö vasenkätiselle Original-altaalle
- 6237.3 Veivikorkeudensäättö Hospital-altaalle
- 6238.4 Veivikorkeudensäättö Senior-altaalle 600mm
- 6239.3 Veivikorkeudensäättö Aino-altaalle
- 6236.3 Veivikorkeudensäättö Mini-altaalle
- 6243.3 Veivikorkeudensäättö Sense-altaalle 900 mm
- 6243.4R Veivikorkeudensäättö Sense-altaalle 900 mm, oikea
- 6243.4L Veivikorkeudensäättö Sense-altaalle 900 mm, vasen
- 6244 Veivikorkeudensäättö Sense -kulma-altaalle

Sähköinen korkeudensäättö

Korkeudensäättöväli 200 mm (tilaustuote, toimitusaika 12 viikkoa).

- 6513.4R Sähköinen korkeudensäättö oikeakätiselle Original-altaalle
- 6513.4L Sähköinen korkeudensäättö vasenkätiselle Original-altaalle
- 6516.3 Sähköinen korkeudensäättö Aino-altaalle

Korkeudensäättöjen lisävarusteet:

- X300 Teleskooppiputki vesilukkoon (korkeudensäätekiskot)
- 992600 Haitariputki, 32/32 350 mm - 800 mm, (veivi- ja ,sähk. kork.säättö)
- 13966 Vesilukko, kiinteä Preloc
- 6223 Vesilukon seinäliitososa 90°
- 13982 Poistoletkutarja, joustava (veivi- ja sähköinen korkeudensäättö)

Kiinnitystarvikkeet altille:

- 6216-Z 12 haponkestävää kansiruuvia, aluslevy, seinätulppaa ja peitehattua kiinteille Public-, Plus-tasoltille sekä Hospital-kulma-altaalle
- 6218-Z 8 haponkestävää kansiruuvia, aluslevy, seinätulppaa ja peitehattua kiinteille, Original-, Aino-, Mini- ja Senior-, Life-altille
- 17500 100 kpl haponkestävää kansiruuvia, aluslevy, seinätulppaa ja peitehattua
- 6208-Z Kiinnitystarvikkeet sähköisille ja veivikorkeudensäädöille 6 haponkestävää kansiruuvia, aluslevy ja seinätulppaa
- 20064-Z Kiinnitystarvikesarja korkeudensäätekiskoille, 2 tai 3 kpl



6232W korkeudensäätekiskot




62323W pikakorkeudensäättö



Altaiden veivikorkeudensäättö



Sähköinen korkeudensäättö



X 300

992600

6223

KAAPIT

Tyylikkääst Gaius-kaapit on suunniteltu kestä-
mään kovaa käyttöä ja kylpyhuoneen kosteita
olosuhteita. Kaappivalikoimassa on useita vaih-
toehtoja säilytykseen sekä käsipyyhepaperin
ja pesunesteiden annosteluun. Oikein valittu
kaappi on tärkeä osa kylpyhuoneen toiminnalli-
suutta. Käyttökohteen erityistarpeet määritte-
levät kaapin ominaisuudet.

KAAPIT

Gaius korkeat kaapit

Säilytyskaappeja on saatavissa eri kalustusvaihtoehdoilla käyttötärpeen mukaan. Kaapit ovat seinäkiinnitteisiä, joten lattian puhdistus ja kuivaus on helppoa. Kaappien runko on valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä melamiinipintaisesta levystä. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käisyys on vaihdettavissa.

Lisävarusteena kaappeihin on saatavissa lukkoporaus, Abloy- tai kalustelukko. Tällöin oven käisyys on määriteltävä tilattaessa.

Gaius-kaappi 6300

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6300-säilytyskaapissa on ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä, keskellä edessä tukikaide, alhaalla on pyykkikori ja laatikko liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6300W Säilytyskaappi, tukikaide valkoinen

6300G Säilytyskaappi, tukikaide harmaa

6300R Säilytyskaappi, tukikaide punainen



Edestä ilman ovea

L 400/K 1800/S 500



6300R

Kaiteiden väri vaihtoehdot:



valkoinen
RAL 9016



harmaa
RAL 7037



punainen
RAL 3003



6309



6313



6314



6315G

Gaius-kaappi 6309

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6309-säilytyskaappi sisältää kaksi kiinteää hyllyä, laatikon ja pyykkikorin liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6309 Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6313

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6313-säilytyskaappi sisältää kaksi kiinteää hyllyä ylhäällä ja kaksi kiinteää hyllyä alhaalla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6313 Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6314

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6314-säilytyskaappi sisältää ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä ja alhaalla yhden kiinteän hyllyn sekä pyykkikorin liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6314 Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6315

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6315-säilytyskaappi sisältää ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä, keskellä edessä tukikaiteen ja alhaalla laatikon ja pyykkikorin liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6315W Säilytyskaappi, tukikaide valkoinen

6315G Säilytyskaappi, tukikaide harmaa

6315R Säilytyskaappi, tukikaide punainen

Gaius-kaappi 6316

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiini-pintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6316-säilytyskaappi sisältää ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä ja alhaalla kaksi kiinteää hyllyä. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6316 Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6317

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiini-pintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6317-säilytyskaappi sisältää ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä ja alhaalla yhden kiinteän hyllyn sekä pyykkikorin liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6317 Säilytyskaappi

Gaius-siivouskaappi 6305 HH

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiini-pintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6305-siivouskaappi on yksiovinen ja sisältää yhden hyllyn, kaksoiskoukun ja imuriletkutelineen. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6305HH Siivouskaappi

Gaius-pesukonekaappi 63020 H


Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiini-pintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 63020-pesukonekaappi rakentuu kahdesta erillisestä rungosta. Ylhäällä on kaksi hyllyä ja alhaalla yksi hylly. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: yläosa L 600 mm x K 1100 mm x S 500 mm
alaosa L 600 mm x K 700 mm x S 500 mm

63020 H Pesukonekaappi

63020-1 H Pesukonekaappi, yläkaappi

63020-2 H Pesukonekaappi, alakaappi





6326

Gaius-paperipyyhekaapit

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaista levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Paperipyyhekaapit sisältävät paperiannostelijan ja yhden kiinteän hyllyn. Ovet ovat valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyydet ovat vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

6326 Paperipyyhekaappi, ylhäällä paperiannostelija, alhaalla hylly

6327 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly



6327

Gaius-annostinkaappi

Kaapin runko on valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaista levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Annostinkaappi sisältää kaksi dispenso pac-telinettä ja paperiannostelijan. Ovet ovat valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyydet ovat vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

6320 HH Annostinkaappi




6320 HH

Muut kaapit ja hyllyköt

Yläkaapin ja lasihyllystön runko on valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven kätsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

- 6328 Tarvikekaappi, 3 hyllyä, yksi ovi, L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm
- 6329 Tarvikekaappi, ylhäällä ja alhaalla hyllyt, kaksi ovea, L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm
- 63003 HH Yläkaappi, L 400 mm x K 800 mm x S 300 mm. 3 hyllyä, pistorasiakotelo (ei sis. pistorasioita)
- 63004 HH Lasihyllystö L 300 x K 800 mm x S 110 mm, 4 lasihyllyä
- 63007 HH Hyllykkö L 300 x K 800 mm x S 110 mm, 4 säädettävää hyllyä



6328



6329




63003 HH



63004 HH




63007 HH



Edestä

L 500/K 500/S 500



Sivulta leikkaus



63013



63017

Gaius-alakaapit

Alakaapit ovat seinäkiinnitteisiä, joten lattian puhdistus ja kuivaus on helppoa. Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Public-altaaseen tarkoitettu alakaapissa on roska-astia ja Plus-altaaseen tarkoitettu alakaapissa pyykkikori. Kaapeissa on valkoinen laminaattipintainen kalustelevyovi harmailla reunanauhoilla. Oven käsisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 500 mm x K 500 mm x S 500 mm

- 63021 Alakaappi, roska-astia, kiinteään Sense Public -altaaseen
- 63013 Alakaappi, roska-astia, kiinteään Public-altaaseen
- 63017 Alakaappi, pyykkikori, kiinteään Plus-altaaseen

Life-säilytyskaappi

Life-kaappi on valmistettu harmaasta kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Kaapissa on kaksi ovea. Oven kätsiyydet ovat vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1750 mm x S 400 mm

- 6336 Life-kaappi, harmaa
- 6336W Life-kaappi, valkoinen korkeakiilto
- 6336VT Life-kaappi, vaalea tammi

Life-laatikosto


Life-laatikosto on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Laatikostossa on kaksi laatikkoa liukukiskoilla. Laatikosto voidaan tarvittaessa poistaa allasta irrottamatta esimerkiksi pyörätuolin tieltä.

Mitat: L 600 / 700 / 900 mm x K 560 mm x S 380 / 480 mm

- 6340 Life-laatikosto, harmaa, L 600 x K 560 mm x S 380 mm
- 6337 Life-laatikosto, harmaa, L 700 x K 560 mm x S 480 mm
- 6338 Life-laatikosto, harmaa, L 900 x K 560 mm x S 480 mm
- 6340W Life-laatikosto, korkeakiilto valkoinen, L 600 x K 560 mm x S 380 mm
- 6337W Life-laatikosto, korkeakiilto valkoinen, L 700 x K 560 mm x S 480 mm
- 6338W Life-laatikosto, korkeakiilto valkoinen, L 900 x K 560 mm x S 480 mm
- 6340VT Life-laatikosto, vaalea tammi, L 600 x K 560 mm x S 380 mm
- 6337VT Life-laatikosto, vaalea tammi, L 700 x K 560 mm x S 480 mm
- 6338VT Life-laatikosto, vaalea tammi, L 900 x K 560 mm x S 480 mm



6336



6336 vasenkätinen



6338



6337



harmaa
RAL 7037



vaalea
tammi



korkeakiilto
valkoinen



64100



64101

Senior-kaapit

Senior-kaappiseti on suunniteltu 900 mm leveälle Senior-altaalle. Kaappien rungot ovat valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Kaappiseti sisältää 600 mm allaskaapin, 300 mm sivukaapin laatikolla ja 300 mm yläsivukaapin. Kaappeja voi ostaa myös erikseen esimerkiksi vain 600 mm leveän Senior-altaan alle tai täydentämään 1200 mm leveän Senior-altaan käytettävyyttä. Allaskaappi voidaan tarvittaessa poistaa allasta irrottamatta esimerkiksi pyörätuolin tieltä.

- 64100 Senior-kaappiseti, valkoinen, valkoiset ovet
- 64100-1 Senior-allaskaappi, valkoinen, valkoiset ovet, (ei hyllyä)
L 600 mm x K 640 mm x S 320 mm
- 64100-2 Senior-alakaappi ja laatikko, valkoinen, valkoiset ovet,
L 300 mm x K 640 mm x S 320 mm
- 64100-3 Senior-yläkaappi, valkoinen, valkoiset ovet
L 300 mm x K 695 mm x S 155 mm
- 64101 Senior-kaappiseti, valkoinen, harmaat ovet
- 64101-1 Senior-allaskaappi, valkoinen, harmaat ovet, (ei hyllyä)
L 600 mm x K 640 mm x S 290 mm
- 64101-2 Senior-alakaappi ja laatikko, valkoinen, harmaat ovet
L 300 mm x K 640 mm x S 320 mm
- 64101-3 Senior-yläkaappi, valkoinen, harmaat ovet
L 300 mm x K 695 mm x S 155 mm

SUIHKUISTUIMET

Suihkuistuumella istuen peseytyminen on vaivatonta ja turvallista. Seinälle taittuvan istuimen tilantarve on vähäinen. Suihkuistuin sopii erityisen hyvin liikuntarajoitteisten ja ikääntyneiden käyttöön.



17412R + 17414R

SUIHKUISTUIMET

GAIUS
CARE

Sense-suihkuistuin

Sense-suihkuistuin on monipuolinen antimikrobinen suihkuistuin, jonka osista voidaan koota oikeanlainen istuin eri käyttötarkoituksiin. Säätvipu mahdollistaa yksilöllisen korkeudensäädön nopeasti kahdella liikkeellä. Istuinosan kevennysmekanismi auttaa pystyyn nostamisessa. Istuin pysyy ylhäällä ilman lukitusmekanismeja.

Suihkuistuinten rakenteessa on kiinnitetty erityistä huomiota helppoon puhdistettavuuteen, turvallisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Näin istuin ja sen lisäosat ovat hygieenisinä ja helppoja pitää puhtaina.

Ominaisuudet:

- Kevennysmekanismi ylöstaittuvassa istuinosassa
- Helppo ja nopea asentaa
- Istuimen korkeudensäätö käsinojen kanssa 160 mm, ILMAN KÄSINOJIA 300 mm
- Käsinojat voidaan nostaa tai laskea yksitellen
- Selkänoja
- Suihkuistuin kestää vähintään 400 kg kuormituksen ja käsinojat 80 kg/per käsinoja
- 2 väri vaihtoehtoa: punainen ja harmaa
- Aukollinen istuin helpottaa peseytymistä

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Sense-suihkuistuin, kiinteä

Designiltaan tyylikäs antimikrobinen kiinteä suihkuistuin on ihanteellinen paikkoihin, joissa istuin ei saa viedä liikaa tilaa. Se vie pystyyn nostettuna tilaa syvyysuunnassa vain 140 mm. Istuimen pinnan muodon kallistukset kuljettavat ylimääräisen veden pois istuimelta.

Piilotettu saranointi helpottaa puhdistusta. Istuinosan saranoinnissa on kevennysmekanismi, joka helpottaa istuinosan kääntämistä yläasentoon ja pitää sen yläasennossa.

Mitat: L 430 mm x K 205 mm x S 450 mm

- 17402G Suihkuistuin, kiinteä, harmaa
- 17402R Suihkuistuin, kiinteä, punainen
- 17405G Suihkuistuin aukollinen, kiinteä, harmaa

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.



17402G



17402R



17405G



17412G.1



17413R

Väri vaihtoehdot:harmaa
RAL 7037punainen
RAL 3003

Sense-suihkuistuin, korkeussäädettävä

Antimikrobinen korkeussäädettävä suihkuistuin sopii kohteisiin, joissa istuimella on useita eri käyttäjiä ja sitä käytetään eri istuinkorkeuksilla. Korkeussäätömekanismin vipu mahdollistaa yksilöllisen korkeudensäädön nopeasti kahdella liikkeellä. Istuimen muoto varmistaa mukavan istumisasennon.

Piilotettu saranointi ja istuimen yhtenäinen elastomeeripinnoite helpottavat puhdistusta. Istuimeen voidaan tarvittaessa liittää käsinojat, jossa on myös selkänöjä. Istuinosan saranoinnissa on kevennysmekanismi, joka helpottaa istuinosan kääntämistä yläasentoon ja pitää sen yläasennossa. Pystyasennossa etäisyys seinästä maks. 210 mm.

Mitat: L 430 mm x K 600 mm x S 510 mm

- 17412G.1 Suihkuistuin, korkeussäädettävä, harmaa
- 17412R Suihkuistuin, korkeussäädettävä, punainen
- 17413G.1 Suihkuistuin, aukollinen, korkeussäädettävä, harmaa
- 17413R Suihkuistuin, aukollinen, korkeussäädettävä, punainen

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Sense-suihkuistuimen käsi- ja selkänojat

Yhdistetty käsi- ja selkänoja tekee suihkuistuimelle siirtymisen sekä istumisen miellyttäväksi ja turvalliseksi. Käsinojat voidaan nostaa tai laskea yksitellen, jolloin ne helpottavat istumaan menoa ja istuimelta nousua. Käsinojissa on luistamaton elastomeeripinnoite.

Mitat: L 588 M x K 130 mm x S 535 mm, elastomeerin pituus käsinojissa 280 mm. Selkänojan koko 195 x 145 mm.

17414G.1 Käsi- ja selkänoja, harmaa

17414R Käsi- ja selkänoja, punainen

Käsi- ja selkänojat ovat yhteensopivat suihkuistuinmallien 17412G/R ja 17413G/R kanssa.

Rintatuki

Rintatuki voidaan kiinnittää käsinojalliseen suihkuistuimeen tai WC-istuimen molemmin puolin asennettuihin tukikaiteisiin lisäämään istuimen käytöturvallisuutta. Rintatuki on väriltään harmaa.

Rintatuen leveys on säädettävissä.

Mitat: 640 x 160 mm

20120 Rintatuki



17414G.1



17414R



20120



1737GAM



1738GAM



17372GAM



17372GAM+6522N



1745



1746



1648

Gaius-suihkuistuimet

Gaius-suihkuistuin on valmistettu iholle miellyttävästä ja helposti puhdistettavasta integraalimuovista. Korkeudensäädettäviin istuimiin voidaan lisätä myös käsinojat. Ne lisäävät turvallisuutta siirryttäessä suihkuistuimelle, istuttaessa sekä istuimelta noustessa. Käsinojien tartuntapinta on elastomeeria. Kaikki metallipinnat ovat antimikrobisella maalilla maalattua terästä tai alumiinia.

Korkeussäädettävässä suihkuistuimessa on 300 mm korkeudensäätövara. Säättö tapahtuu kuusiokoloavaimella. Suihkuistuin kestää vähintään 250 kg painon.

- 1737GAM Kiinteä suihkuistuin, harmaa
- 1738GAM Kiinteä suihkuistuin tukijalalla
- 17372GAM Korkeussäädettävä suihkuistuin
- 17373GAM Pikakorkeussäädettävä suihkuistuin
- 1740W Kiinteä, aukollinen, tukijalallinen suihkuistuin

Muut suihkuistuimet

Seinälle asennettavat kiinteät ja käännettävät suihkuistuimet. Soveltuvat myös eteisistuimiksi. Kestää vähintään 120 kg painon.

- 1745 Suihkuistuin, tumma harmaa, kiinnikkeet rst
- 1746 Suihkuistuin, valkoinen, kiinnikkeet rst

Korkeussäädettävässä suihkujakkara. Kestää vähintään 120 kg painon.

- 1648 Suihkujakkara

Kiinnitystarvikkeet suihkuistuimille

- 6209S 4 haponkestävää kansiruuvia, seinätulppaa sekä peitehattua suihkuistuimille 17402 ja 17405
- 20064-Z 6 haponkestävää kansiruuvia, seinätulppaa sekä peitehattua suihkuistuimille 1737, 1738 ja 1740
- 6219-Z 8 haponkestävää kansiruuvia ja seinätulppaa suihkuistuimille 17412 ja 17413
- 6216-Z 12 haponkestävää kansiruuvia ja seinätulppaa suihkuistuimille 17372 ja 17373


Gaius-suihkuistuinten elastomeerikäsinajat

Käsinajapari suihkuistuimelle 17372 ja 17373, runko on antimikrobinen, käsinajat ovat käännettävissä seinälle.

6522N	Käsinajat, harmaa
6520	Käsinajat, punainen
1770	Käsituet, harmaa



6522N



1770

TUKIKAITEET JA -KAHVAT

Tukikaiteet ja -kahvat on suunniteltu parantamaan liikuntarajoitteisten ja ikääntyneiden turvallisuutta sekä helpottamaan heidän liikkumistaan WC- ja kylpyhuonetiloissa.



20105G



20105R

Värivaihtoehdot:



harmaa
RAL 7037



punainen
RAL 3003



1721



1764N



20120

TUKIKAITEET

GAIUS
CARE

Regal-tukikaide, kiinteä, seinäkiinnitteinen

Moderni Regal-tukikaide sopii niin julkisiin kuin yksityisiin WC-tiloihin. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Kaide kestää 225:n kg kuormituksen sekä sivuttaiskuormituksena vähintään 150 kg. Regal-tukikaiteet ovat antimikrobisia, valkoiseksi maalattuja elastomeeritartuntapinnalla tai kromattuja kaiteita. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä. Tukikaiteet myydään kappaleittain.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä on 770 mm tai 870 mm.

20105G	Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 770 mm, harmaa
20105R	Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 770 mm, punainen
20203G	Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 870 mm, harmaa
20203R	Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 870 mm, punainen
20101C	Seinäkiinnitteinen tukikaide, kromi, pituus 800 mm

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

1721	WC-paperipidike
1764N	Käsisiuhkun pidike
20120	Rintatuki

Regal-tukikaide, kiinteä, lattiakiinnitteinen

Regal-tukikaide on varustettu useilla käyttöä helpottavilla toiminnoilla. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Tukikaiteet myydään kappaleittain.

Mitat: L 100 x K 850 x S 930 mm, tartuntapinnan korkeus 800 mm lattiatasosta.

20107G Lattiakiinnitteinen tukikaide, kiinteä, valkoinen, 820 mm, harmaa

20107R Lattiakiinnitteinen tukikaide, kiinteä, valkoinen, 820 mm, punainen

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120 Rintatuki

Regal-tukikaidepari, kiinteä, sivukiinnitteinen

Sivukiinnitteinen Regal -tukikaide sopii niin julkisiin kuin yksityisiin WC-tiloihin esimerkiksi koteloidun vesisäiliön kylkeen. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Kaide kestää 200 kg kuormituksen. Regal -tukikaiteet ovat antimikrobisia, valkoiseksi maalattuja elastomeeritartuntapinnalla. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä.

Mitat: Kaiteen pituus on 770 mm tai 870 mm.

330001GAM Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa

330001RAM Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen

330003GAM Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa

330003RAM Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike


20120 Rintatuki



20107G



20107R



330001RAM



330001GAM



20204R

Regal-tukikaide korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen

Korkeussäädettävä Regal-tukikaide on varustettu useilla käyttöä helpottavilla toiminnoilla. Korkeudensäästövipu mahdollistaa portaattoman korkeudensäädön nopeasti kahdella liikkeellä. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Korkeudensäästöväli 200 mm. Kaide kestää keskikorkeudessa 250 kg kuormituksen sekä sivuttaiskuormituksena 150 kg. Peitelevyt ovat muovisia. Tukikaiteet myydään kappaleittain.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä on 800 tai 900 mm.

20212G	Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 615 mm, harmaa
20212R	Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 615 mm, punainen
20106G	Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 800 mm, harmaa
20106R	Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 800 mm, punainen
20204G	Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 900 mm, harmaa
20204R	Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 900 mm, punainen
20102C	Korkeussäädettävä tukikaide, pituus 830 mm, kromi
20205C	Korkeussäädettävä tukikaide, pituus 930 mm, kromi

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

1721	WC-paperipidike
1764N	Käsisiuhkun pidike
20120	Rintatuki



20204G



1721



1764N

Oval-tukikaide, kiinteä, seinäkiinnitteinen

Oval-tukikaiteissa on valkoinen antimikrobinen teräsrunko ja niiden tartuntapinnat ovat elastomeeria. Kromisessa tukikaiteessa ei ole elastomeerista tartuntapintaa. Sulavalinjainen ja ergonomisesti muotoiltu Oval-tukikaide mahdollistaa kaksi tartuntakorkeutta. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Kaide kestää 220 kg kuormituksen sekä sivuttaiskuormituksena vähintään 150 kg. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä. Profiiliputken halkaisija on 30 x 33 mm. Tukikaiteet myydään kappaleittain.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä mitattuna on 720 tai 820 mm.

20111G Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, 720 mm, harmaa

20115C Seinäkiinnitteinen tukikaide, 820 mm, kromi

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120 Rintatuki



20111C



20115G

Väri vaihtoehdot:



harmaa
RAL 7037



punainen
RAL 3003



20112G

Oval-tukikaide korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen

Korkeussäädettävä Oval-tukikaide on varustettu useilla käyttöä helpottavilla toiminnoilla. Korkeudensäätövipu mahdollistaa portaattoman korkeudensäädön nopeasti kahdella liikkeellä. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Korkeudensäätöväli 200 mm. Kaide kestää keskipainossa 220 kg kuormituksen sekä sivuttaiskuormituksena 220 kg. Tukikaiteet myydään kappaleittain.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä mitattuna 750 tai 850 mm.

20112G	Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 750 mm, harmaa
20112R	Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 750 mm, punainen
20112C	Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 750 mm, kromi
20116C	Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 850 mm, kromi

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.



20116R

Lisätarvikkeet:

1721	WC-paperipidike
1764N	Käsisiuhkun pidike
20120	Rintatuki

Kiinnitystarvikkeet Regal-/Oval-tukikaiteille

6208-Z	6 haponkestävää ruuvia, aluslevyä ja seinätulppaa
20063-Z	4 haponkestävää kansiruuvia, aluslevyä, seinätulppaa ja peitehattua
6209S	4 haponkestävää ruuvia, seinätulppaa ja peitenastaa (kiinteät ja lattiakiinnitteiset kaiteet)

Art 4-tukikaide

Art 4:n suunnittelussa ja lujuuslaskelmissa on kiinnitetty erityistä huomiota tukikaiteen tukevuuteen - myös sivusuunnassa. Seinäkiinnitteiseen kaiteeseen on turvallista nojata ja siitä saa pitävän otteen myös sivuilta. Kaiteen elastomeeripinta on luistamaton ja hygieeninen, ja sen korkeus on helposti säädettävissä ilman työkaluja. Korkeudensäätöväli on 200 mm. Kaide kestää 150 kg painon, ja sivusuunnassa 60 kg vääntövoiman. Profilliputken halkaisija on 33 mm. Tukikaiteet myydään kappaleittain.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä mitattuna 800 mm.

- 10407 Art 4 -tukikaide, punainen
- 10408 Art 4 -tukikaide, keltainen
- 10416 Art 4 -tukikaide, harmaa, valkoinen runko

Mitat: Kaiteen pituus seinästä mitattuna 900 mm.

- 10417 Art 4 -tukikaide, harmaa, valkoinen runko
- 10419 Art 4 -tukikaide, punainen, valkoinen runko


Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

- 1721 WC-paperin pidike
- 1764N käsisuihkun pidike

Kiinnitystarvikkeet Art-tukikaiteille

- 6219-Z 8 haponkestävää kansiruuvia, Art 4 -tukikaiteisiin



10407



1721



1764N

Värvivaihtoehdot:



harmaa
RAL 7037



punainen
RAL 3003



10101GAM



10102GAM



10111GAM

STAY-TUKIKAIDE

Kotimaisten Stay-tukikaiteiden runko on antimikrobista, valkoiseksi maalattua terästä. Kaiteen seinäkiinnitysosat ovat alumiinia ja tartuntapinta elastomeeria. Profiliiputken halkaisija on 22 mm. Tukikaiteet myydään kappaleittain. Uppokantaruuvi-kiinnitteiset erikoistilaustuotteita. Uppokantaruuvi-kiinnitteiset erikoistilaustuotteita, minimi-tilaus 50 kpl

Stay-tukikaide, kiinteä

Seinäkiinnitteisen Stay 1 -tukikaiteen pituus seinästä on 800 mm.

10101GAM Stay 1 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10101RAM Stay 1 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

Seinäkiinnitteinen, tukijalalla Stay 2 -tukikaiteen pituus seinästä on 800 mm.

10102GAM Stay 2 -tukikaide, tukijalalla, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10102RAM Stay 2 -tukikaide, tukijalalla, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

Seinäkiinnitteinen, tukijalalla Stay 3 -tukikaiteen pituus seinästä on 1000 mm.

10103GAM Stay 3 -tukikaide, tukijalalla, valkoinen, harmaa tartuntapinta

10103RAM Stay 3 -tukikaide, tukijalalla, valkoinen, punainen tartuntapinta

Stay-tukikaide, korkeussäädettävä, lattiakiinnitteinen

Korkeussäädettävän ja lattiakiinnitteisen Stay 11 -tukikaiteen korkeudensätöväli on 200 mm ja kaiteen pituus 800 mm. Pylväs on alumiinia.

10111GAM Stay 11 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10111RAM Stay 11 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

1756N WC-paperiteline

1759 hälytyspainikkeen pidike

1768N käsisuihkun pidike

20120 rintatuki, harmaa

1901 rintatuen ripustin seinään

20034 Stay -tukikaiteiden ESD-suojaus

Stay-tukikaide, korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen

Seinäkiinnitteisen ja korkeussäädettävän Stay 13 -tukikaiteen pituus seinästä on 820 mm. Korkeudensätöväli on 200 mm.

10113GAM Stay 13 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10113RAM Stay 13 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

Seinäkiinnitteisen ja korkeussäädettävän Stay 15 -tukikaiteen pituus seinästä on 920 mm. Korkeudensätöväli on 200 mm.

10115GAM Stay 15 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10115RAM Stay 15 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta


Seinäkiinnitteisen ja korkeussäädettävän Stay 16 -tukikaiteen pituus on 650 mm. Korkeudensätöväli on 200 mm. **Erikoistilaustuote, minimi tilaus 50 kpl.**

10116GAM Stay 16 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10116RAM Stay 16 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

Lisätarvikkeet:

1756	WC-paperiteline
1759	Hälytyspainikkeen pidike
1768N	Käsisuihkun pidike
20120	Rintatuki, harmaa
1901	Rintatuen ripustin seinään
20034	Stay -tukikaiteiden ESD-suojaus



10115RAM

10116GAM



10123GAM



10125RAM



1768N



1759



20120

Stay-tukikaide, pikakorkeussäädettävä

Stay 23 -tukikaide on seinäkiinnitteinen. Pikakorkeussäädettävän kaiteen pituus on 820 mm. Korkeussäätöväli on 200 mm.

10123GAM Stay -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10123RAM Stay -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

Stay 25 -tukikaide on seinäkiinnitteinen. Pikakorkeussäädettävän kaiteen pituus on 920 mm. Korkeussäätöväli on 200 mm.

10125GAM Stay -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10125RAM Stay -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:

1756N WC-paperiteline

1759 Hälytyspainikkeen pidike

1768N Käsisuihkun pidike

20120 Rintatuki, harmaa

1901 Rintatuen ripustin seinään

20034 Stay -tukikaiteiden ESD-suojaus

Kiinnitystarvikkeet Stay-tukikaiteille

20064-Z 6 haponkestävää seinäruuvia, seinätulppaa ja peitenastaa

20063-Z 4 haponkestävää seinäruuvia, seinätulppaa ja peitenastaa

TUKIKAHVAT

GAIUS
CARE


Modular-tukikahva, suora

Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Profiilin koko on 30 x 33 mm. Kahva kestää maksimissaan 225 kg kuormituksen. Tukikahvojen profiili on antimikrobista maalattua alumiinia ja muut kappaleet polymeeria. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.


Modular-tukikahvoja on saatavana seuraavina vakiomittoina. Muita kokonaisuuksia voidaan koota osista.

16200W	350 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16200G	350 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16200R	350 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen
16211W	450 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16211G	450 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16211R	450 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen
16222W	550 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16222G	550 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16222R	550 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen
16255W	700 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16255G	700 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16255R	700 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen
16266W	800 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16266G	800 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16266R	800 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen
16277W	1000 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16277G	1000 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16277R	1000 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen

Modular



X = vakiomitat 350 / 450 / 550 / 700 / 800 / 1000



Profiilin läpileikkaus



16211W



16222G




16222R




16277G

Modular L-tukikahvat




X = 450

Y = 600 / 1000



16244G



16288R

GAIUS
CARE

Modular L-tukikahva

Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Profiilin koko on 30 x 33 mm. Kahva kestää vähintään 225 kg kuormituksen. Tukikahvojen profiili on antimikrobista maalattua alumiinia ja muut kapaleet polymeeria. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

Mitat: profiilin koko on 30 x 33 mm.

16244W	450 + 600 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16244G	450 + 600 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16244R	450 + 600 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, punainen
16288W	450 + 1000 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16288G	450 + 1000 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16288R	450 + 1000 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, punainen

Lisätarvikkeet:

1928	Pesuainekori tukikahvaan, L 295 x K 150 x S 130 mm + sanko 200 m, kromattu
------	---

Vaakaputki käännettävissä oikealle tai vasemmalle puolelle.

Modular L-tukikahva

Mitat: profiilin koko on 30 x 33 mm sisäkulmaan.

16299W	700 + 700 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16299G	700 + 700 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16299R	700 + 700 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, punainen
16300W	550 + 700 + 1000 mm, tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16300G	550 + 700 + 1000 mm, tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16300R	550 + 700 + 1000 mm, tukikahva, antimikrobinen, punainen
16366W	800 + 600 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16366G	800 + 600 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16366R	800 + 600 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, punainen

Modular L-tukikahva 145°



Erikoistilaustuote, toimitusaika 8 vkoa, minimitalaus 50 kpl.

16232G	400 + 400 mm 145°, tukikahva, oikea, antimikrobinen, harmaa
16232R	400 + 400 mm 145°, tukikahva, oikea, antimikrobinen, punainen
16231G	400 + 400 mm 145°, tukikahva, vasen, antimikrobinen, harmaa
16231R	400 + 400 mm 145°, tukikahva, vasen, antimikrobinen, punainen


Lisätarvikkeet:

1928	Pesuaine kori tukikahvaan, L 295 x K 150 x S 130 mm + sanku 200 m, kromattu
------	--


Modular




16299R



16300G



16366R




Oikea 16232R



Vasen 162321R

Modular-suihkutangot



16388G

16400W

Vaakaputki käännettävissä oikealle tai vasemmalle puolelle.



16412R



16500.3 suihkupidike

GAIUS
CARE

Modular-suihkutanko

Suihkutangon ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Suihkutanko kestää 225 kg kuormituksen. Tukikahvojen profilli on antimikrobisella maalilla maalattua alumiinia ja muut kappaleet muovia. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

Mitat: Profillin halkaisija on 33 x 30 mm.

16388W	1000 mm, suihkutanko + 1 suihkupidike, valkoinen
16388G	1000 mm, suihkutanko + 1 suihkupidike, harmaa
16388R	1000 mm, suihkutanko + 1 suihkupidike, punainen

16399W	450 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, valkoinen
16399G	450 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, harmaa
16399R	450 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, punainen

16400W	350 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, valkoinen
16400G	350 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, harmaa
16400R	350 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, punainen

Tuotteesta pyydetty tarjous:

16412G	1000 x 1090 mm 90°, suihkutanko T-muotoinen + yksi suihkupidike, harmaa
16412R	1000 x 1090 mm 90°, suihkutanko, T-muotoinen + yksi suihkupidike, punainen

Lisätarvikkeet:

16501	Suihkupidikkeen säätövarsi, pitkä. 350 mm
1928	Pesuainekori tukikahvaan, L 295 x K 150 x S 130 mm + sanko 200 m, kromattu

Suihkutankoihin sisältyy vasemmalle olevan kuvan mukainen suihkupidike 16500.3. Pidike sopii yleisempiin suihkuletkeihin. Suihkuletken osa on oltava kartio.

Solo-tukikahva/suihkutanko

Solo on antimikrobinen, yhtenäinen ja saumaton tukikahva/suihkutanko. Ominaisuuksiensa vuoksi tuote soveltuu korkean hygieniatason vaatimiin tiloihin. Tukikahvan erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Tukikahvat kestävät vähintään 225 kg painon. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

Mitat: Profiilin koko on 33 x 30 mm.

Solo-tukikahva, suora

16800W 400 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16800G 400 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16800R 400 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, punainen

16801W 600 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16801G 600 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16801R 600 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, punainen

16802W 800 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16802G 800 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16802R 800 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, punainen

Solo L -tukikahva

16803W 790 x 790 mm 90 °, Solo L-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen
16803G 790 x 790 mm 90 °, Solo L-tukikahva, antimikrobinen, harmaa
16803R 790 x 790 mm 90 °, Solo L-tukikahva, antimikrobinen, punainen

Solo L -tukikahva, pystytanko oikealla

16807W 800 + 600 mm 90 °, oikea, valkoinen
16807G 800 + 600 mm 90 °, oikea, harmaa
16807R 800 + 600 mm 90 °, oikea, punainen

Solo L -tukikahva pystytanko vasemmalla

16808W 800 + 600 mm 90 °, vasen, valkoinen
16808G 800 + 600 mm 90 °, vasen, harmaa
16808R 800 + 600 mm 90 °, vasen, punainen

Lisätarvikkeet:

1928 Pesuainekori L-tukikahvaan,
L 295 x K 150 x S 130 mm + sanku 200 mm, kromattu

Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.



16800W



16801G



16802R



16803G



16807R



16808G



16804W



16804G

Solo-suihkutanko

16804W	1200 mm, Solo-suihkutanko, 1 suihkupidike, valkoinen
16804G	1200 mm, Solo-suihkutanko, 1 suihkupidike, harmaa
16804R	1200 mm, Solo-suihkutanko, 1 suihkupidike, punainen

Solo L -suihkutanko, pystytanko oikealla

16805W	440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, oikea, valkoinen
16805G	440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, oikea, harmaa
16805R	440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, oikea, punainen

Solo L -suihkutanko, pystytanko vasemmalla

16806W	440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, vasen, valkoinen
16806G	440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, vasen, harmaa
16806R	440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, vasen, punainen

Lisätarvikkeet:

16501	Suihkupidikkeen säätövarsi, pitkä
-------	-----------------------------------



16805W



16806G



16500.3 suihkupidike

Suihkutankoihin sisältyy vasemmalle olevan kuvan mukainen suihkupidike 16500.3. Pidike sopii yleisempiin suihkuletkuihin. Suihkuletkun osa on oltava kartio.

Solo E -tukikahva


Ainutlaatuinen E-kahva, josta saa luonnollisen ja pitävän tuen monella eri otteella ja monesta eri suunnasta. Kahvassa on ergonominen ovaalinmuotoinen profiili. Kahva on antimikrobisella maalilla käsiteltyä alumiinia. Profiilin koko on 30 x 33 mm.

- 1677W Solo E -tukikahva, 500 mm, antimikrobinen, valkoinen
- 1677G Solo E -tukikahva, 500 mm, antimikrobinen, harmaa
- 1677R Solo E -tukikahva, 500 mm, antimikrobinen, punainen
- 1679RAM Solo E-tukikahva, 500 mm, elastomeeripinnoite, punainen

RST-tukikahva

- 1705 400 mm, Ø 25 mm, ruostumaton teräs, kiiltävä
- 1706 600 mm, Ø 25 mm, ruostumaton teräs, kiiltävä

Solo E -kahva



1677W



1677G



1677R



Solo E -tukikahvojen väri vaihtoehtot:



1706



PEILIKAAPIT, PEILIT JA VALAISIMET

PEILIKAAPIT

GAIUS
CARE

Gaius-peilikaapit

Gaius-peilikaapit on varustettu joko suoralla tai kallistetulla peiliovella, josta myös pyörätuolin käyttäjät ja lapset näkevät itsensä. Peilikaapin ovessa on lukko ja ovi on tukevasti saranoitu sivulta. Peilikaapeissa on kiinteä pohja erilaisilla annostinaukkovaihtoehdoilla. Tarvittaessa peilikaapin lukko on mahdollista korvata magneetilla. Peilikaapit ovat oikeakätisiä (saranat oikealla), erikoistilauksesta saatavana myös vasenkätisinä (saranat vasemmalla). Peilikaappiin on saatavissa lisävarusteena myös peilikaappivalaisin.

Gaius-peilikaapit kestävät kosteutta, sillä ne valmistetaan 0,7 mm sähkösinkitystä teräslevystä, joka on maalattu antimikrobiseksi.

Gaius-peilikaapit 500 mm leveät

- 95280R Peilikaappi, L 500 x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, oikeakätinen, 1 hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, paperipyyheannostinaukko
- 95280L Peilikaappi, L 500 mm x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, vasenkätinen, 1 hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, paperipyyheannostinaukko
- 95281R Peilikaappi, L 500 x K 700 x S 160 mm, kallistettu peiliovi, oikeakätinen, 1 hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, paperipyyheannostinaukko
- 95281L Peilikaappi, L 500 x K 700 x S 160 mm, kallistettu peiliovi, vasenkätinen, 1 hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, paperipyyheannostinaukko

Gaius-peilikaapit 600 mm leveät


- 95282R Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 160 mm, suora peiliovi, oikeakätinen, 1 hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, 1 varauspaikka esim. mukiannostelijalle, paperipyyheannostinaukko
- 95282L Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, vasenkätinen, hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, 1 varauspaikka esim. mukiannostelijalle, paperipyyheannostinaukko
- 95283R Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 135 mm, kallistettu peiliovi, oikeakätinen, 1 hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, 1 varauspaikka esim. mukiannostelijalle, paperipyyheannostinaukko
- 95283L Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 135 mm, kallistettu peiliovi, vasenkätinen, hylly, korkea paperipyyheteline, 2 kyynärtoimista Dispenso Pac -annostinvipua, 1 varauspaikka esim. mukiannostelijalle, paperipyyheannostinaukko

Lisätarvikkeet

- 9585W Mukiteline peilikaappiin
- Turvakalvo Turvakalvo peiliin



95280R



95282R



9585W



6534

GAIUS
CARE

Kulmapeilikaappi

Gaius -kulmapeilikaappi on tarkoitettu erityisesti Hospital -altaan pariaksi. Kaapissa on kaksi siirrettävää hyllyä. Peilikaapin ovi on hieman korkeampi kuin kaapin runko. Oven käteisyys voidaan määrittää asennusvaiheessa. Kaapin päälle voidaan asentaa valaisin. Kulmakaappi asennetaan suoraan seinään sidelistan läpi.

Mitat: L 500 mm x K 900 mm

6534 Kulmapeilikaappi, kosteudenkestävää laminaattipintaista levyä

Senior-peilikaappi

Senior-peilikaapin runko on kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä, reunoissa ABS-nauha. Peilikaapissa on kaksipuoliset peiliovet ja pistorasia.

Mitat: L 600 x K 800 x S 130 mm

- 9531V Senior-peilikaappi, valkoinen, lasihyllyt
9532V Senior-peilikaappi, valkoinen, melamiinipintaiset hyllyt

Life-peilikaappi

Life-peilikaapissa on kaksipuoliset peiliovet ja pistorasiat. Harmaata MDF-levyä, kromiset vetimet.

Mitat: L 700 x K 750 x S 150 mm

- 6339V Life-peilikaappi, harmaa
6339W Life-peilikaappi, korkeakiilto valkoinen
6339VT Life-peilikaappi, valkoinen runko, vaalea tammi, abs-reunanauhat



9531



harmaa
RAL 7037



vaalea
tammi



korkeakiilto
valkoinen



6101

42 mm



10 mm



6107



9561W



9534 H

PEILIT

GAIUS
CARE

Gaius-peili

Gaius -peili kiinnitetään seinään alumiinilistoilla. Peilin reunat hiotut.

6101	Gaius -peili, L 600 mm x K 900 mm
6101 turvakalvolla	Gaius -peili, L 600 mm x K 900 mm
6094	Gaius-peili, L 400 mm x 1000 mm
6107	Gaius -peili, L 600 mm x K 1000 mm
6107 turvakalvolla	Gaius -peili, L 600 mm x K 1000 mm
6102	Gaius -peili, L 900 mm x K 1000 mm
6095	Gaius-peili, L 900 mm x K 1150 mm

Gaius-kallistettu peili

Korkeasta kallistetusta peilistä näkevät hyvin sekä pyörätuolissa istuvat, pienikokoiset että täysikasvuiset henkilöt.

9561W	Kallistettu peili, L 530 mm x K 695 mm
9561WT	Kallistettu peili, L 530 mm x K 695 mm, turvakalvolla
9562W	Kallistettu peili, L 630 mm x K 695 mm
9562WT	Kallistettu peili, L 630 mm x K 695 mm, turvakalvolla
9563W	Kallistettu peili, L 530 mm x K 790 mm
9563WT	Kallistettu peili, L 530 mm x K 790 mm, turvakalvolla
9534 H	Kallistettava peili harmaalla rulosuojalla, L 600 mm x K 900 mm x S 200 mm, sis. valon.
9534 V	Kallistettava peili valkoisella rulosuojalla, L 600 mm x K 900 mm x S 200 mm, sis. valon.

9561W Turvakalvolla, kallistettu peili, L 530 mm x K 695 mm
 9562W Turvakalvolla, kallistettu peili, L 630 mm x K 695 mm
 9563W Turvakalvolla, kallistettu peili, L 530 mm x K 790 mm

Gaius-kulmapeili

Gaius -kulmapeili on tarkoitettu erityisesti Hospital -altaan pariaksi. Peili asennetaan kulmaan erityisen kulma-asennuskappaleen avulla.

6530	Gaius -kulmapeili, L 500 mm x K 1000 mm
------	---

Gaius -peilien lisätarvikkeet

9564	Kulma kiinnitys kallistetulle peilille ja valaisimelle
------	--

VALAISIMET

Peilikaappivalaisimet

LED-peilikaappivalaisin sopii kaikkiin Gaius-peilikaappeihin sekä kulmapeiliin ja kulmapeiliinkaappiin. Valaisin kiinnitetään peilikaapin kattoon ruuveilla. Valaisimen suojausluokka on IP44.

LED-valaisimet

Pitkäikäiset LED-valaisimet sopivat hyvin kylpyhuoneeseen. Valaisimen suojausluokka on IP44.

9570LED	LED-valaisin, leveys 400 mm, 8 W, 700 lm, kaappikiinnitys
9552	Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 590 mm, 12 W, 1200 lm
9553	Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 890 mm, 16 W, 1600 lm
9555LED	Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 400 mm, 2,9 W, 432 lm
9556LED	Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 500 mm, 3,8 W, 575 lm
9557LED	Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 600 mm, 4,8 W, 720 lm
9558LED	Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 1150 mm, 7,7 W, 720 lm
9200LED	Universal-valaisin, leveys 500 mm, 2x18W, 1400 lm, 4000 K, kaappikiinnitys
9201LED	Universal-valaisin, leveys 500 mm, 2x18W, 1400 lm, 4000 K, seinäkiinnitys
9206LED	Universal-valaisin, leveys 600 mm, 2x32W, 1400 lm, 4000 K, kaappikiinnitys
9207LED	Universal-valaisin, leveys 600 mm, 2x32W, 1400 lm, 4000 K, seinäkiinnitys

Gaius-valaisimet

Gaius-valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin peilivalaisimeksi. Valaisimen asennus suoraan seinään. Valaisimen suojausluokka on IP44.

6111LED	Peilivalaisin, leveys 600 mm, 28 W, 1400 lm, 4000 K, seinäkiinnitys
---------	---



9570LED



9557LED



6111LED

SANITEETTITILOJEN VARUSTEET

Kattavassa tuotevalikoimassamme on erilaisiin WC- ja kylpyhuonetiloihin sopivat varusteet. Mallistomme sopivat niin sairaaloihin, julkisiin tiloihin, hotelleihin, toimistoihin kuin koteihinkin.

SAIPPUA-ANNOSTIMET

Nestesaippua-annostimet

RST-Line saippua-annostin

RST-Line saippua-annostin sopii julkisten tilojen WC- ja kylpyhuonetiloihin. Annostin on valmistettu harjatusta ruostumattomasta teräksestä ja sen sisäpuoli on epoksimaalattu valkoiseksi. Annostimen tilavuus on 0,8 litraa. Kiinnitys erillisellä seinäkiinnityslevyllä, johon annostin lukitaan ruuvilla.

1300LAM RST-Line saippua-annostin, ilman lukkoa, lakattu, antimikrobinen

1134LAM PV-110 R saippua-annostin, ilman lukkoa, lakattu, antimikrobinen

1135WAM PV-110 R saippua-annostin, ilman lukkoa, lakattu, antimikrobinen

Katrin kosketusvapaat saippua-annostimet

Kosketusvapaat annostimet kaikkiin tiloihin. Annostimet sopivat sekä saippualle että käsihuuhteelle. Annostimen tilavuus on 0,5 litraa.

Mitat: L 100 mm x K 270 mm x S 100 mm

44672 Katrin kosketusvapaa saippua-annostin, valkoinen muovi, 500 ml

44702 Katrin kosketusvapaa saippua-annostin, musta muovi, 500 ml

Katrin saippua-annostimet


Mitat: L 100 mm x K 291 mm x S 130 mm

90229 Katrin saippua-annostin, valkoinen muovi, 1000 ml

92209 Katrin saippua-annostin, musta muovi, 1000 ml

Mitat: L 100 mm x K 275 mm x S 124 mm

982517 Katrin vahtosaippua-annostin, valkoinen teräs, 1000 ml



1300LAM



1134LAM



1135WAM



44672



44702



90229



92209




982517



1227



1226



1251



1241LAM vas



2312



11400 ja 11201



13422LAM

Nestesaippua-annostimet kertakäyttöpakkauksille

Mitat: L 113 x K 300 mm

- 1226 Dispenso Pac -seinäteline, kyynärtoiminen
- 1227 Dispenso Pac -seinäteline, kämmentoiminen
- 1229 Dispenso Pac -seinäteline, kyynärtoiminen, lukittava
- 1228 Dispenso Pac -seinäteline, kämmentoiminen, lukittava
- 1241LAM vas Dispenso Pac -seinäkotelo, rst, kyynärtoiminen, lukittava, lakattu, antimikrobinen
- 1243WAM vas Dispenso Pac, -seinäkotelo, valkoinen, kyynärtoiminen, lukittava, lakattu, antimikrobinen
- 1251 Tippa-alusta Dispenso Pac -annostelijoille, RST
- 12501 Tippa-alusta tuotteelle 1243WAM, vas, valkoinen

Nestesaippuat, kertakäyttöpakkaukset

Mitat: L 115 mm x K 230 mm x S 111 mm

- 2312 Savonpak-saippuan täyttöpakkaus 0,8 l

KÄSIDESIANNOSTIMET

Käsidesiannostimet

Steripower-käsidesiautomaatti 1L, lattiatelineisiin, 12 V, 18 W, verkkovirtakäyttöinen, ilman latausliitainta, (mahdollisuus käyttää myös ladattavaa akkua, joka on myynnissä erikseen. Merkkiäänä ilmoittaa, kun virta on vähissä.) Sensori, joka annostelee käsidesin, annoksen määrän voi säätää 0,5 - 5 ml. Käsidesi tulee automaattista hienona suihkuna. Annostinaukon alaosaan vaahtomuovi, johon imeytyy ylimääräinen neste.

Mitat: K 505 x L 290 x S 200 mm

- 11400 Steripower käsidesiautomaatti 1L, seinäkiinnitteinen (tilattava myös 11202 tarvikepaketti)
- 11201 Lattiateline annostelijalle, valkoinen, K1700 x S520 x L390 mm
- 11202 Steripower-tarvikepaketti (paketin lisätiedot internet-sivuilta)

MUKITELINEET

RST-Line mukiteline

Annostin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on seinään kiinnitettävä.

Mitat: L 92 mm x K 465 mm x S 90 mm

- 13422LAM Mukiteline, lakattu, antimikrobinen
- 13422WAM Mukiteline, valkoinen, antimikrobinen
- 12422B Mukiteline, musta, antimikrobinen

PAPERIPYYHE- JA WC-PAPERIANNOSTIMET SEKÄ WC-HARJATELINEET

Paperipyyhetelineet

RST-Line paperipyyheannostin

Antimikrobinen lakkaus, joka on helppo puhdistaa.

Mitat: L 270 mm x K 350 mm x 110 mm


- 1304LAM RST-Line paperipyyheannostin, lukittava, lakattu, antimikrobinen
- 1304WAM RST-Line paperipyyheannostin, lukittava, valkoinen, antimikrobinen
- 1305LAM RST-Line paperipyyheannostin, ilman lukkoa, lakattu, antimikrobinen
- 1305WAM RST-Line paperipyyheannostin, ilman lukkoa, valkoinen, antimikrobinen
- 1305B RST-Line, ilman lukkoa, musta

Mahdollistaa pienemmän paperiarkin käytön

- 13045LAM Sovitin RST-Line paperipyyheannostimelle, lakattu, antimikrobinen
- 13045WAM Sovitin RST-Line paperipyyheannostimelle, valkoinen, antimikrobinen

Katrin-paperipyyheannostimet

- 1543 Katrin-käsipyyheannostin, L 275 mm x K 330 mm x S 132 mm lukittava, valkoinen teräs
- 40735 Paperipyyheannostelija XL Katrin Inclusive, L 280 mm x K 400 mm x S 228 mm, valkoinen, muovinen, lukollinen
- 40711 Paperipyyheannostelija XL Katrin Inclusive, L 280 mm x K 400 mm x S 228 mm, musta, muovinen, lukollinen,
- 90182 Katrin-käsipyyheannostelija, L 248 mm x K 350 mm x S 114 mm muovia, lukittava
- 90168 Katrin Inclusive, L 301 mm x K 450 mm x S 146 mm, lukittava, valkoinen muovi
- 92063 Katrin Inclusive, L 301 mm x K 450 mm x S 146 mm, lukittava, musta muovi
- 90045 Katrin Inclusive, L 335 mm x K 403 mm x S 216 mm, lukittava, rullapaperille, valkoinen muovi
- 92025 Katrin Inclusive, L 335 mm x K 403 mm x S 216 mm, lukittava, rullapaperille, musta muovi



1304LAM



13045LAM



1543



92063



90168



92025



90045



1301LAM

1302LAM

1312LAM



104605

104582



1550

997016



1905

1920

6138.0

6110.0

6431.0

WC-paperitelineet

RST-Line WC-paperitelineet

RST-Line tuotteet on valmistettu harjatusta ruostumattomasta teräksestä ja niissä on antimikrobinen lakkaus tai maali.

Mitat: 2 rullaa L 135 mm x K 290 mm x S 110 mm

3 rullaa L 135 mm x K 400 mm x S 110 mm

- 1301LAM RST-Line WC-paperiteline, lukittava, lakattu, 2 rullaa, antimikrobinen
- 1301WAM RST-Line WC-paperiteline, lukittava, valkoinen, 2 rullaa, antimikrobinen
- 1302LAM RST-Line WC-paperiteline, lukittava, lakattu, 3 rullaa, antimikrobinen
- 1302WAM RST-Line WC-paperiteline, lukittava, valkoinen, 3 rullaa, antimikrobinen
- 1303LAM RST-Line WC-paperiteline, ilman lukkoa, lakattu, 3 rullaa, antimikrobinen
- 1303WAM RST-Line WC-paperiteline, ilman lukkoa, valkoinen, 3 rullaa, antimikrobinen
- 1303B RST-Line WC-paperiteline, lukittava, musta, 3 rullaa, antimikrobinen

RST-line Jumbo WC-paperiteline

Mitat: L 350 mm x L 340 mm x S 135 mm, rulla: L 100 mm, Ø 330 mm

- 1312LAM RST-Line WC-paperiteline, Jumbo, lukittava, lakattu, antimikrobinen

Katrin WC-paperitelineet

- 1550 Katrin WC-paperiteline, lukittava, 3 rullaa, valkoinen, teräs L 130 x K 390 mm
- 104582 Katrin WC-paperiteline, lukittava, 2 rullaa, valkoinen, muovi L 154 x K 313 mm x S 157
- 104605 Katrin WC-paperiteline, lukittava, 2 rullaa, musta, muovi L 154 x K 313 mm x S 157
- 997016 Katrin Gigant WC-paperiteline, lukittava, L-kokoluokan paperirulla, valkoinen, metallinen
- 90069 Katrin Inclusive S, lukittava, valkoinen, muovi L 239 x K 245 mm x S 151
- 92148 Katrin Inclusive S, lukittava, musta, muovi L 239 x K 245 mm x S 151
- 104452 Katrin Inclusive, lukittava, 2 rullaa, musta, muovi L 145 x K 300 mm x S 145
- 92165 Katrin Inclusive Gigant L, lukittava, musta L 342 x K 356 mm x S 149

Yhden rullan WC-paperitelineet

- 1905 Koukku, alumiini/valkoinen
- 1920 Koukku, alumiini/hopea
- 6138.0 WC-paperiteline, kannella L 160 mm x K 145 mm x S 50 mm, kromattu
- 6431.0 WC-paperiteline, L 140 mm x K 15 mm x S 70 mm, kromattu
- 6110.0 Vararullateline WC-paperille, L 192 mm x K 65 mm x S 90 mm, kromattu

WC-harjatelineet

RST-Line WC-harjateline

Mitat: L 105 mm x K 250 mm x S 100 mm

- 1309 RST-Line WC-harjateline, rst
1309WAM RST-Line WC-harjateline, valkoinen, antimikrobinen
1309B RST-Line WC-harjateline, musta

Harja myydään erikseen

WC-harjatelineet irtopohjalla

Mitat: L 145 mm x K 454 mm x S 160 mm

- 13090 40 cm harjalle, metallirunko, irrallinen aluskuppi
13091 40 cm harjalle, metallirunko, irrallinen aluskuppi
13092 53 cm harjalle, metallirunko, irrallinen aluskuppi

Harja myydään erikseen

WC-harja

- 335 WC-harja, 40cm, valkoinen, muovi
340 WC-harja, 53 cm, valkoinen, muovi, kestää dekopesun



1309




1309WAM



13091



13090



ROSKA-ASTIAT

Seinäkiinnitteiset roska-astiat

Seinäkiinnitteisiä roska-astioita on saatavilla eri muotoisina ja kokoisina. Väreinä rosteri ja valkoinen. Molemmat väri vaihtoehtot ovat antimikrobisia. RST-Line roska-astian sisällä on teline roskapussia varten. Roskapussi on helppo vaihtaa ja pussin reunukset jäävät piiloon.

Mitat: L 335 mm x K 420 mm x S 185 mm

- 1320LAM RST-Line roska-astia, 25 l, ilman kantta, K 450 mm, lakattu, antimikrobinen
- 1321LAM RST-Line roska-astia, 25 l, kannellinen, lakattu, antimikrobinen
- 1321B RST-Line roska-astia, 25 l, kannellinen, musta
- 1320WAM RST-Line roska-astia, 25 l, ilman kantta, valkoinen, antimikrobinen
- 1321WAM RST-Line roska-astia, 25 l, kannellinen, valkoinen, antimikrobinen

Mitat: L 280 mm x K 330 mm x S 180 mm

- 1318LAM RST-Line roska-astia, 15 l, ilman kantta, lakattu, antimikrobinen
- 1319LAM RST-Line roska-astia, 15 l, kannellinen, lakattu, antimikrobinen
- 1340W RST-Line roska-astia, 15 l, kannellinen, valkoinen, antimikrobinen
- 1341WAM RST-Line roska-astia, 15 l, kanneton, valkoinen, antimikrobinen

Mitat: L 267 mm x K 315 mm x S 167 mm

- 1878LAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, ilman kantta, rst, antimikrobinen
- 1873LAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, kannellinen, rst, antimikrobinen
- 1874WAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, ilman kantta, valkoinen, antimikrobinen
- 1875WAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, kannellinen, valkoinen, antimikrobinen

Mitat: L 342 mm x K 370 mm x S 200 mm

- 1880W Puolipyöreä roska-astia, 20 l, ilman kantta, valkoinen, antimikrobinen
- 1881LAM Puolipyöreä roska-astia, 20 l, kannellinen, lakattu, antimikrobinen
- 1881WAM Puolipyöreä roska-astia, 20 l, kannellinen, valkoinen, antimikrobinen

Roskapussitelineet

1871 on valkoisella epoksimuovilla pinnoitetusta teräslangasta valmistettu seinäkiinnitteinen roskapussiteline n. 20 litran pussille.

Mitat: L 287 mm x K 360 mm x S 170 mm

- 1871 Roskapussiteline, valkoinen
- 1872 Roskapussitelineen kansi, valkoinen

1882N on ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinään kiinnitettävä roskapussiteline n. 30 litran pussille. Lankateline voidaan kiinnittää joko suoraan seinään tai kiinnityslistan avulla.

Mitat: L 340 mm x K 500 mm x S 255 mm

- 1882N Roskapussiteline, rst, kanneton
- 1882-1LAM Kansi roskapussitelineelle 1882N, antimikrobinen
- 1885 Roskapussiteline, 20 l, kanneton



1320LAM



1320WAM



1321LAM



1873LAM



1874WAM



1871



1882N

Katrin roska-astiat

Soveltuvat sekä lattiaroska-astioiksi että seinäkiinnitykseen.

- 91899 Katrin roska-astia, 25 litraa, valkoinen muovi
L 330 x K 550 x S 230 mm
- 92261 Katrin roska-astia, 25 litraa, musta muovi
L 330 x K 550 x S 230 mm
- 91912 Katrin roska-astia, 50 litraa, valkoinen muovi
L 420 x K 575 x S 280 mm
- 92285 Katrin roska-astia, 50 litraa, musta muovi
L 420 x K 575 x S 280 mm

Katrin hygieniaroska-astiat

- 91851 Katrin hygieniaroska-astia, 8 litraa, valkoinen, muovi
L 240 x K 360 x S 170 mm
- 92223 Katrin hygieniaroska-astia, 8 litraa, musta, muovi
L 240 x K 360 x S 170 mm

Poljinroska-astiat

Ruostumatonta terästä. Irrotettava muovinen sisäästia.

- 18304 5 litraa, Ø 205 mm x K 315 mm, rst
- 18404 12 litraa, Ø 250 mm x K 420 mm, rst
- 18505 20 litraa, Ø 290 mm x K 495 mm, rst

Bobrick hygieniaroska-astia

- 5057 Bobrick hygieniaroska-astia, 3,8 litraa, L 190 x K 255 x S 95 mm



91899



92261



91912



92285



18304



5057



19271



1901



1915N



1902



1916



1903



1907



1908



1932



1926

VAATE JA -PYYHEKOUKUT

Vaatekoukut

19271 Vaatekoukku, alumiini, ruostumaton (käy uimahalliin)

Pyyhekoukut

Mitat: L 15 mm x K 65 mm x S 55 mm

1901 1 koukku, alumiini/valkoinen

1915N 1 koukku, alumiini/hopea

Mitat: L 92 mm x K 40 mm x S 45 mm

1902 2 koukku, alumiini/valkoinen

1916 2 koukku, alumiini/hopea

Mitat: L 215 mm x K 45 mm x S 50 mm

1903 4 koukku, alumiini/valkoinen

1917 4 koukku, alumiini/hopea

Kaksoiskoukut

Mitat: L 56 mm x K 56 mm x S 76 mm

1907 Vaatekoukku, teräs/valkoinen

1907N Vaatekoukku, alumiini/valkoinen (käy uimahalliin)

1908 Vaatekoukku, teräs/kromattu

Mitat: L 125 x K 130 x S 65 mm

1926 Vaatenaulakko, valkoinen

1927 Vaatenaulakko, hopea

1932 Vaatekoukku, iso valkoinen

1933 Vaatekoukku, kromattu

1934 Vaatekoukku, iso, hopea

VÄLINE- JA KUIVAUSTELINEET

VT-45 ja VT-90

VT-45 ja VT-90 VT-välinetelineet on valmistettu alumiinista ja niiden tartunta-osat ovat kumia.

1511 VT-45, L 450 mm

1512 VT-90, L 900 mm

Toolflex-pidikkeet


TOOLFLEX-pidikkeet kalusteisiin ja seinään. Keppitelineessä pysyy pystyssä niin kävelykeppi, kainalosauva kuin lattian kuivaukseen tarkoitettu lastakin.

1509 Varren halkaisija (Ø 20–30 mm), valkoinen


1510 Varren halkaisija (Ø 20–30 mm), musta

1555 Alumiinikisko, leveys 500 mm, 3 pidikettä


1556 Alumiinikisko, leveys 900 mm, 5 pidikettä




1511




1512



1555



1556




1509



1509



1510



9591

9594


9592



9599



95981



9593

Käsine- ja esiliinapakkaustelineet

Käsine- ja esiliinapakkaustelineet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

- 9591 Käsinepakkausteline, 2-paikkainen lankamalli, rst
L 175 x K 400 x S 115 mm
- 9594 Käsinepakkausteline, 3-paikkainen lankamalli, rst
L 175 x K 550 x S 115 mm
- 9592 Käsinepakkausteline, 4-paikkainen, lankamalli, rst
L 175 x K 725 x S 115 mm
- 95982 Käsinepakkausteline, 2-paikkainen, lankamalli,
L 260 x S 87 mm, laatikon koko max L 250 x K 125 x S 75 mm
- 9599 Käsinepakkausteline, 3-paikkainen lankamalli,
L 260 mm x K 455 mm x S 87 mm
- 95981 Käsinepakkausteline, 2-paikkainen, pysty
- 9593 Käsine- ja esiliinapakkausteline
L 450 x K 540 x S 100 mm

Imuriletkuteline

- 1931 Imuriletkuteline metallia, usealle letkulle/keskusimurille,
L 430 mm x K 180 mm x 150 mm, valkoinen
- 1935 Imuriletkuteline muovia, pieni, yhdelle letkulle

KUIVAUSTELINEET

Haitarikuivausteline


Haitarikuivausteline on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se kestää 11 kg pyykkiä. Kuivaustelineen tilantarve on kokoon työnnettynä 75 mm ja auki vedettynä 620 mm. Telineen korkeus 182 mm.

- 1517 Haitarikuivausteline, L 500 mm, rst
- 1516 Haitarikuivausteline, L 600 mm, rst

Kuivausteline


Kuivausteline on valmistettu valkoiseksi maalatusta teräksestä.

- 63290 Kuivausteline, 5 oksaa, korkeus 260 mm, pituus 540 mm
- 63291 Kuivausteline, 7 oksaa, korkeus 330 mm, pituus 540 mm
- 63292 Kuivausteline, 10 oksaa, korkeus 440 mm, pituus 540 mm
- 63295 Kuivausteline, 12 oksaa, Oskarinkokoinen
- 63293 Käsinekuivausteline, 12 oksaa, Oskarinkokoinen Hanska



1931

1935



1517



63290

PESUAINEKORIT, SAIPPUAHYLLYT SEKÄ LÄÄKEKAAPPI

Pesuainekorit

Pesuainekorit on valmistettu korkealaatuisesta kromatusta messingistä. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

- | | |
|--------|--|
| 6064.0 | Pieni, korkea pesuainekori, kulmamalli,
L 220 mm x K 90 mm x S 170 mm, kromattu |
| 6035.0 | Iso, matala pesuainekori, kulmamalli,
L 320 mm x K 40 mm x S 250 mm |
| 6079.0 | Iso, korkea pesuainekori, kulmamalli,
L 320 mm x K 90 mm x S 250 mm, kromattu |
| 6077.0 | Korkea pesuainekori,
L 200mm x K 110 mm x S 90 mm |
| 1922 | Pieni pesuainekori,
L 200 mm x K 40 x S 110 mm |
| 1921 | Iso pesuainekori,
L 290 mm x K 50 x S 130 mm |
| 6085 | Pesuainekori,
L 290 mm x K 92 mm x S 130 mm, kromattu |
| 1928 | Pesuainekori tukikahvaan,
L 295 x K 150 x S 130 mm + sanko 200 m, kromattu |
| 1311 | RST-Line saippuahylly, liukuestetarra,
L 180 mm x K 20 mm x S 100 mm, rst |



6064.0



6035.0



6079.0



6077.0




1922




1921



1928



1311




KB200-01



KB200-01SS



KB101-01-INB



KB 102-01-INB

VAUVANHOITO

Vauvanhoitotaso

Seinäkiinnitteinen vauvanhoitotaso on turvallinen ja tukeva. Siinä on turvavyö estämässä lapsen putoamisen ja se kestää 15 kg painon. Turvallisuutta lisää koveraksi muotoiltu taso, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi vaimennusmekanismin ansiosta.

Vauvanhoitotasossa on sisäänrakennettu paperiannostelija. Suojapaperit myydään erikseen.

Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana. Tason saranat on muotoiltu turvallisiksi, joten pienetkin sormet eivät mahdu väliin. Hoitotaso on valmistettu polyeteenimuovista, joka on hajuja ja bakteereja hylkivä materiaali. Suljettu rakenne helpottaa puhtaanapitoa.

Mitat:

- Suljettuna L 890 mm x K 550 mm x S 102 mm
- Avattuna S 520 mm

KB200-01

Vauvanhoitotaso, harmaa, sivusaranoitu

KB200-01SS

Vauvanhoitotaso, harmaa, rst etupaneeli, sivusaranoitu

KB101-01-INB

Vauvanhoitotaso, harmaa, päätysaranoitu

(Mitat: avattuna L 559 mm x K 902 mm)

Lastenistuin

Seinälle kääntyvä lastenistuin on ulkopinnaltaan kestävä polyeteeniä, joka hylkii hajuja ja bakteereja.

Istuin on kiinni seinälevyssä piilotetulla saranalla koko leveydeltään. Istuimessa on nyloninen turvavyö. Istuin kestää 22 kg painon oikein asennettuna.

Mitat:

- Suljettuna L 476 mm x K 311 mm x S 143 mm
- Avattuna S 317 mm

KB 102-01-INB

Lastenistuin, harmaa

Lisätarvikkeet:

KB150-99

Suojapaperi vauvanhoitotasolle, 500 kpl / Itk

WC-ISTUIMET JA OHEISTUOTTEET

WC-istuimen korkeudensäätläite Duo

Duo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on maalattu anti-mikrobisella maalilla. Muotoilultaan siro WC-istuimen korkeudensäätläite, jonka tukeva rakenne mahdollistaa jopa 350 kg kuormituksen liikkeessä. Duo voidaan konfiguroida monella eri tavalla, mikä tekee siitä käytännöllisen sekä asukkaille että henkilökunnalle. Korkeudensäätläite 200/350 mm. Laitteeseen lisävarusteena integroidut antimikrobiset tukikaiteet sekä vaihtoehtoina 560 mm syvä WC-istuin tai 700 mm syvä WC-istuin. Seinä- ja lattiaviemäröintimahdollisuus.

Korkeudensäätläite Duo

Mitat: L 550 mm x K 1113 / 1313 mm x S 206 mm

- 17782 Duo WC-istuimen sähkösäätöinen korkeudensäädin, seinäviemäröinti, korkeudensäätläite 200 mm
- 17783 Duo WC-istuimen sähkösäätöinen korkeudensäädin, lattiaviemäröinti, korkeudensäätläite 350 mm
- 17785 Duo WC-istuimen manuaalinen (veivi) korkeudensäädin, seinäviemäröinti, korkeudensäätläite 200 mm
- 17786 Duo WC-istuimen manuaalinen (veivi) korkeudensäädin, lattiaviemäröinti, korkeudensäätläite 350 mm
- 17771 Suojakotelo, ilman säätömahdollisuutta (mitat tilauksen mukaan)
- 17778 Kaukosäädinteline Duo-korottajaan
- 6228 WC-paperi- ja Duo-ohjainteline Duon tukikaiteeseen



Duo WC-istuimen korkeudensäätläite, tukikaiteet ja WC-istuin lisävarusteena



17771

WC-istuimen korkeudensäätläite Elevate

Elevate avustaa WC-istuimelle istumisessa ja siltä nousemisessa. Yhdellä napin painalluksella käyttäjä saa WC-istuimen sopivalle korkeudelle. Elevatea voi käyttää sekä WC-istuimen korokkeena että apuna istuutumisessa ja nousemisessa. Ohjain voi olla jommassakummassa tukikaiteessa tai se voidaan asennaa muualle.

Korkeudensäätläite Elevate


Mitat: L 480 mm x K 1100 / 1460 mm x S 220 mm

- SC15001 Elevate sähkösäätöinen WC-istuimen korottaja, valkoinen
- SC15002 Elevate kaasujousisäätöinen WC-istuimen korottaja, valkoinen




Elevate WC-istuimen korkeudensäätläite, tukikaiteet ja WC-istuin lisävarusteena





330001RAM



330001GAM

Värivaihtoehdot:



harmaa
RAL 7037



punainen
RAL 3003

Gaius Regal-tukikaideparit Duo:lle

Sivukiinnitteinen Regal -tukikaide sopii niin julkisiin kuin yksityisiin WC-tiloihin esimerkiksi koteloidun vesisäiliön kylkeen. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Kaide kestää 225 kg kuormituksen.

Regal -tukikaiteet ovat antimikrobisia, valkoiseksi maalattuja elastomeeritarvintapinnalla. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä.

Mitat: Kaiteen pituus 770 mm tai 870 mm.

330001GAM	Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa
330001RAM	Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen
330003GAM	Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa
330003RAM	Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen

Lisätarvikkeet:

1721	WC-paperipidike
1764N	Käsisuihkun pidike
20120	Rintatuki
6228	WC-paperi - ja Duo-ohjainteline Duon tukikaiteeseen

Pesevät ja kuivaavat WC-istuimet ja laitteet

Bidé Elegant -pesevä ja kuivaava pesuistuin

Pesevä ja kuivaava WC-istuin, jossa pesutoiminnot ovat piilotettu kannen alle. Bidé Elegant on asennettavissa sähkösäätöisiin WC-istuimen korkeudensäätölaitteisiimme Gaius Duo tai Elevate.

SC15501 Bidé Elegant, pesevä ja kuivaava WC-istuin, L 384 x K 381 x S593, seinäkiinnitys

Bidette pesevä ja kuivaava istuinlaite

Bidette asennetaan suoraan olemassa olevan WC-istuimen päälle

- SC11101 Bidette M3, pesevä ja kuivaava istuinlaite, oikea, manuaalinen, valkoinen
- SC11106 Bidette M3, pesevä ja kuivaava istuinlaite, vasen, manuaalinen, valkoinen
- SC11122 Bidette R3, pesevä ja kuivaava istuinlaite, oikea, automaattinen, käsiohjain, valkoinen

V&B ViClean -pesuistuin

8012 Elektroninen WC-pesuistuin ViClean-L, 560 mm, seinäkiinnitys (pesu)

V&B WC-istuin O.novo

- 8008 WC-istuin DirectFlush, 560 mm, seinäkiinnitys
- 8009 WC-istuin DirectFlush, 560 mm, seinäkiinnitys, Antibac
- 8008-1 Istuinkansi O.novo-istuimeen, valkoinen, kova
- 8008-2 Istuinkansi O.novo-istuimeen, valkoinen, kova, soft close

V&B WC-istuin O.novo Vita

- 8010 WC-istuin DirectFlush, 700 mm, seinäkiinnitys
- 8011 WC-istuin DirectFlush, 700 mm, seinäkiinnitys
- 8010-1 Kansi WC-istuimeen O.novo Vita, valkoinen
- 8010-2 Kansi WC-istuimeen O.novo Vita, sininen, AntiBac
- 8010-3 Kansi WC-istuimeen O.novo Vita, harmaa

V&B WC-istuin Architectura Vita

- 8016 V&B WC-istuin Architectura, 530 mm seinäkiinnitteinen
- 8016-1 Kansi WC-istuimeen 8016, valkoinen, soft close



800100



SC11101



8008



8010



GAIUS LIUKUOVISEINÄT

Esteettömyysvaatimusten mukaan mitoitettu seinärakenteen sisään liukuva kynnyksetön ovi, joka mahdollistaa helpon liikkumisen. Kynnyksetön, esteetön ovi ja tukeva kahva ovelle varmistavat turvallisen liikkumisen. Esteetön ja turvallinen kokonaisuus sopii uusiin ja saneerattaviin kohteisiin: sairaaloihin, palveluasuntoihin ja julkisiin tiloihin. Gaius-liukuoven äänieristävyys on hyvä.

Liukuoviratkaisu

Oven toimituskokonaisuuteen kuuluu elementti, joka on osa väliseinärunkoa.

Rakenne:

- Runkopaksuus 95 mm
- Asennusvalmis seinärunkoelementti yksilehtiselle tai pariovelle
- Liukuoviseinäelementti on asennettavissa teräs-, puu- tai betoniväliseinän runkoon
- Varaus sähköasennuksille, kuten valokatkaisijoille
- Ovi voidaan varustaa liiketunnistimella, kaukosäätimellä ja kalustelukolla

Ovi

- Materiaali kosteudenkestävä 40 mm laminaatti
- Vakiovärinä harmaa (RAL 7040), muut värit tilauksesta
- Oviaukon mitat: L 910 / 1010 / 1210
- Oven mitat: L 931 / 1031 / 1231

Toimituskokonaisuus

- Valmis ja kestävä, kuumasinkitty väliseinärunkoelementti ovelle, toimitetaan kasattuna
- Ovilevy kiinnikkeineen
- Karmilistat
- Ruuvit elementin levytykselle ja karmeille
- Asennusohjeet

99501 Oven toimituskokonaisuuteen kuuluva elementti, joka on osa väliseinärunkoa. Pyydä erillinen tarjous kohteeseesi.

gaius

KORPINEN