

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ – VANDALISMIN KESTÄVÄ WC-ISTUIN

Tutkimusten mukaan erityistuotteet haastavat testaamaan – saako tämän rikki. Liittyen posliinin herkkään lohkeamiseen ja rosteristen tuotteiden kalseaan ja helposti kolhiintuvaan materiaaliin, Korpinen on kehittänyt seinäkiinnitteisen, komposiitista valmistetun wc-istuimen. Tavoitteena oli saada markkinoille vandalismin kestävä ja samalla normaalia wc-istuinta muistuttava, kodikkaampi tuote. Komposiittisen istuimen etuina ovat kiinteä istuinrenkas (istuinosa on mahdollista saada myös huomiovärillä maalattuna) ja kumisematon, umpinainen materiaali. Rosteristen wc-istuinien istuinrenkaat irtoavat helposti. Rosteri-istuimia täytetään betonilla tai polyuretaanilla potkimisäänten vaimentamiseksi.

Korpisen komposiittinen wc-istuin on seinäkiinnitteinen, mutta päällä hyppimisestä aiheutuva rikkoutuminen estetään istuimen lattiaan ulottuvalla jalkaosalla.




Turvasolun mallihuone

Paras vaihtoehto vaativissa erityisolosuhteissa on rakentaa asennuselementti seinän sisään. Tiloissa, joissa rikkomisen riski on pienempi, voidaan wc-asennuselementti koteloida teräskotelolla. Myös teräskotelo on Korpisen valikoimissa.

Wc-asennuselementin mitat ovat L380 x K1180 x S140-200 mm. Erityistilauksena on huuhteluelementin lattiaviemäröinnin paikkaa mahdollista muuttaa syvyysuunnassa.


Kapean asennuselementin, leveys vain 380 mm, etu on mahdollisuus kiinnittää tukikaiteet seinään, kotelon viereen.



Korpinen turva-wc-istuinten tuotekoodit:	
75380-SPE	Huuhteluelementti turva-wc-istuimelle L380 mm (Huomioithan, että tämä on tuotepaketti, turva-wc-istuin on suunniteltu asennettavaksi tähän tiettyyn wc-asennuselementtiin!)
GWC101	Korpinen turva-wc-istuin, komposiittia, lattiamalli, seinäviemäröinti, K420 x S495 mm
GWC101-R	Suurina erinä saatavana myös maalatulla istuinosalla: Korpinen turva-wc-istuin, komposiittia, lattiamalli, seinäviemäröinti, K420 x S495 mm, punainen istuinososa (Kysy koodeja muille väreille)
GWC201	Korpinen turva-wc-istuin, komposiittia, lattiamalli, seinäviemäröinti, K480 x S495 mm
Huuhtelupainike tilattavissa erikseen, katso mallit alta	





75380-PNE Pneumaattinen, vandalismin kestävä 1-osainen huuhtelupainike 75380-SPE-huuhteluelementille, ruostumaton teräs. Painikelevyssä on lukitusruuvi, ei saa irrotettua ilman työkaluja.



75380-KRO Kromattu 1-osainen huuhtelupainike 75380-SPE-huuhteluelementille, kromattu teräs.

Vaihtoehtoisia huuhtelupainikkeita, 1- ja 2-osaisia, teräksestä ja muovista. Kysy lisää.



Korpiselta lisätietoa:

Anu Pennanen

anu.pennanen@korpinen.com, Puh. 040 527 0742

ja Korpinen Asiakaspalvelu

korpinen@korpinen.com, Puh. 09 5491 4400