



KEITTIÖ ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN

Esteettömyyttä ja vapautta

ROPOX
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

KORPINEN
- A PART OF AddLife



ARKI ON TÄRKEÄÄ

Ruoanlaitto ja arjen eri askareet keittiössä ovat tärkeä osa elämäämme. Haluamme varmistaa, että jokainen voi käyttää keittiötään vapaasti, itsenäisesti ja turvallisesti.

Valikoimassamme olevia, helposti muunnettavia ja esteettömiä keittiöjärjestelmiä on käytetty eri puolilla maailmaa jo yli 35 vuoden ajan. Keittiöt mahdollistavat useimpien tehtävien hoitamisen itsenäisesti.

Monitoimikeittiöihin mahtuu useampikin kokki tai käyttäjä. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua arjen yhteisiin askareisiin. Aktiivisuuden lisääntyessä myös elämänlaatu paranee.



SISÄLTÖ

- 04 Moneksi muuntuva keittiö
Sopivan keittiön valinta.
- 06 Työtason nostimet
Työtason korkeudensäätö keittiöaskareiden mukaan.
- 08 Keittiökaapistot, jotka laskeutuvat luoksesi
Mikään ei ole ulottumattomissa.

Nauti keittiöaskareista istuen
tai seisten - pituudestasi riippumatta.



KORPINENAUTTAA VALITSEMAAN JUURI SOPIVAN KEITTIÖN

Autamme ja opastamme sinua mielellämme. Voimme yhdessä suunnitella sinulle keittiön, jossa tilankäyttö on järkevää. Ota meihin yhteyttä jo talosi suunnitteluvaiheessa, niin kartoitamme yhteistuumintarpeesi ja varmistamme, että olet tyytyväinen lopputulokseen.

Helposti muunnettavat keittiöt sisältävät monia yksilöllisiä ratkaisuja tuettuun asumiseen, erikoisoppilaitoksiin, hoitokoteihin, opetus- ja laitospöytäkeittiöihin sekä yksityisasuntoihin.

Korkeussäädettävät järjestelmät voidaan asentaa piiloon. Ne ovat käytettävissä sähköisesti tai manuaalisesti. Helposti asennettavat järjestelmät ovat kestäviä ja turvallisia, ja niissä käytetään vain ensiluokkaisia materiaaleja.



Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.



Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.



Ropox-rullapyörät jarrulla.

ROPOX

4Single runko

- Ideaalinen ratkaisu kaikille perheenjäsenille – aikuisille, lapsille ja pyörätuolin käyttäjille.
- Pöytätasoa voi käyttää monenlaisiin askareisiin, vaikkapa tietokoneella työskentelyyn tai ruoanlaittoon.
- Saatavilla on kaksi korkeutta: 550–850 mm ja 650–950 mm. Molempien säätöväli on 300 mm.
- Korkeudensäätö onnistuu helposti säätöpainikkeella tai käyttämällä veiviä tai ohjainta.
- Runko valmistetaan työ- tai ruokailutason mittojen mukaan. Enimmäiskoko on 3 000–2 000 mm.
- Tarvittaessa runkoon voi integroida myös keittolevyjä ja altaita.
- Lisävarusteina toimitettavien, jarrulla varustettujen rullapyörien ansiosta pöytää voi siirtää helposti.
- Pöydässä voi käyttää myös vakiovarusteena toimitettavia pöydänjalcoja tai piiloon asennettavia lattiakiinnikkeitä.
- Sähköisen version ladattava akku takaa, että pöydän säätö onnistuu vaivattomasti.
- Täyteen ladattujen akkujen akkuvaraus riittää jopa 3 kuukaudeksi.
- Runko on suunniteltu kestäämään jopa 150 kg:n kuorma (raskaammassa versiossa 250 kg).
- Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.
- Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.



TYÖTASON NOSTIMET

TYÖTASO UUSIIN KORKEUKSIIN

Tärkeää on, että työtasoa voi säätää sopivalle korkeudelle eri askareita varten.

Säädettävän työtason avulla askareet onnistuvat helposti ja itsenäisesti niin istuen kuin seisten. Kunnollinen työtaso takaa laajemmat mahdollisuudet hoitaa erilaisia tehtäviä.

Ropox-keittiöratkaisu on suunniteltu niin, että istuma-asennossa oleville käyttäjille jää enemmän jalkatilaa. Myös liikkuminen onnistuu esteettä.

FlexiCorner-työtaso



SÄÄDETTÄVÄT TYÖTASOT

Flexi Electric, sähköisesti säädettävät työtasot

- Sähköisesti säädettävä työtaso on erinomainen valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittäöihin, tuettuun asumiseen ja hoitokoteihin.
- Työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Säädettävät työtasot voidaan asentaa myös kulmaan.
- Enimmäiskoko on 3 000 x 3 000 mm.
- Työtason alle voi asentaa laatikon ja siihen voidaan integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu sähköisesti, lisävarusteena kauko-ohjain.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, pelkät nostimen jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Jotta järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman turvallista, sähköjärjestelmiin kannattaa aina asentaa turvapsäytin, jotka estävät puristumisen.
- Jos liikuteltavat työtasot ovat vierekkäin tai niiden yläpuolella on kaapistoja, turvajärjestelmät kytketään yhteen.

Flexi Manual, kammella säädettävät työtasot

- Flexi-kampisäätö on edullisempi valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittäöihin, tuettuun asumiseen ja hoitokoteihin.
- Kaikki keittiön työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Työtasoon voi integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu manuaalisesti kampea käyttämällä.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Kampisäätöinen nostinkoneisto voidaan päivittää sähköisesti toimivaksi.

Flexi Basic, manuaalisesti säädettävä työtaso

- Sopii keittäöihin, joissa korkeutta säädetään erittäin harvoin.
- Manuaalisesti säädettävät työtasot voidaan asentaa
- 600–3 000 mm työtasoihin.
- Säättämiseen tarvitaan valmistajan tunkki tai vähintään kaksi henkilöä.

Työtason seinäkannattimet

- Nostamiseen ja säätämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

YLÄKAAPIN NOSTIMET

LASKEUTUVAT KEITTIÖKAAPISTOT

Jokaisen käyttäjän keittiössä tulisi nähdä kaappien sisältö ja ylettyä jokaiseen tavaraan.

Sopiva ratkaisu valitaan käyttäjän liikkumiskyvyn ja asennon perusteella. Toisinaan tavarat ovat käyttäjän ulottuvilla, vaikka kaappi laskeutuisi vain suoraan alaspäin. Diagonal-mallissa koko kaappi liukuu työtason reunaan vaikkapa kattilan, leivänpaahdinten tai hanan päältä. Korkeuden säätäminen onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Kaappien alla olevat turvapysäytysnauhat takaavat, ettei mitään jää puristuksiin kaapin ja työtason väliin. Paras vaihtoehto riippuu tarpeista ja tilanteesta. Autamme sinua löytämään juuri sopivan ratkaisun omiin tarpeisiisi!



Turvalevy integroidulla valaisimella.



Painikkeet kaappien säätöön.

HYLLYNOSTIN

(kaapin runko pysyy paikallaan)



Vertilinside, hyllynostin suoraan alas

- Hyllyt liikkuvat suoraan alas.
- Asennetaan kaapin sisälle (vakioleveydet 400–1 000 mm).
- Sopii erinomaisesti olemassa oleviin kaappeihin.
- Ei näkyvissä ulkopuolelta.
- Säädetävissä alaspäin 495 mm.
- Suunniteltu kestäämään enintään 80 kg:n kuorma.
- Pohjassa olevaan turvapysäytyslevyyn (vakiona) voi integroida valaisimia.



Indi, hyllynostin alas ja eteen

- Hyllyt liikkuvat 450 mm alas ja 300 mm eteenpäin kohti käyttäjää.
- Kaapin runko jää ennalleen. Uusi hyllykkö asennetaan vanhojen hyllyjen tilalle.
- Leveydet 500–1000 mm kaappeihin, syvyys 250,5 mm tai 310,5 mm, korkeus vähintään 700 mm.
- Suunniteltu kestäämään enintään 40 kg:n kuorma.
- Ovien aukaisu automaattinen.
- Käyttö nappisäätimillä tai kaukosäätimellä.




Diagonal, kaappinostin alas ja eteen

- Liikkuu 430 mm alas ja 180 mm eteenpäin.
- Rungon syvyys vain 115 mm. Piilossa, kun kaappi on asennettu.
- Rungosta on saatavilla eri malleja, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
- Suunniteltu kestäämään enintään 120 kg:n / 220 kg:n kuorma.
- Turvapysäytyslevyyn (lisävaruste) voi asentaa valaisimia (sähköinen korkeuden säätö alas ja eteen).

Kannattimet kaapeille, manuaalinen säätö

- Kannattimien avulla kaappien korkeutta voi säätää porrastetusti 42 mm välein.
- Kannattimet sopivat tilanteisiin, joissa korkeutta täytyy säätää vain harvoin.
- Suunniteltu kestäämään enintään 90 kg:n kuorman.

OPTIMAALINEN KORKEUS ULOTTUMISTA VARTEN




TYÖTASOJEN OPTIMAALINEN KORKEUS

Pyörätuolin käyttäjät: 700-800mm


Seniorit: 850mm

Aikuiset: 900-950mm

Ropox VertilInside



Ropox VertiElectric



Ropox Diagonal

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA



Kaikkien kaapistojen alle kannattaa asentaa turvapysäytysnauha, joka estää puristumisen. Turvallisuutta voi parantaa myös kytkeällä yläkaapit ja korkeussäädettävät työtasot toisiinsa älykkäällä Smartbox-liitännällä.



Ropox Smartbox liittää useamman nostimen turvakytkimet toisiinsa. Smartbox liitäntärasiat auttavat estämään puristumisen vierekkäin asennettujen korkeussäädettävien työtasojen väliin. On tärkeää, että työtaso ei ulotu sivu- ja etulevyjen ulkopuolelle.



Suojareunukset varmistavat, että työtasot paitsi pysähtyvät, myös kääntyvät toiseen suuntaan välittömästi, kun reunukset aktivoituvat.

KORPINEN
AUTTAA SINUA
ELÄMÄÄN
KOTONA
ESTEETTÖMÄSTI.



KEITTIÖT
HELPOSTI MUUNNETTAVIA
JA KORKEUSSÄÄDETTÄVIÄ
KEITTIÖITÄ



KYLPYHUONEET
PIENISTÄ YKSITYISKOHDISTA
KASVAA TURVALLINEN JA
TOIMINNALLINEN KYLPYHUONE



TERAPIAPÖYDÄT
LAAJA VALIKOIMA PÖYTIÄ
AKTIIVISEMPAAN JA
TOIMINNALLISEMPAAN ELÄMISEEN

KORPINEN
- A PART OF **AddLife**

Yhteystiedot ja lisätietoa:

Väinö Korpinen Oy,
Sinikalliontie 3,
FI-02630 Espoo

Tel. +358 9 5491 4400
korpinen@korpinen.com
www.korpinen.com