KEITTIÖ ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN

ESTEETTÖMYYTTÄ JA VAPAUTTA

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

KORPINEN

www.korpinen.com

ARKI ON TÄRKEÄÄ

Ruoanlaitto ja arjen eri työt keittiössä ovat tärkeä osa elämäämme. Ropox-keittiöjärjestelmän avulla jokainen voi käyttää keittiötään vapaasti, itsenäisesti ja turvallisesti.

Valikoimassa olevia, helposti muunnettavia ja esteettömiä keittiöjärjestelmiä on käytetty eri puolilla maailmaa jo yli 35 vuoden ajan.

Monitoimikeittiöihin mahtuu useampikin kokki tai käyttäjä. Tällä tavoin keittiö tarjoaa mahdollisuuden osallistua arjen yhteisiin askareisiin. Aktiivisuuden lisääntyessä myös elämänlaatu paranee.

SISÄLTÖ

04 MONEKSI MUUNTUVA KEITTIÖ
Autamme sopivan keittiön valinnassa.

06 TYÖTASON NOSTIMET
Säädä työtason korkeutta askareen mukaan.

08 KEITTIÖKAAPISTOT, JOTKA LASKEUTUVAT LUOKSESI
Varmistamme, ettei mikään ole ulottumattomissa.

Nauti keittiöaskareista istuen
tai seisten - pituudestasi riippumatta.

KORPINEN AUTTAA VALITSEMAAN JUURI SOPIVAN KEITTIÖN

Autamme ja opastamme sinua mielellämme. Voimme yhdessä suunnitella sinulle keittiön, jossa tilankäyttö on järkevää. Ota meihin yhteyttä jo talosi suunnitteluvaiheessa. Kartoitamme yhteistuumin tarpeesi ja varmistamme, että olet tyytyväinen lopputulokseen.

Helposti muunnettavat keittiöt sisältävät monia yksilöllisiä ratkaisuja tuettuun asumiseen, erikoisoppilaitoksiin, hoitokoteihin, opetus- ja laitoskeittiöihin, yksityisasuntoihin jne. Korkeussäädettävät järjestelmät voi asentaa piiloon. Ne ovat käytettävissä sähköisesti tai manuaalisesti. Helposti asennettavat järjestelmät ovat kestäviä ja turvallisia, ja niissä käytetään vain ensiluokkaisia materiaaleja.

Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.

Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.

Ropox-rullapyörät jarrulla.

ROPOX

4Single runko

- Ideaalinen ratkaisu kaikille perheenjäsenille – aikuisille, lapsille ja pyörätuolin käyttäjille.
- Pöytätasoa voi käyttää monenlaisiin askareisiin, vaikkapa tietokoneella työskentelyyn tai ruoanlaittoon.
- Saatavilla on kaksi korkeutta. Molempien säätöväli on 300 mm (550–850 mm, 650–950 mm).
- Korkeuden säätö onnistuu helposti säätöpainikkeella tai käyttämällä veiviä tai kauko-ohjainta.
- Runko valmistetaan työ- tai ruokailutason mittojen mukaan. Enimmäiskoko on 3 000–2 000 mm.
- Tarvittaessa runkoon voi integroida myös keittolevyjä ja altaita.
- Lisävarusteina toimitettavien, jarrulla varustettujen rullapyörien ansiosta pöytää voi siirtää helposti.
- Pöydässä voi käyttää myös vakiovarusteena toimitettavia pöydänjalkoja tai piiloon asennettavia lattiakiinnikkeitä.
- Sähköistetyn version ladattava akku takaa, että pöydän säätö onnistuu vaivattomasti.
- Täyteen ladattujen akkujen akkuvaraus riittää jopa 3 kuukaudeksi.
- Runko on suunniteltu kestämään jopa 150 kg:n kuorma (raskaammassa versiossa 250 kg).
- Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.
- Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja. Ropox-rullapyörät jarrulla

TYÖTASON NOSTIMET

TYÖTASO UUSIIN KORKEUKSIIN

On tärkeää, että työtasoa voi säätää sopivalle korkeudelle eri töitä varten.

Säädettävästä työtason avulla työt onnistuvat helposti ja itsenäisesti niin istuen kuin seisten. Hyvä työtaso takaa myös kunnolliset mahdollisuudet hoitaa erilaisia tehtäviä.

Ropox-keittiöratkaisu on suunniteltu niin, että istuma-asennossa oleville käyttäjille jää enemmän jalkatilaa. Myös liikkuminen onnistuu esteettä.

FlexiCorner-työtaso

SÄÄDETTÄVÄT TYÖTASOT

Flexi Electric, Sähköisesti säädettävät työtasot

- Sähköisesti säädettävä työtaso on erinomainen valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin, tuettuun asumiseen, hoitokoteihin jne.
- Työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Säädettävät työtasot voidaan asentaa myös kulmaan.
- Enimmäiskoko on 3 000 x 3 000 mm.
- Työtason alle voi asentaa laatikon ja siihen voidaan integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu sähköisesti, lisävarusteena kauko-ohjain.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, pelkät nostimen jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Jotta järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman turvallista, sähköjärjestelmiin kannattaa aina asentaa turvapysäyttimet, jotka estävät puristumisen.
- Jos liikuteltavat työtasot ovat vierekkäin tai niiden yläpuolella on kaapistoja, turvajärjestelmät kytketään yhteen.

Flexi Manual, Kammella säädettävät työtasot

- Flexi kampisäätö on edullisempi valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin, tuettuun asumiseen, hoitokoteihin jne.
- Kaikki keittiön työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Työtasoon voi integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu manuaalisesti kampea käyttämällä.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Kampisäätöinen nostinkoneisto voidaan päivittää sähköisesti toimivaksi.

Flexi Basic, Manuaalisesti säädettävä työtaso

- Sopii keittiöihin, joissa korkeutta säädetään erittäin harvoin.
- Manuaalisesti säädettävät työtasot voidaan asentaa
- 600–3 000 mm työtasoihin.
- Säätämiseen tarvitaan valmistajan tunkki tai vähintään kaksi henkilöä.



Työtason seinäkannattimet

- Nostamiseen ja säätämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

YLÄKAAPIN NOSTIMET

LASKEUTUVAT KEITTIÖKAAPISTOT

On tärkeää varmistaa, että jokainen käyttäjä näkee kaappien sisällön ja ylettyy jokaiseen tavaraan.

Sopiva ratkaisu valitaan käyttäjän liikkumiskyvyn ja asennon perusteella. Toisinaan tavarat ovat käyttäjän ulottuvilla, vaikka kaappi laskeutuisi vain suoraan alaspäin. Diagonal-mallissa koko kaappi liukuu työtason reunaan vaikkapa kattilan, leivänpaahtimen tai hanan päältä. Korkeuden säätäminen onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Kaappien alla olevat turvapysäytysnauhat takaavat, ettei mitään jää puristuksiin kaapin ja työtason väliin. Paras vaihtoehto riippuu tarpeista ja tilanteesta. Autamme sinua löytämään juuri sopivan ratkaisun omiin tarpeisiisi!

Turvalevy integroidulla valaisimella.



Painikkeet kaappien säätöön.

HYLLYNOSTIN (kaapin runko pysyy paikallaan)

VertiInside, hyllynostin suoraan alas

- Hyllyt liikkuvat suoraan alas.
- Asennetaan kaapin sisälle (vakioleveydet 400–1 000 mm).
- Sopii erinomaisesti olemassa oleviin kaappeihin.
- Ei näkyvissä ulkopuolelta.
- Säädettävissä alaspäin 495 mm.
- Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n kuorma.
- Pohjassa olevaan turvapysäytyslevyyn (vakiona) voi integroida valaisimia.

Indi, hyllynostin alas ja eteen

- Hyllyt liikkuvat 45 cm alas ja 30 cm eteenpäin kohti käyttäjää.
- Kaapin runko jää ennalleen. Uusi hyllykkö asennetaan vanhojen hyllyjen tilalle.
- Leveydet 50–100 cm kaappeihin, syvyys 25,5 tai 31,5 cm, korkeus vähintään 70 cm.
- Suunniteltu kestämään enintään 40 kg:n kuorma.
- Ovien aukaisu automaattinen.
- Käyttö nappisäätimillä tai kaukosäätimellä.

KAAPPINOSTIN (koko yläkaappi liikkuu alas)

VertiElectric, kaappinostin suoraan alas

- Mahdollistaa koko kaapiston korkeuden säätämisen.
- Rungosta on saatavilla kaksi mallia, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
- Korkeutta voi säätää alaspäin 300 mm.
- Korkeudensäätöjärjestelmä ei ole näkyvissä, kun kaapit on asennettu.
- Rungon syvyys vain 50 mm.
- Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n tai 120 kg:n kuorma.
- Kaapin pohjaan voi asentaa turvapysäytyslevyn (lisävaruste), joka estää puristumisen.

Diagonal, kaappinostin alas ja eteen

- Liikkuu 430 mm alas ja 180 mm eteenpäin.
- Rungon syvyys vain 115 mm. Piilossa, kun kaappi on asennettu.
- Rungosta on saatavilla eri malleja, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
- Suunniteltu kestämään enintään 120 kg:n / 220 kg:n kuorma.
- Turvapysäytyslevyyn (lisävaruste) voi asentaa valaisimia (sähköinen korkeuden säätö alas ja eteen).

Kannattimet kaapeille, manuaalinen säätö

- Kannattimien avulla kaappien korkeutta voi säätää porrastetusti 42 mm välein.
- Kannattimet sopivat tilanteisiin, joissa korkeutta täytyy säätää vain harvoin.
- Suunniteltu kestämään enintään 90 kg:n kuorma.

OPTIMAALINEN KORKEUS ULOTTUMISTA VARTEN



Ropox VertiInside

TYÖTASOJEN OPTIMAALINEN KORKEUS

Pyörätuolin käyttäjät: 700-800mm
Seniorit: 850mm
Aikuiset: 900-950mm



Ropox VertiElectric



Ropox Diagonal

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

Kaikkien kaapistojen alle kannattaa asentaa turvapysäytysnauha, joka estää puristumisen. Turvallisuutta voi parantaa myös kytkemällä yläkaapit ja korkeussäädettävät työtasot toisiinsa älykkäällä Smartbox-liitännällä.

Ropox Smartbox liittää useamman nostimen turvakytkimet toisiinsa. Smartbox liitäntärasiat auttavat estämään puristumisen vierekkäin asennettujen korkeussäädettävien työtasojen väliin. On tärkeää, että työtaso ei ulotu sivu- ja etulevyjen ulkopuolelle.

Suojareunukset varmistavat, että työtasot paitsi pysähtyvät, myös kääntyvät toiseen suuntaan välittömästi, kun reunukset aktivoituvat.

KORPINEN AUTTAA SINUA ELÄMÄÄN KOTONA **ESTEETTÖMÄSTI.**

KEITTIÖT
HELPOSTI MUUNNETTAVIA JA KORKEUSSÄÄDETTÄVIÄ KEITTIÖITÄ

KYLPYHUONEET
PIENISTÄ YKSITYISKOHDISTA KASVAA TURVALLINEN JA TOIMINNALLINEN KYLPYHUONE

TERAPIAPÖYDÄT
LAAJA VALIKOIMA PÖYTIÄ AKTIIVISEMPAAN JA JOUSTAVAMPAAN ELÄMISEEN

KORPINEN

Yhteystiedot ja lisätietoa:

Väinö Korpinen Oy,
Kalkkipellontie 6,
FI-02650 Espoo

Tel. +358 9 5491 4400
korpinen@korpinen.com
www.korpinen.com